



Wir ziehen an!



**Berufs- und Imagekleidung
von Fuß bis Kopf**



Das-Technikzentrum^{de}

Herzlich Willkommen !

Im Gewerbegebiet „Am Stadion“ in Chemnitz befinden sich fünf mittelständige Chemnitzer Handels- und Dienstleistungsfirmen mit einem speziellem und sich ergänzendem Sortiment.

Das Technikzentrum bietet für Sie als Industrie- und Handwerkskunden oder qualitätsbewussten Endverbraucher kurze Wege, ein riesiges Sortiment und viele Komplettlösungen.

Die gemeinsame Grundphilosophie unserer Unternehmen ist:

Ihre Zufriedenheit durch Qualität der Dienstleistungen und Produkte bei höchster Verfügbarkeit durch unsere reichhaltigen Lager !



Michaela Wedtstein
Eytex GmbH



Hannes Eylert
Werkzeug-Eylert GmbH & Co. KG



Steffen Liebert
Betec GmbH



Silvio Klebe
Dynatec GmbH



Thomas Seifert
Mobiltec GmbH

Ihre Spezialisten für:

Sicherheitsschuhe
Berufskleidung
Kopfschutz
Handschutz
Hautschutz
Wetterschutz
Aktivkleidung
Absturzsicherung / PSA
Sicherheitskennzeichen

Spanende Werkzeuge
Spanntechnik
Schleiftechnik
Messmittel
Schleifmittel
Elektrowerkzeuge
Werkzeugmaschinen
Maschinen
Werkstattbedarf
Betriebsanlagen
Fahrzeugeinrichtung

Befestigungstechnik
Normteile
Fischerdübel-
Komplettsortiment
Bauchemie
Sonderteile
Kanban
Entnahmesysteme
Niettechnik
Gewindeeinsätze
Anschlagmittel
Kappen / Stopfen

Wälz- & Kugellager
OPTIBELT Keilriemen-
auslieferungslager
KIMBERLY-CLARK
Wischtuchsysteme
Antriebs- und
Lineartechnik

Kärcher-Reinigungs-
technik
Garten- und Forsttechnik
Vermietung
Reparaturwerkstatt
ESTA - Absaugtechnik







Eytex GmbH

Gewerbegebiet Am Stadion
F.-O.-Schimmel-Str. 14
09120 Chemnitz
Tel: 0371/ 9 09 49-50
Fax: 0371/ 9 09 49-70
Mail: info@eyltex.de
Net: www.eyltex.de

Werkzeug-Eylert GmbH & Co. KG

Gewerbegebiet Am Stadion
F.-O.-Schimmel-Str. 3
09120 Chemnitz
Tel: 0371/ 52 67-0
Fax: 0371/ 52 67-44
Mail: info@werkzeug-eylert.de
Net: www.werkzeug-eylert.de

Betec GmbH

Gewerbegebiet Am Stadion
F.-O.-Schimmel-Str. 14
09120 Chemnitz
Tel: 0371/ 520 44-0
Fax: 0371/ 520 44-10
Mail: info@betecnet.de
Net: www.betecnet.de

Dynatec GmbH

Gewerbegebiet Am Stadion
F.-O.-Schimmel-Str. 14
09120 Chemnitz
Tel: 0371/ 700 61-0
Fax: 0371/ 700 61-20
Mail: info@dynatec-sachsen.de
Net: www.dynatec-sachsen.de

Mobiltec GmbH

Gewerbegebiet Am Stadion
F.-O.-Schimmel-Str. 12
09120 Chemnitz
Tel: 0371/ 520 620
Fax: 0371/ 520 622
Mail: info@mobiltec.net
Net: www.mobiltec.net



Als Spezialist für Berufskleidung, Arbeitsschutz und PSA heißen wir Sie Herzlich Willkommen auf den Seiten unseres neuen Kataloges.

Wir wissen, wie wichtig die Konzentration auf das Wesentliche im täglichen Geschäftsablauf ist – dabei möchten wir Sie gern mit unserem Katalog unterstützen.


Wir bieten Ihnen Qualitätsartikel mit dem dazugehörigen Komplettprogramm – Logoservice, Waschservice, Nähservice und Lieferservice.

Eine zufriedene Kundschaft ist unser höchstes Ziel.

Wir freuen uns auf eine weiterhin so gute Zusammenarbeit.

Michaela Wedtstein
Geschäftsführerin

Immer zuverlässig - auch vor Ort!



Ihre Ansprechpartner:



Tamara Müller
Verkauf-Außendienst

Tel.: 0371/ 90949-50
Fax: 0371/ 90949-70
Mobil: 0173/ 6947230
Mail: t.mueller@eyitex.de



Mario Beck
Verkauf-Außendienst

Tel.: 0371/ 90949-50
Fax: 0371/ 90949-70
Mobil: 0151/ 16025427
Mail: m.beck@eyitex.de



Karl Bräuer
Verkauf-Außendienst

Tel.: 0371/ 90949-50
Fax: 0371/ 90949-70
Mobil: 0172/ 3614547
Mail: k.brauer@eyitex.de

Wir ziehen an!



Gewerbegebiet Am Stadion
F.-O.-Schimmel-Straße 14
09120 Chemnitz

Tel. 0371/ 90949-50

Fax: 0371/ 90949-70

Mail: info@eyltex.de

http://www.eyltex.de

Für Sie da:

Mo - Fr 7 - 18 Uhr

Sa 8 - 12 Uhr



**Bei uns bekommen Sie
alles aus einer Hand!**

Unser Serviceprogramm:

von der Anprobe bis zur Auslieferung mit
Ihrem individuellen Firmenlogo.

■ Logoservice

Im **Eyltex**-System erhalten Sie Ihr Logo
innerhalb 24 Stunden auch bei kleinsten
Losgrößen aufgedruckt.
Druck, Stickerei, Näherei

■ Wäschservice/ Mietservice

■ Anprobesevice

■ Lieferservice

■ Sachkundigenprüfung PSA

Unser Lieferprogramm:

■ Sicherheitsschuhe

■ Berufskleidung

■ Kopfschutz

■ Handschutz

■ Hautschutz

■ Wetterschutz

■ Aktivkleidung

■ Absturzsicherung / PSA

■ u.v.m.

AGB der Eyltex GmbH für Geschäfte mit Unternehmern

§ 1 Geltungsbereich, Allgemeine Bestimmungen

1. Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Absatz 1 BGB. Ertgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich der Geltung zustimmen.
2. Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwanter Art handelt.
3. Vertragsabschlüsse erfolgen im Rahmen und für Rechnung der Eyltex GmbH, Chemnitz, und ausschließlich aufgrund dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen.
4. Gegenbestellungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.
5. Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Verkäufer und dem Käufer zwecks Ausführung des umseitigen Vertrages getroffen werden, sind in Textform niederzulegen.
6. Die Verkaufsgangstellungen des Verkäufers sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des Vertrags in Textform hinausgehen.

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss

Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen ist, können wir diese innerhalb von zwei Wochen annehmen. Regelmäßig erhalten Sie von uns nach Eingang der Bestellung eine Auftragsbestätigung. Senden wir Ihnen die Ware nach Ablauf der Befristung zu, liegt darin ein neues Angebot unsererseits zum Abschluss des Vertrags. Sie können dies durch Rücksendung der Ware ablehnen. Erfolgt dies nicht gilt das Angebot als angenommen. Die Darstellungen im Katalog sind kein Angebot unsererseits, sondern stellen nur eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar. Diese Aufforderung richtet sich in keiner Weise an Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, sondern ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Absatz 1 BGB.

§ 3 Überlassene Unterlagen

An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterlagen, wie z. B. Kalkulationen, Zeichnungen etc., behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen dazu dem Besteller unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des Bestellers nicht innerhalb der Frist von § 2 annehmen, sind diese Unterlagen uns unverzüglich zurückzusenden.

§ 4 Preise und Zahlung

1. Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise in Euro zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigung einschließlich Verpackung und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Kosten der Verpackung werden gesondert in Rechnung gestellt. Bei Kleinaufträgen unter 80,00 € netto Warenwert wird ein Kostenanteil von 6,50 € netto zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer für Porto und Verpackung berechnet. Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das von uns in der Rechnung genannte Konto zu erfolgen. Der Abzug von Skonto ist nur bei besonderer Vereinbarung zulässig.
2. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung zahlbar. Verzugszinsen werden in Höhe von 9 % - Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. berechnet. Die Geltendmachung eines höheren Verzugschadens bleibt vorbehalten.
3. Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preisänderungen wegen veränderter Lohn-, Material- und Vertriebskosten für Lieferungen, die 3 Monate oder später nach Vertragsabschluss erfolgen, vorbehalten.

§ 5 Zurückbehaltungsrechte

Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 6 Lieferzeit

1. Von uns angegebene Liefertermine oder -fristen, sind unverbindliche, es sei denn es ist ein verbindlicher Liefertermin in Textform vereinbart.
2. Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft seine sonstigen Mitwirkungspflichten, so ist der Verkäufer berechtigt, den insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.
3. Sofern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Undergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
4. Hat sich der Verkäufer zum Versand verpflichtet, so nimmt er diesen für den Käufer mit der gebotenen Sorgfalt vor, haftet jedoch nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport durchführende Person übergeben worden ist.
5. Geraten wir in Verzug mit der Lieferung, so ist uns zunächst eine angemessene Nachfrist zu gewähren. Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. § 323 II Ziff. 2 BGB (Fixgeschäft) bleibt unberührt.
6. Betriebsstörungen, sei es im Betrieb des Verkäufers als auch in dem eines Zulieferers, hierzu gehören u. a. Streik, Aussperrung, Transportmittelmangel sowie sonstige Fälle höherer Gewalt, berechtigen nicht zur Kündigung des Vertragsverhältnisses. § 313 BGB bleibt hiervon unberührt.
7. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben unberührt.

§ 7 Gefahrübergang bei Versendung

Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versandt, so geht mit der Absendung an den Besteller, spätestens mit Verlassen des Werks/Lagers die Gefahr des zufälligen Undergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält.
2. Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache pflichtlos zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern (Hinweis: nur zulässig bei Verkauf hochwertiger Güter). Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig auszuführen. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gefälscht oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, die uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.
3. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen gegenüber dem Abnehmer aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an uns in Höhe des uns vereinbarten Faktura-Endbetrags (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Die Be- und Verarbeitung oder Umwidmung der Kaufsache durch den Besteller erfolgt stets Namens und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Bestellers an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den Besteller tritt der Besteller auch solche Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an.
4. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.

§ 9 Gewährleistung und Mängelrüge sowie Rückgriff/Herstellerrgress

1. Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 BGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
2. Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten Ware bei unserem Besteller. Für Schadensersatzansprüche bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders beruhen, gilt die gesetzliche Verjährungsfrist. Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist unsere Zustimmung einzuholen.
3. Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt.
4. Schlägt die Nacherfüllung zweimal fehl, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.
5. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.
6. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
7. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruches des Bestellers gegen den Lieferer gilt ferner Absatz 6 entsprechend.

§ 10 Sonstiges

1. Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
2. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.
3. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein, oder unwirksam werden, oder eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt.



Eyrtex - System

Anprobe-, Logo-, Wasch- und Lieferservice, PSA Sachkundigenprüfung

Seite 9-18

Schuhe

Sicherheitsschuhe S1, S2, S3, Damensicherheitsschuhe, Gummistiefel, Wathosen, Zubehör

Seite 19-50

Bekleidung

Imagekleidung, Latzhosen, Bundhosen, Bundjacken, Mäntel, Shorts, Westen

Seite 51-104

Wind und Wetter

Regenschutz- und Winterkleidung

Seite 105-122

Spezialkleidung

Zunft, Schweißerschutz, Warnschutz, Forstschutz, Einweg, Image- und Gastro, Medizin- und Pflege, Schürzen

Seite 123-176

Hand- und Kopfschutz

Handschuhe, Augenschutz, Atemschutz, Gehörschutz, Schutzhelme und -visiere

Seite 177-224

Aktivkleidung

Meinld - Schuhe, Jeanskleidung, Multifunktionskleidung, Shirts, Basecaps

Seite 225-246

Absturzsicherung und Werkstattbedarf

Absturzsicherung, Erste Hilfe, Hautreinigung, Sicherheitskennzeichen

Seite 247-281



Eyltex - System



Eyltex[®]
GmbH

Wir ziehen an!

Ein Bekleidungssystem, dass **100%** zu Ihnen passt, kann nur von uns sein:

Mit unserem Rundum - Service - Programm sorgen wir dafür,
dass Ihre Mitarbeiter immer gut dastehen.

Wir stehen Ihnen von Beginn an zur Seite und beraten Sie bei der Auswahl Ihrer individuellen Firmenkleidung.
Wir stellen Ihnen Muster zur Verfügung, nehmen Maß mit unserem Anprobensortiment und ändern kleine Unpässlichkeiten, falls es irgendwo mal kneifen sollte.
Sofortige Umtauschmöglichkeiten für alle Lagerartikel machen unser Programm einzigartig.

Mit unserem Eyldruck-System und dem Waschservice nehmen wir Ihnen Arbeit ab und sorgen für das gute und einprägende Bild Ihrer Mitarbeiter und Ihrer Firma nach außen.



Berufskleidung mit Pfiff und dem dazugehörigen Komplett - Service - Programm



Wir ziehen an!

Eyldruck

der Weg zu Ihrem individuellen Aussehen!

Der Wert individueller Arbeitskleidung kommt nur dann voll zur Geltung, wenn sie Ihren Firmennamen trägt. Eyltex bietet als Serviceleistung für fast jeden Artikel der Berufs- und Aktivkleidung die Ausrüstung mit Firmenemblemern an, egal ob als Transferdruck, Stickemblem oder Beflockung, mit oder ohne Namensetikett.

Größe, Design und Farben bestimmen Sie - wir gestalten nach Ihren persönlichen Wünschen.

Unser Eyldruck ist die beste Variante zur Umsetzung und Darstellung von CI in Ihrem Unternehmen.

Kostenlose Lagerung Ihrer Logos!

Ihre Logos werden kostenfrei bei uns im Haus gelagert. Damit können wir für Nachbestellungen eine zügige Bearbeitung und Lieferung Ihrer Firmenkleidung garantieren.

Heute bestellt, morgen geliefert - komplett mit Ihrem Logo. Besser geht es nicht!

Transferdruck

Transplast

Der Transplast zeichnet sich durch eine flache, kunststoffartige Oberfläche aus. Freistehende Motive oder Schriftzüge können problemlos umgesetzt werden. Er ist besonders strapazierfähig, hat eine hohe Deckkraft und geht durch Verwendung von Spezialklebern eine starke Verbindung mit dem jeweiligen Gewebe ein. Die hohe Waschbeständigkeit dieses Transfers macht ihn für den Einsatz auf Berufsbekleidung besonders interessant.

Anzuwenden auf:

Baumwolle, Baumwollmischgewebe, Acetaten, teilw. synthetische Materialien

Anwendungsgebiete

Berufsbekleidung, Wäschekezeichnung

Wasch- und Pflegebeständigkeit

Waschen ohne Bleichmittel, möglichst linksgewendet, bis 95°C. Direktes, vorsichtiges Überbügeln bei einer Bügeltemperatur bis 150°C möglich. Zur Schonung Transfer mit einem feuchten Tuch während des Bügelvorgangs abdecken oder von Links bügeln. Trocknen im Tümmler vermeiden oder linksgewendet bei niedriger Temperatur. Chemische Reinigung mit vielen Reinigungsmitteln möglich. Vorherige Tests sind ratsam.



Elasto-Poly-Transfer

Aufgrund seiner Dehnbarkeit ist der Elasto-Poly-Transfer speziell für elastische Materialien verschiedenster Beschaffenheit und Oberflächenstruktur geeignet. Der Transfer besitzt eine hohe Deckkraft, ist strapazierfähig, hat eine gummierte Oberfläche und geht durch Verwendung von Spezialklebern eine starke Verbindung mit dem jeweiligen Gewebe ein.

Anzuwenden auf:

Baumwolle, Baumwollmischgewebe, Acetaten, Polyamid, Polyester, Lycra und anderen synthetischen, dehnbaren Materialien

Anwendungsgebiete

Bade-, Gymnastik- und Fahrradkleidung, Sport- und Freizeitkleidung, T-Shirts, Sweatshirts, Poloshirts, Sporttrikots, textile Werbeträger

Wasch- und Pflegebeständigkeit

Waschen ohne Bleichmittel, möglichst linksgewendet, bis 60°C. Bügeln auf Links gewendet möglich oder den Transfer mit einem feuchten Tuch während des Bügelns abdecken. Nicht direkt überbügeln! Trocknen im Tümmler vermeiden oder linksgewendet bei niedriger Temperatur. Chemische Reinigung mit vielen Reinigungsmitteln möglich. Vorherige Tests sind ratsam.



Transfers sind übertragbare Drucke und Applikationen, die auf den unterschiedlichsten Materialien anzuwenden sind. Je nach Einsatzgebiet gibt es verschiedene Ausführungen. Im Textilbereich ist dieses Drucksystem beliebt, weil es auf allen Baumwoll- und Synthetikstoffen für den Sport- und Freizeitbereich, dem Berufsbekleidungssektor sowie in der Textilwerbung eingesetzt werden kann. Spezielle Materialien wie Kunststoffe, Polyester und Metall können mit diesem System ebenfalls bedruckt werden. Mittels Wärmepresse ist das Aufbringen einfach, schnell und exakt.

Plott-Logos

Flex-Plotter-Transfer

Der Flex-Plotter-Transfer wird per Computer (Schneideplotter) aus einer Folie ausgeschnitten, die speziell für saugfähige, leicht dehnbare Stoffe geeignet ist. Er zeichnet sich durch hohe Deckkraft und eine kunststoffartige Oberfläche aus.

Anzuwenden auf:

Baumwolle, Baumwollmischgewebe, teilweise synthetische Stoffe

Anwendungsgebiete

Berufskleidung, Sport- und Freizeitkleidung, textile Werbeträger, Mützen und Caps, Taschen und Rucksäcke, u.v.m.

Wasch- und Pflegebeständigkeit

Waschen ohne Bleichmittel, möglichst linksgewendet, bis 60°C. Bügeln auf Links gewendet möglich oder den Transfer mit einem feuchten Tuch während des Bügelns abdecken. Nicht direkt überbügeln! Trocknen im Tümmler vermeiden oder linksgewendet bei niedriger Temperatur. Chemische Reinigung mit vielen Reinigungsmitteln möglich. Vorherige Tests sind ratsam.



Flock-Plotter-Transfer

Der Flock-Plotter-Transfer wird per Computer (Schneideplotter) aus einer Folie ausgeschnitten, die speziell für saugfähige, leicht dehnbare Stoffe geeignet ist. Er zeichnet sich durch hohe Deckkraft und eine samtartige, erhabene Oberfläche aus.

Anzuwenden auf:

Baumwolle, Baumwollmischgewebe, teilweise synthetische Stoffe

Anwendungsgebiete

Berufskleidung, Sport- und Freizeitkleidung, textile Werbeträger, Mützen und Caps, Taschen und Rucksäcke, u.v.m.

Wasch- und Pflegebeständigkeit

Waschen ohne Bleichmittel, möglichst linksgewendet, bis 60°C. Direktes, vorsichtiges Überbügeln mit einer Bügeltemperatur bis 120°C möglich. Zur Schonung Transfer mit einem feuchten Tuch während des Bügelvorgangs abdecken oder von Links bügeln. Trocknen im Tümmler vermeiden oder linksgewendet bei niedriger Temperatur. Chemische Reinigung mit vielen Reinigungsmitteln möglich. Vorherige Tests sind ratsam.



Reflex-Transfer

Der Reflex-Transfer eignet sich für saugfähige und teilweise auch nicht saugfähige Materialien mit verschiedenster Oberflächenstruktur. Das Transfer ist sehr dehnbar und besteht aus einer silbergrauen reflektierenden Folie. Er zeichnet sich durch hohe Deckkraft und hervorragende Reflektionswerte aus und eignet sich für Sicherheitsbekleidung nach DIN EN 20471.

Anzuwenden auf:


Baumwolle, Baumwollmischgewebe, teilweise synthetische Stoffe, PU-Material

Anwendungsgebiete

Berufsbekleidung, PU-Regenkleidung, Sport- und Freizeitbekleidung, textile Werbeträger, Mützen und Caps, Taschen und Rucksäcke, u.v.m.

Wasch- und Pflegebeständigkeit

Waschen ohne Bleichmittel, möglichst linksgewendet bis 90 °C. Direktes, vorsichtiges Überbügeln mit einer Bügeltemperatur bis 150 °C möglich. Zur Schonung Transfer mit einem feuchten Tuch während des Bügelvorgangs abdecken oder von Links bügeln. Trocknen im Tümmler vermeiden oder linksgewendet bei niedriger Temperatur. Chemische Reinigung mit vielen Reinigungsmitteln möglich. Vorherige Tests sind ratsam.



Stickerei

Stickemblem

Das Stickemblem eignet sich für helle und dunkle, nicht dehnbare Stoffe verschiedenster Oberflächenstruktur. Es zeichnet sich durch hohe Deckkraft und eine erhabene, edle Oberfläche aus. Es ist besonders strapazierfähig und die Ausrüstung als Patchemblem ist möglich.

Anzuwenden auf:


Baumwolle, Baumwollmischgewebe, Polyester, teilweise synthetische Stoffe

Anwendungsgebiete

Berufskleidung, Sport- und Freizeitkleidung, textile Werbeträger, Mützen und Caps, u.v.m.

Wasch- und Pflegebeständigkeit

Waschen ohne Bleichmittel, möglichst linksgewendet bis 95°C. Direktes, Überbügeln möglich. Trocknen im Tümmler linksgewendet bei niedriger Temperatur. Chemische Reinigung mit vielen Reinigungsmitteln möglich. Vorherige Tests sind ratsam.



Direkteinstickung

Die Direkteinstickung eignet sich für helle und dunkle, leicht dehnbare Stoffe verschiedenster Oberflächenstruktur. Sie zeichnet sich durch hohe Deckkraft und eine erhabene, edle Oberfläche aus. Sie ist besonders strapazierfähig und eine der haltbarsten Varianten zur textilen Veredelung.

Anzuwenden auf:

Baumwolle, Baumwollmischgewebe, Polyester, teilweise synthetische Stoffe

Anwendungsgebiete

Berufskleidung, Sport- und Freizeitkleidung, textile Werbeträger, Mützen und Caps, u.v.m.

Wasch- und Pflegebeständigkeit

Waschen ohne Bleichmittel, möglichst linksgewendet bis 95°C. Direktes, Überbügeln möglich. Trocknen im Tümmler linksgewendet bei niedriger Temperatur. Chemische Reinigung mit vielen Reinigungsmitteln möglich. Vorherige Tests sind ratsam.



Näherei

Ob Knietaschen aufnähen oder Ärmel verlängern, Reflexstreifen annähen oder doch einfach nur Hosen kürzen – zusätzlich zu unserem gewohnten Service bieten wir Ihnen auch individuelle Nähleistungen.



Sprechen Sie uns an!

Wasch- und Mietservice

Konzentration auf die Kernkompetenz ist heutzutage in fast jedem Unternehmen eines der wertvollsten Themen. Und da Sie bei uns alles aus einer Hand bekommen, übernehmen wir auch den Waschservice für Sie.

In Zusammenarbeit mit unseren Servicepartnern vor Ort können wir Ihnen eine saubere Lösung bieten für die regelmäßige und perfekte Reinigung Ihrer Firmenkleidung. **Sie wissen ja:**

Der erste Eindruck wirkt und wirkt...

Eyltex
GmbH

Wir ziehen an!



und wirbt für Sie und Ihre Arbeit!

Unsere Servicepartner arbeiten nach umweltschonenden Prinzipien. Einer sorgfältigen und reinheitsgetreuen Pflege Ihrer Kleidung können Sie sich sicher sein. Und nicht nur Ihnen wird Arbeit abgenommen auch Ihre Mitarbeiter werden es Ihnen danken mit Motivation und mehr Elan bei der Arbeit.

Sie müssen sich um nichts kümmern. Die Wäsche wird bei Ihnen im Haus zu fest vereinbarten Terminen abgeholt und frisch gereinigt und gepflegt wieder angeliefert.

Sie haben bei uns die Wahl, ob Sie zusätzlich zum Kauf der Arbeitskleidung unseren **Waschservice** in Anspruch nehmen, oder ob Sie so geringen Aufwand wie möglich durch unseren **Mietwäsche - Komplettservice** möchten.



Fragen Sie uns. **Wir finden die beste Lösung für Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter.**

Wäschetauschschränke

Zur Erleichterung der Abwicklung des Reinigungszyklus können wir Ihnen auch die passenden Wäschetauschschränke anbieten:

Wäschetausch-Schränke

ohne oder mit Schmutzwäschesammler lieferbar, rechts gebandet mit Zylinderschloss separat verschließbar, in einfügliger Haupttür, jede Fachtüre mit Etikettenhalter, alle Schösser verschieden schließend, Haupttüren gleichschließend
Farbe RAL 7035 Lichtgrau, weitere Farben auf Anfrage

Wäschesammler

ohne Inneneinrichtung, offenes Einwurfloch ca. 150 mm hoch, über Gemeinschaftsschließanlage schließend
Farbe RAL 7035 Lichtgrau, weitere Farben auf Anfrage



		Breite x Tiefe x Höhe	
A79200	11 Fächer	455 x 500 x 1852 mm	auf Anfrage
A79205	11 Fächer + 1 Sammler	875 x 500 x 1852 mm	auf Anfrage
A79210	22 Fächer	835 x 500 x 1852 mm	auf Anfrage
A79215	22 Fächer + 1 Sammler	1255 x 500 x 1852 mm	auf Anfrage
A79220	1 Sammler	455 x 500 x 1852 mm	auf Anfrage



A79220



A79200



A79205 + A79215



A79210



Sachkundigenprüfung PSA

gegen Absturz nach DGUV 198/199

Seit dem 01.01.2010 bieten wir Ihnen zusätzlich zu unserem Arbeitsschutzprogramm die Prüfung von Absturzsicherung an, die laut EG Richtlinie 89/686/EWG und bezugnehmend auf die DGUV 198/199 **einmal jährlich** von einem Sachkundigen geprüft werden muss.

- Dazu gehören:
- **Sicherheitsset**
 - **Haltegurt**
 - **Auffanggurt**
 - **Verbindungsmitel - Bandfalldämpfer**
 - **Halteseil**
 - **Mitlaufendes Auffanggerät mit Bandfalldämpfer**
 - **Höhensicherungsgerät**
 - usw...



Karl Bräuer

Verkauf-Außendienst

- ☎ **Tel:** 0371/ 90 949 - 50
- ✉ **email:** k.braeuer@eyltex.de
- ☎ **Funk:** 0172/ 36 14 547

Gern holen wir die zu prüfende PSA bei Ihnen ab und bringen diese nach eingehender Prüfung wieder zurück zu Ihnen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, die zu prüfenden Sachen bei uns im Laden abzugeben.

Lieferservice

Die von Ihnen bestellte Ware soll schnell, pünktlich und in einwandfreiem Zustand bei Ihnen ankommen.
Dafür tun wir alles!



Lieferservice

Mit unserem Außendienst und unserem hauseigenem Lieferservice verlässt ein großer Teil Ihrer Bestellungen unser Haus

Paketsdienst

Für überregionale Lieferbezirke und für Lieferungen außerhalb unserer planmäßigen Touren erhalten Sie Ihre bestellte Ware per Paketsdienst, damit keine Engpässe in Ihrem Hause auftreten können

Vorteile unserer regionalen Nähe

Anlieferung „Frei Haus“ ab 80,00 € Nettowarenwert

Lagerartikel, die Sie heute bestellen, sind morgen schon bei Ihnen

Eilige Bestellungen versuchen wir noch am gleichen Tag bei Ihnen anzuliefern

Sammelbestellungen und -lieferungen reduzieren Ihren Aufwand

Lagerservice



**Unser Lager ist Ihr Nutzen.
Wir bieten Ihnen:**

eine schnelle Verfügbarkeit unserer Lagerprodukte

ein breit gefächertes Markensortiment lagerführend

Lagerung von kundenspezifischen Artikeln für Abrufaufträge, womit Ihre Lagerhaltungskosten gesenkt werden




Wir ziehen an!



Nutzen Sie unseren Service. **Wir werden Sie nicht enttäuschen!**

Arbeitsplatzanalyse

Wir bieten Ihnen eine kostenlose Beratung **vor Ort** über eventuelle Gefährdungen an den Arbeitsplätzen und helfen Ihnen bei der Auswahl der richtigen Arbeitsschutzprodukte für Ihren ganz individuellen Bedarf.



- z. B.: Berufskleidung:
- **Schweißerschutz** (EN 11611)
 - **Kälteschutz** (EN 14058)
 - **Maschinenschutz** (EN 510)
 - **ESD-Schutz** 
 - **Warnschutz** (EN 20471)
 - **Chemikalienschutz** (EN 465 / EN 466 / EN 467 / EN 13034 u.a.)

- z. B.: Handschutz:
- **Schweißerschutz** (EN 12477)
 - **Schnittschutz** (EN 388)
 - **ESD-Handschutz** 
 - **Chemikalienschutz** (EN 374)
 - **Elektrikerschutz** (EN 407)
 - **Kälteschutz** (EN 511)

Eine spezielle Beratung und Anprobe unseres Sortimentes vor Ort mit Bemusterung durch unseren Außendienst ist jederzeit möglich.

Wir sind für Sie da – ein Anruf genügt!

☎ Tel.: 0371/ 90 949 - 50 ☎ Fax: 0371/ 90 949 - 70 ✉ email: info@eyltex.de

Die Erstellung eines Hautschutzplanes für Ihr Unternehmen bieten wir als kostenlosen Service an.



Schuhe



Eyltex[®]
GmbH

Wir ziehen an!

Sicherheit durch Qualität !

Gültige Europäische Normen für Sicherheitsschuhe:

EN ISO 20344	beinhaltet alle Grundanforderungen und Prüfverfahren (z.B.: Anforderungen an Ober- und Futtermaterial, Anforderungen an Brandsohle, Anforderung an Laufsohle, Form und Höhe von Schuhen nach EN ISO 20345 bis 20347)	EN ISO 20345	Spezifikation für Sicherheitsschuhe. Wie EN ISO 20347, jedoch mit Zehenschutzkappe ¹ (Belastung von 200 Joule).
EN ISO 20346	Spezifikation für Schutzschuhe. Wie EN ISO 20347, jedoch mit Zehenschutzkappe ¹ (Belastung von 100 Joule).	EN ISO 20347	Spezifikation für Berufsschuhe ohne Zehenschutzkappe. Diese haben nur eine allgemeine Schutzfunktion, entsprechen aber nicht den Mindestanforderungen (für Bereich ohne Gefahr durch fallende Gegenstände).

¹ Zehenschutzkappen können aus Stahl, Aluminium oder Kunststoff sein.

Sicherheitskategorien nach EN ISO 20345:

	Sicherheitsschuh, der den Mindestanforderungen entspricht
	wie SB + Stahlkappe + geschlossener Fersenbereich + Antistatik + Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
	wie S1 + Durchtrittsicherheit
	wie S1 + wasserundurchlässig
	wie S2 + Durchtrittsicherheit + Profilierte Laufsohle
	wie S2 (Schuhe aus Vollgummi oder PU)
	wie S4 + Durchtrittsicherheit
	Aluminiumkappe
	Kunststoffkappe
	Stahlkappe

	mit schonendem Dämpfungssystem
	Fußbett
	Weit
	Naturform
	ESD
	metallfrei
	DGUV Regel 112- 191
	Unisex

Zusatzkennzeichnungen:

	Kälteisolierung
	Wärmeisolierung
	ab Werk

Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345 S1

2101-00042-0000... Sicherheitssandale Leon S1P

Rindleder in schwarz, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Einlegesohle, gepolsterte und geschlossene Lasche, PU/PU Sohle



2101-00042-0000...

2101-00114-0000... Sicherheitssandale Summer Step S1P ESD

strapazierfähiges Rindleder, metallfrei, PU/TPU Sohle, ergonomische Einlegesohle mit Dämpfungselementen, umlaufender Reflexstreifen, Klettverschluss, Weite 11, DGUV zertifiziert



2101-00114-0000...

2101-00120-0000... Sicherheitssandale Tagus S1P ESD

Nubukspattleder, metallfrei, PU/PU Sohle, atmungsaktiv, 2-fach Klettverschluss



2101-00120-0000...

2101-00046-0000... Sicherheitssandale Harvey Easy S1P

Veloursleder/Textilmaterial, metallfrei, Gummi/PU Sohle, atmungsaktives Textilfutter, PU-Spitzenschutz, 2-fach Klettverschluss, metallfreier Durchtrittschutz, gepolsterte Lasche, DGUV zertifiziert



2101-00046-0000...

2101-00031-0000... Sicherheitssandale Peter S1 ESD

hochwertiges Rindleder in schwarz und blauem Nubuk-Leder Besatz, perforiert, ganzflächige Einlegesohle, Innenfutter aus Textil, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, PU/PU Sohle, DGUV zertifiziert



2101-00031-0000...

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2101-00032-0000... Sicherheitssandale Stephen S1 ESD

hochwertiges Nubukleder, ganzflächige Einlegesohle, Innenfutter aus atmungsaktivem Textilfutter, gepolsterte Lasche, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, TPU/PU Sohle, DGUV zertifiziert



2101-00032-0000...

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2101-00033-0000... Sicherheitssandale Scott S1 ESD

Textilmaterial, Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle ESD, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, TPU/PU Sohle, metall- und lederfreie Ausstattung, Kunststoffkappe, DGUV zertifiziert



2101-00033-0000...

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2101-00077-0000... Sicherheitssandale Super X S1P ESD

Schaft aus schwarzem Büffelnubukleder, Mesh-Innenfutter, abriebfest, fußfreundlich, ParaBolic®-Sohle für einzigartigen Laufkomfort, gepolsterte Lasche, Stahlkappe, ganzflächige Einlegesohle, metallfreier Durchtrittschutz, PU Sohle



2101-00077-0000...

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2101-00122-1007... Sicherheitshalbschuh Vistula S1P

Mikro-PU, metallfrei, Phylon/Gummi-Sohle, atmungsaktiv



2101-00122-1007...

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

2101-00137-0000... Sicherheitshalbschuh Nico S1P ESD

Nubukleder/Meshmaterial, Lederfutter, geschlossene, gepolsterte Lasche, Stahlkappe, ganzflächige Einlegesohle ESD, metallfreier Durchtrittschutz, PU/PU Sohle, DGUV zertifiziert



2101-00137-0000...

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2101-00124-0000... Sicherheitshalbschuh LightStar S1P

Mikrofasermaterial mit Textileinsätzen, ganzflächige Einlegesohle, atmungsaktives Textilinnenfutter, gepolsterte Lasche, Aluminiumkappe, metallfreier Durchtrittschutz, Gummi-Sohle



2101-00124-0000...

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2101-00002-0000... Sicherheitshalbschuh Targa S1 ESD

hochwertiges Veloursleder in grau, perforiert, ganzflächige Einlegesohle, hautfreundliches und saugfähiges Textilinnenfutter, gepolsterte und geschlossene Lasche, PU/PU Sohle, DGUV zertifiziert



37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2101-00002-0000...

2101-00040-0000... Sicherheitshalbschuh Motion Air S1 ESD

Mikrofaser/Meshmaterial, atmungsaktives Textilfutter, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, TPU/PU Sohle, Kunststoffkappe, metall- und lederfreie Ausstattung, DGUV zertifiziert



38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

2101-00040-0000...

2101-00034-0000... Sicherheitshalbschuh Sunny S1 ESD

Nubukleder/Textilnetzeinsätze, elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarrretierung, atmungsaktives Textilfutter, geschlossene und gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle ESD, ESD-fähige Softvlies Brandsohle, TPU/PU Sohle, DGUV zertifiziert



39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2101-00034-0000...

2101-00016-0000... Sicherheitshalbschuh Easy Blue S1 ESD

Meshmaterial/Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, TPU/PU Sohle, Stahlkappe, lederfreie Ausstattung, DGUV zertifiziert



39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2101-00016-0000...

2101-02103-0000... Sicherheitshalbschuh Racy S1P ESD

Mikrofaser mit TPU-Elementen, atmungsaktives Textilinnenfutter, gepolsterte Lasche, Stahlkappe, ganzflächige Einlegesohle, metallfreier Durchtrittschutz, lederfreie Ausstattung, TPU-Überkappe, Gummi-Sohle



36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2101-02103-0000...

2101-00007-0000... Sicherheitshalbschuh Black Carrera S1

Schaft aus schwarzem Nubukleder, luftige Textilpartien aus abriebfestem Spezialgewebe, Stahlkappe, anatomische Einlegesohle, PU Sohle, DGUV zertifiziert



2101-00007-0000...

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2101-00135-0000... Sicherheitshalbschuh Logan blue S1 ESD

Meshmaterial/Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle ESD, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, TPU/PU Sohle, Kunststoffkappe, metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, DGUV zertifiziert



2101-00135-0000...

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2101-00109-0000... Sicherheitshalbschuh Maverick Blue S1P ESD

Mikrofaser/Meshmaterial, atmungsaktives Textilfutter, gepolsterte Lasche, Stahlkappe, ganzflächige Einlegesohle, metallfreier Durchtrittschutz, PU/PU Sohle, DGUV zertifiziert



2101-00109-0000...

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2101-00025-0000... Sicherheitshalbschuh Breezer Black S1P ESD

Nubukleder, atmungsaktives Textilfutter, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle, metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU Sohle, Stahlkappe, DGUV zertifiziert



2101-00025-0000...

- auch als Damenmodell lieferbar -

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Wir erhöhen den Pulsschlag.



Wir ziehen an!



- Sicherheitsschuhe
- Berufskleidung
- Kopfschutz
- Handschutz
- Hautschutz
- Wetterschutz
- Aktivkleidung
- Absturzsicherung

Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345 S2

2102-00047-0000... Sicherheitshalbschuh Lenny S2

Rindleder in schwarz, atmungsaktives hautfreundliches Textilinnenfutter, gepolsterte, geschlossene Lasche, ganzflächige Einlegesohle, PU-Spitzenschutz, PU/PU Sohle




36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2102-00047-0000...

2102-00048-0000... Sicherheitshalbschuh Jazek S2

Rindleder in schwarz, kombiniert mit Textileinsätzen in blau, hautfreundliches atmungsaktives Textilinnenfutter, gepolsterte u. geschlossene Lasche, ganzflächige Einlegesohle, PU/PU Sohle



36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2102-00048-0000...

2102-00030-0000... Sicherheitshalbschuh Bruno S2 ESD

hochwertiges hydrophobiertes Rindleder in schwarz, Innenfutter aus atmungsaktivem Textil, antistatische Softvlies-Brandsohle, PU/PU Sohle, ganzflächige Einlegesohle, geschlossene u. gepolsterte Lasche, DGUV zertifiziert



38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2102-00030-0000...

2102-00033-0000... Sicherheitshalbschuh Senex S2 ESD

hydrophobierte Mikrofaser Fashmo™, hydrophobiertes Textilmaterial Cordura®, atmungsaktives Textilfutter, geschlossene und gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle ESD, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, Kunststoffkappe, metall- und lederfreie Ausstattung, TPU/PU Sohle, DGUV zertifiziert



35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2102-00033-0000...

2102-00034-0000... Sicherheitshalbschuh Motion Low S2 ESD

hydrophobiertes Textilmaterial Cordura®, hydrophobierte Mikrofaser, klimaregulierendes Textilfutter, geschlossene und gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle ESD, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, TPU/PU Sohle, metall- und lederfreie Ausstattung, Kunststoffkappe, DGUV zertifiziert



38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

2102-00034-0000...

2102-00074-0000... Sicherheitshalbschuh Tribute S2 ESD

hydrophobiertes Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle, TPU/PU Sohle, DGUV zertifiziert



ELTEN
Take a walk on the safe side



2102-00074-0000...

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

2102-00039-0000... Sicherheitshalbschuh Sensation S2 ESD

hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik, hydrophobiertes Nubukleder, Textilfutter Bioactive, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, TPU/PU Sohle, DGUV zertifiziert
- auch als Sicherheitsschnürstiefel lieferbar -
- auch als Damenmodell lieferbar -



ELTEN
Take a walk on the safe side



2102-00039-0000...

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

2102-00049-0000... Sicherheitsschnürstiefel Achim S2

Rindleder in schwarz, extra breite Passform, hautfreundliches Textilinnenfutter, geschlossene Lasche, orthopädische u. ganzflächige Einlegesohle, PU-Spitzenschutz, PU/PU Sohle



jori
THE SAFE SIDE



2102-00049-0000...

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2102-00008-0000... Sicherheitsschnürstiefel Ben S2 ESD

hochwertiges hydrophobiertes Vollrindleder in schwarz, Textilfutter, geschlossene und gepolsterte Lasche, antistatische Softvlies-Brandsohle, ganzflächige Einlegesohlen, PU/PU Sohle, DGUV zertifiziert



ELTEN
Take a walk on the safe side



2102-00008-0000...

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2102-00035-0000... Sicherheitsschnürstiefel Sander S2 ESD

hydrophobierte Mikrofaser hydrophobiertes Textilmaterial Cordura®, atmungsaktives Textilfutter, geschlossene und gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle ESD, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, Kunststoffkappe, metall- und lederfreie Ausstattung, TPU/PU Sohle, DGUV zertifiziert



ELTEN
Take a walk on the safe side



2102-00035-0000...

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Damen Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345

2201-00005-0000... Damensicherheitsandale Nora S1 ESD

Nubukleder in blau, Innenfutter Volleleder, ganzflächige Einlegesohle ESD, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, PU/PU Sohle, DGUV zertifiziert



ELTEN



2201-00005-0000...

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

2201-00016-0000... Damensicherheitsandale Maya Easy S1 ESD

Mikrofaser/Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, PU/PU Sohle, Stahlkappe, lederfreie Ausstattung, DGUV zertifiziert



ELTEN



2201-00016-0000...

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

2201-00013-0000... Damensicherheitsandale Mila S1 ESD

Mikrofaser/Meshmaterial, atmungsaktives Textilfutter, gepolsterte Lasche, Stahlkappe, ganzflächige Einlegesohle ESD, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, PU/PU Sohle, DGUV zertifiziert



ELTEN



2201-00013-0000...

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

2201-00015-0000... Damensicherheitsandale Impulse Aqua S1P ESD

Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter, gepolsterte Lasche, Stahlkappe, ganzflächige Einlegesohle, metallfreier Durchtrittschutz, PU/PU Sohle, lederfreie Ausstattung, DGUV zertifiziert



ELTEN



2201-00015-0000...

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

2201-00020-0000... Damensicherheitsandale Spirit S1P

Mikrofaser, Textilinnenfutter, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, 2PU Sohle



LEMAITRE



2201-00020-0000...

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

2201-00012-0000... Damensicherheitshalbschuh Impulse S1P ESD

Mikrofaser, elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarrretierung, atmungsaktives Textilfutter, geschlossene, gepolsterte Lasche, Stahlkappe, ganzflächige Einlegesohle, metallfreier Durchtrittschutz, PU/PU Sohle, lederfreie Ausstattung, DGUV zertifiziert



ELTEN



2201-00012-0000...

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

2201-00014-0000... Damensicherheitshalbschuh Mila S1 ESD

Mikrofaser/Meshmaterial, atmungsaktives Textilfutter, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, PU/PU Sohle, Stahlkappe, lederfreie Ausstattung, DGUV zertifiziert



ELTEN
HERGESTELLT VON DER ELTEN AG



2201-00014-0000...

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

2201-00021-0000... Damensicherheitshalbschuh Reseda Gris S1P

leichtes, atmungsaktives Wabentextil, Textilinnenfutter, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, 2PU Sohle



LEMAITRE
HERGESTELLT VON DER LEMAITRE AG



2201-00021-0000...

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

2201-00022-0000... Damensicherheitshalbschuh Reseda Rouge S1P

leichtes, atmungsaktives Wabentextil, Textilinnenfutter, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, 2PU Sohle



LEMAITRE
HERGESTELLT VON DER LEMAITRE AG



2201-00022-0000...

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

2201-00023-0000... Damensicherheitshalbschuh Reseda Jaune S1P

leichtes, atmungsaktives Wabentextil, Textilinnenfutter, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, 2PU Sohle



LEMAITRE
HERGESTELLT VON DER LEMAITRE AG



2201-00023-0000...

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

2201-00024-0000... Damensicherheitshalbschuh Reseda Vert S1P

leichtes, atmungsaktives Wabentextil, Textilinnenfutter, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, 2PU Sohle



LEMAITRE
HERGESTELLT VON DER LEMAITRE AG



2201-00024-0000...

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

2202-00013-0000... Damensicherheitshalbschuh Maya S2 ESD

hydrophobierte Mikrofaser/hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®, atmungsaktives Textilfutter, geschlossene, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, PU/PU Sohle, Stahlkappe, lederfreie Ausstattung, DGUV zertifiziert



ELTEN
HERGESTELLT VON DER ELTEN AG



2202-00013-0000...

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

2202-00012-0000... Damensicherheitshalbschuh Mieke S2 ESD

hydrophobierte Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter, geschlossene, gepolsterte Lasche, Stahlkappe, ganzflächige Einlegesohle, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, PU/PU Sohle, DGUV zertifiziert



ELTEN



2202-00012-0000...

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

2202-00001-0010... Damensicherheitshalbschuh Vitamine Low S2

angenehm weiches Veloursleder, schwarz mit orangefarbenen Paspelierungen, Stahlkappe, Damenleisten mit patentiertem ParaBolic® Dämpfungssystem, neben der herkömmlichen Fersendämpfung zusätzlich auch eine Vorder- und Mittelfußdämpfung



LEMAITRE



2202-00001-0010...

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

2203-00012-0000... Damensicherheitshalbschuh Libertine S3

weiches, wasserabweisendes Vollnarbenleder, Textilinnenfutter, ganzflächige Einlegesohle, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, PU Sohle



LEMAITRE



2203-00012-0000...

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

2203-00014-0000... ESD-Damensicherheitshalbschuh Linda Red S3

Rindleder, atmungsaktives Textilfutter, geschlossene, gepolsterte Lasche, Stahlkappe, ganzflächige Einlegesohle, ESD-fähige Softvlies Brandsohle, Stahlzwischensohle, PU/PU Sohle



ELTEN



2203-00014-0000...

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

2203-00013-0000... Damensicherheitsschnürstiefel Libertine S3

weiches, wasserabweisendes Vollnarbenleder, Textilinnenfutter, ganzflächige Einlegesohle, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, PU Sohle



LEMAITRE



2203-00013-0000...

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

Unser Serviceprogramm:

von der Anprobe bis zur Auslieferung mit Ihrem individuellen Firmenlogo.

Im **Eytext**-System erhalten Sie Ihr Logo innerhalb 24 Stunden auch bei kleinsten Losgrößen aufgedruckt.
Druck, Stickerei, Näherei



- ▶ Sicherheitsschuhe
- ▶ Berufskleidung
- ▶ Kopfschutz
- ▶ Handschutz
- ▶ Hautschutz
- ▶ Wetterschutz
- ▶ Aktivkleidung
- ▶ Absturzsicherung

Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345 Business

2102-00036-0000... Sicherheitshalbschuh Officer S2 ESD

Rindleder, helles Lederfutter, ganzfällige Einlegesohle, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, MONO/PU Sohle, DGUV zertifiziert



ELTEN
Take a walk on the safe side



2102-00036-0000...

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2102-00037-0000... Sicherheitshalbschuh Adviser S2 ESD

Rindleder, helles Lederfutter, ganzfällige Einlegesohle, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, MONO/PU Sohle, DGUV zertifiziert



ELTEN
Take a walk on the safe side



2102-00037-0000...

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2103-00180-0000... Sicherheitshalbschuh Ronny S3 ESD

Vollrindleder, helles Lederfutter, geschlossene und gepolsterte Lasche, ganzfällige Einlegesohle ESD, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, TPU/PU Sohle metallfrei - Kunststoffkappe, DGUV zertifiziert



ELTEN
Take a walk on the safe side



2103-00180-0000...

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

2103-00001-0000... Sicherheitshalbschuh Pegase S3

Vollrindleder, Textilinnenfutter, Kunststoffkappe, durchtrittsichere Sohle aus „Fibre-LS“



LEMAITRE
L'expert en chaussures de sécurité



2103-00001-0000...

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

2202-00006-0000... Damensicherheitshalbschuh Officer S2 ESD

Rindleder, Lederfutter, gepolsterte Lasche, ganzfällige Einlegesohle, Stahlkappe, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, MONO-PU Sohle, DGUV zertifiziert



ELTEN
Take a walk on the safe side



2202-00006-0000...

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

2203-00015-0000... Sicherheitshalbschuh Rosa S3

wasserabweisendes Narbenleder, atmungsaktives Mikrofaser-Innenfutter, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, 2PU Sohle



LEMAITRE
L'expert en chaussures de sécurité



2203-00015-0000...

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

2203-00016-0000... Sicherheitshalbschuh Riana S3

wasserabweisendes Narbenleder, atmungsaktives Mikrofaser-Innenfutter, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, 2PU Sohle



LEMAITRE
L'expert en chaussures de sécurité



2203-00016-0000...

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345 S3

2103-00228-0000... Sicherheitshalbschuh eco-bestix S3 ESD

Rindnarbenleder, Textilfutter, Stahlkappe, PU/PU Sohle



2103-00228-0000...

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2103-00112-0000... Sicherheitshalbschuh Lenny S3

Rindleder in schwarz, hautfreundliches Textilinnenfutter, gepolsterte, geschlossene Lasche, ganzflächige Einlegesohle, antistatische Softvilles-Brandsohle, PU-Spitzenschutz, PU/PU Sohle



2103-00112-0000...

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2103-00116-0000... Sicherheitshalbschuh Harvey S3

Veloursleder/Textilmaterial, metallfrei, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, Gummi/PU-Sohle, gepolsterte, geschlossene Lasche, ganzflächige Einlegesohle, PU-Spitzenschutz, DGVU zertifiziert



2101-00116-0000...

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2103-00004-0000... Sicherheitshalbschuh Andy Low S3

Stahlkappe und Büffelleder mit besonders weichem Griff, besonders weite Kappenform, mit seitlichen Reflexpaspeln, metallfreie und durchtrittssichere Textilsöhle aus „Fibre-LS“, DGVU zertifiziert



2103-00004-0000...

- auch in extra weiter Passform lieferbar -

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

2103-00012-0000... Sicherheitshalbschuh Typhoon Low S3

wasserabweisendes Nubukleder, Kunststoffkappe, metallfrei, e-lite- PU Sohle, Polyamidfutter



2103-00012-0000...

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

2103-00089-0000... Sicherheitshalbschuh Vintage S3 ESD

Rindleder waxy im Vintage Design, Textilfutter Bioactive, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle, metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU Sohle, DGVU zertifiziert



2103-00089-0000...

- auch als Damenmodell lieferbar -

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2103-00205-0000... Sicherheitshalbschuh Mike S3

wasserabweisendes Vollnarbenleder, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle, metallfreier Durchtrittschutz, Aluminiumkappe, Gummi/EVA Sohle



2103-00205-0000...

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2103-00204-0000... Sicherheitshalbschuh Ben S3

wasserabweisendes Vollnarbenleder, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle, metallfreier Durchtrittschutz, Aluminiumkappe, Gummi/EVA Sohle



2103-00204-0000...

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2103-00203-0000... Sicherheitshalbschuh Joey S3

wasserfestes Velourleder, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle, metallfreier Durchtrittschutz, Aluminiumkappe, Gummi/EVA Sohle



2103-00203-0000...

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2103-00250-0000... Sicherheitshalbschuh Leopard S3

wasserabweisendes Vollnarbenleder, Textilinnenfutter, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, atmungsaktiv, metallfrei, 2PU Sohle



2103-00250-0000...

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

2103-00092-0000... Sicherheitshalbschuh Shadow S3 ESD

Rindleder, Lederfutter, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle, metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU Sohle, DGUV zertifiziert



2103-00092-0000...

- auch als Sicherheitsschnürstiefel lieferbar -

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2103-00150-0000... Sicherheitshalbschuh Super X S3 ESD

Schaft aus schwarzem Büffelnubukleder, Mesh-Innenfutter, abriebfest, fußfreundlich, ParaBolic®-Sohle für einzigartigen Laufkomfort, gepolsterte Lasche, Stahlkappe, ganzflächige Einlegesohle, metallfreier Durchtrittschutz, PU Sohle, DGUV zertifiziert



2103-00150-0000...

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2103-00167-0000... Sicherheitshalbschuh Soul S3

schwarzes, wasserabweisendes Vollnarbenleder, oberflächenbeschichtetes Spezialleder, abriebfestes Textilinnenfutter, gepolsterte Lasche, PU/PU Sohle, Aluminiumkappe, metallfreier Durchtrittschutz, DGUV zertifiziert



36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48



2103-00167-0000...

2103-00243-0000... Sicherheitshalbschuh Veggie S3 ESD

hochabriebfeste Mikrofaser, Textilinnenfutter, Aluminiumkappe, metallfreier Durchtrittschutz, lederfrei, 100% vegan, 2PU Sohle, DGUV zertifiziert



38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48



2103-00243-0000...

2103-00242-0000... Sicherheitshalbschuh Space red S3 ESD

Textil/Velourledermix, Textilinnenfutter, gepolsterte Lasche, Aluminiumkappe, metallfreier Durchtrittschutz, 2PU Sohle, DGUV zertifiziert



38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48



2103-00242-0000...

2103-00241-0000... Sicherheitshalbschuh Space blue S3 ESD

Textil/Velourledermix, Textilinnenfutter, gepolsterte Lasche, Aluminiumkappe, metallfreier Durchtrittschutz, 2PU Sohle, DGUV zertifiziert



38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48



2103-00241-0000...

2103-00221-0000... Sicherheitshalbschuh Strike Pirate S3 ESD

hydrophobierte Mikrofaser, Textilfutter Bioactive, gepolsterte Lasche, Stahlkappe, ganzflächige Einlegesohle ESD, metallfreier Durchtrittschutz, grobstollige Gummi/PU Sohle



39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



2103-00221-0000...

2103-00154-0000... Sicherheitshalbschuh Endurance S3 ESD

Vollleder, Textilinnenfutter, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, metallfrei, PU/PU Sohle



36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48



2103-00154-0000...

2103-00093-0000... Sicherheitshalbschuh Renzo Low S3 ESD

Rindleder, atmungsaktives Textilfutter, geschlossene und gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle ESD, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, Stahlzwischensohle, grobstollige PU/PU Sohle, PU-Spitzenschutz, Stahlkappe, DGUV zertifiziert



- auch in extra weiter Passform lieferbar -

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

ELTEN
Safe a walk on the job site



2103-00093-0000...

2103-00095-0000... Sicherheitshalbschuh Toby S3 ESD

Rindleder, Textilfutter, geschlossene und gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle ESD, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, Stahlzwischensohle, GUMMI/PU Sohle, DGUV zertifiziert



39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

ELTEN
Safe a walk on the job site



2103-00095-0000...

2103-00188-0000... Sicherheitshalbschuh Douro S3

gefettetes, wasserabweisendes Leder mit Textileinsätzen, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, Germax-Zero-Sohle, Meshfutter, PU Sohle



35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

LEMAITRE
Innovative Sicherheitstechnik



2103-00188-0000...

2103-00096-0000... Sicherheitshalbschuh Senex S3 ESD

hydrophobiertes Textilmaterial Cordura®, hydrophobierte Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter, geschlossene und gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle ESD, metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU Sohle, metall- und lederfreie Ausstattung, Kunststoffkappe, DGUV zertifiziert



35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

ELTEN
Safe a walk on the job site



2103-00096-0000...



Besuchen Sie uns auch im Internet:

www.eyltex.de

2103-00231-0000... Sicherheitsschnürstiefel Jura S3

Vollnarbenleder, Textilinnenfutter, Stahlkappe, weite Passform, geschlossene Lasche, PU-Überkappe, PU-Sohle, DGUV zertifiziert



36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2103-00113-0000... Sicherheitsschnürstiefel Achim S3

Rindleder in schwarz, atmungsaktives Textilinnenfutter, gepolsterte und geschlossene Lasche, ganzflächige Einlegesohle, PU-Spitzenschutz, PU/PU Sohle



36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2103-00090-0000... Sicherheitsschnürstiefel Vintage S3 ESD

Rindleder waxy im Vintage Design, Textilfutter Bloactive, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle, metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU Sohle, DGUV zertifiziert



- auch als Damenmodell lieferbar -

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2103-00091-0000... Sicherheitsschnürstiefel Emotion S3 ESD

Nubukleder waxy im Vintage Design, Textilfutter Bloactive, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle, metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU Sohle, DGUV zertifiziert



37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2103-00199-1007... Sicherheitsschnürstiefel Operis S3

Nubukleder, metallfrei, PU/Gummi-Sohle, atmungsaktiv, Kunststoffkappe, metallfrei, metallfreier Durchtrittschutz,



37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2103-00009-0000... Sicherheitsschnürstiefel Andy High S3

Stahlkappe, Büffelleder mit besonders weichem Griff, leicht und biegsam mit besonders weiter Kappenform, mit seitlichen Reflexpaspeln, metallfreie und durchtrittssichere Textilsohle aus „Fibre-LS“, DGUV zertifiziert



- auch in extra weiter Passform lieferbar -

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49



2103-00231-0000...



2103-00113-0000...



2103-00090-0000...



2103-00091-0000...



2103-00199-1007...



2103-00009-0000...

2103-00097-0000... Sicherheitsschnürstiefel Lutz S3 HI

Rindleder in schwarz und Nubukleder, ganzflächige Einlegesohle, geschlossene und gepolsterter Lasche, antistatische Softvlies-Brandsohle, atmungsaktives Textilfutter, Nähte aus hitzebeständigem Nomex-Garn, Gummi-PU-Sohle, hitzebeständig bis 200°C, PU-Spitzenschutz, DGUV zertifiziert



ELTEN
Das Werk an der Werk



2103-00097-0000...

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

2103-00098-0000... Sicherheitsschnürstiefel Renzo Mid S3 ESD

Rindleder, atmungsaktives Textilfutter, geschlossene und gepolsterter Lasche, ganzflächige Einlegesohle ESD, Stahlzwischensohle, Stahlkappe, PU/PU Sohle, PU-Spitzenschutz, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, DGUV zertifiziert



ELTEN
Das Werk an der Werk



2103-00098-0000...

- auch in extra weiter Passform lieferbar -

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

2103-00190-0000... Sicherheitsschnürstiefel Maverick Red S3 ESD

hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, gepolsterter Lasche, Stahlkappe, ganzflächige Einlegesohle, metallfreier Durchtrittschutz, PU/PU Sohle DGUV zertifiziert



ELTEN
Das Werk an der Werk



2103-00190-0000...

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2103-00110-0000... Sicherheitsschnürstiefel Harrison S3

hydrophobiertes Velourleder, atmungsaktives Textilfutter, geschlossene und gepolsterter Lasche, Kunststoffkappe, ganzflächige Einlegesohle, metallfreier Durchtrittschutz, Gummi/PU Sohle, DGUV zertifiziert



WE HAVE THE BEST jori



2103-00110-0000...

- auch als Halbschuh lieferbar -

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2103-00099-0000... Sicherheitsschnürstiefel Sander S3 ESD

hydrophobiertes Textilmaterial Cordura®, hydrophobierte Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter, geschlossene und gepolsterter Lasche, ganzflächige Einlegesohle ESD, metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU Sohle, metall- und lederfreie Ausstattung, Kunststoffkappe, DGUV zertifiziert



ELTEN
Das Werk an der Werk



2103-00099-0000...

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

2103-00179-0000... Sicherheitsschnürstiefel Saxo S3

schwarzes, wasserabweisendes Vollnarbenleder, oberflächenbeschichtetes Spezialleder, abriebfestes Textilinnenfutter, gepolsterter Lasche, PU/PU Sohle, Aluminiumkappe, metallfreier Durchtrittschutz, DGUV zertifiziert



LEMAITRE
Das Werk an der Werk



2103-00179-0000...

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2103-00187-0000... Sicherheitsschnürstiefel Danube S3

gefettetes, wasserabweisendes Leder mit Textileinsätzen, Germax-Zero-Sohle, Meshfutter, PU-Sohle



35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

2103-00187-0000...

2103-00136-0000... Sicherheitsschnürstiefel Andy Aqua S3

schwarzes Büffelleder, Überkappe, abriebfestes Textilinnenfutter, GERMTEX® Klimamembran, atmungsaktiv, gepolsterte Lasche, PU Sohle, DGUV zertifiziert



38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

2103-00136-0000...

2103-00100-0000... Schweißerschutzschuh Carl S3 HI

Rindleder in schwarz grobstollige Gummi-PU-Sohle, PU-Spitzenschutz, hitzebeständig bis ca. 200 °C, Lederfutter, geschlossene Lasche, ganzflächige Einlegesohle, Nähte aus hitzebeständigen Kevlar-Garn, gepolsterte Funkenmanschette, Schnellverschluss, antistatische Softvlies-Brandsohle, DGUV zertifiziert



39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2103-00100-0000...

2103-00229-0000... Schweißerschutzstiefel Welder S3

wasserabweisendes Leder, Textilfutter, Schnürsenkelschutz mit Klettverschluss, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, PU /Gummi Vibram Sohle



38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

2103-00229-0000...

2103-00043-0000... Sicherheitsschnürstiefel George S3 HI

Rindleder, atmungsaktives Textilfutter, geschlossene und gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle, metallfreier Durchtrittschutz, grobstollige GUMMI-Sohle, hitzebeständige Nähte aus Nomex®, feuerfeste Senkel aus Nomex®, DGUV zertifiziert



39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2103-00043-0000...

2104-00008-0000... Winter-Sicherheitsschnürstiefel Scott S3 CI

Schaft aus geprägtem, vollnarbigem Leder, gepolsterter Kragen, angenähte, gepolsterte und webspelzgefütterte Staublasche aus Leder, Hinterkappenfutter aus Webpelz, webspelzbedeckte Decksohle, antistatische und antibakterielle Brandsohle, LIGHT-SYSTEM Kunststoffkappe, durchtrittsichere Gewebezwichensohle, antistatische und bedingt öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle, integrierte Überkappe, metallfrei



2104-00008-0000...

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

2104-00016-0000... Winter-Sicherheitsschlupfstiefel Dylan S3

Rindleder in schwarz, extra breite Passform, Winterfutter, Webfilzeinlage, PU/PU Sohle mit Reißverschluss seitlich



STEFAN jori



2104-00016-0000...

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2104-00015-0000... Winter-Kombistiefel Jerry S3

Rindleder in schwarz, Winterfutter, gepolsterte und geschlossene Lasche, PU-Spitzenschutz, ganzflächige Einlegesohle, antistatische Softvlies-Brandsohle, Kombination aus Schnürung und Reißverschluss, PU/PU Sohle



STEFAN jori



2104-00015-0000...

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2104-00010-0000... Winter-Sicherheitsschnürstiefel Renzo Winter S3 CI

Rindleder, Weblammfutter, geschlossene und gepolsterte Lasche, ganzflächige Warmvlieseinlegesohle, metallfreier Durchtrittschutz, Stahlkappe, PU/PU Sohle, PU-Spitzenschutz, DGUV zertifiziert



ELTEN



2104-00010-0000...

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

2301-00001-0010... PVC-Stiefel Blacky

schwarz, 38 cm hoch, leinengefütert

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48



2301-00001-0010...

2303-00001-0000... Filzstiefel Jurte

grau/schwarz, bewährtes und bekanntes Modell

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48



2303-00001-0000...

2301-00002-0000... PVC-Winterstiefel Eisbär

grün, mit Webpelzfutter, 28 cm hoch

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

2301-00003-0016... Bau-Sicherheitsstiefel Bob S5

gelb, PVC S5, nach EN 345, 38 cm hoch, mit Stahlsohle, Zehenschutzkappe, Knöchelschutz
Laufsohle öl- und laugenbeständig, antistatisch



38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48



2301-00002-0000...



2301-00003-0016...

2104-00002-0000... Forst-Schutzstiefel Woody

Knöchelschutz, rutsch- und abriebfeste Sohle, Dreilochschnürung im Schaft, Verstärkung der Achillessehne, starke Isolierung gegen Kälte, Reflexstreifen über der Achillessehne mit KWF geprüfter Schnittschutzeinlage, Klasse 2

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48



Weitere Forstschutzartikel finden Sie ab Seite 161!



2104-00002-0000...

2104-00003-0000... Forststiefel Forsty S3

schwarz/rot, Klasse 2, wasserabweisendes Rindvollleder, antistatisch, Stahlkappe, PU-Nitril-Sohle



39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



2104-00003-0000...

2302-00001-0000... Wathose

oliv, PVC - Beschichtung auf Polyestergewebe,
PVC - Stiefel

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



2302-00001-0000...

Sicherung in Hubarbeitsbühnen



PSA gegen Absturz

Das Tragen einer persönlichen Schutzausrüstung (PSA) gegen Absturz in Hubarbeitsbühnen wird verpflichtend, wenn die Gefährdungsbeurteilung (Peitscheneffekt) und/oder die Betriebsanleitung des Hubarbeitsbühnenherstellers dies als notwendige Maßnahme vorgibt oder der Bauherr auf seiner Baustelle die Benutzung der PSA gegen Absturz in einer Baustellenordnung festlegt.



Wir ziehen an!

Für spezielle Anfragen:

Verkauf - Außendienst
Karl Bräuer
PSA Sachkundiger PSAGa

Mobil: 0172/3614547
Mall: k.braeuer@eyltex.de



2301-00021-0018... Bau-Sicherheitsstiefel Purofort S5

einzigartiges DUNLOP-Material mit Millionen gleichmäßig verteilten Luftkammern macht die Stiefel leicht und verleiht thermische Isolierung, vernetzte Struktur sorgt für Flexibilität und Stabilität, außergewöhnlicher Tragekomfort durch Hochdruck-PU, wasserdicht, Zehenschutzkappe, Zwischensohle, ölbeständige Sohle, Kälteisolierung bis -20°C, antistatisch, energieabsorbierend, chemikalienbeständig

Beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Gülle, Säuren, Lösungsmittel, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48



2301-00021-0018...

2301-00024-0000... Winterbau-Sicherheitsstiefel Thermo+ S5

einzigartiges DUNLOP-Material mit Millionen gleichmäßig verteilten Luftkammern macht die Stiefel leicht und verleiht thermische Isolierung, vernetzte Struktur sorgt für Flexibilität und Stabilität, außergewöhnlicher Tragekomfort durch Hochdruck-PU, wasserdicht, 38 cm Schafthöhe, außergewöhnliche Temperaturisolierung bis -50°C, rutschhemmende und stoßdämpfende Sohle, antibakteriell behandeltes Futter, Einlegesohle mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme, Stahlkappe und -sohle

Beständig gegen: Mineralsche, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle sowie Lösungsmittel und Chemikalien

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13



2301-00024-0000...

2301-00025-0000... PVC-Winterstiefel Blizzard

32 cm Schafthöhe, wasserdicht, Winterfutter aus Synthetik-Pelz, ausgezeichnete Isolierung gegen Kälte (bis -17°C), wasserdichter Schnürbund, schockabsorbierende Zwischensohle, besonders griffige PVC-Sohle

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48



2301-00025-0000...

7401-00002-0007... PVC-Stiefel Mini blau

7401-00002-0033... PVC-Stiefel Mini pink

perfekte Passform und optimaler Tragekomfort für den täglichen Gebrauch, PVC, 100% wasserdicht

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30



7401-00002-0007...

7401-00002-0033...

7401-00003-0041... PVC-Stiefel Sport hellgrün

perfekte Passform und optimaler Tragekomfort für den täglichen Gebrauch, PVC, 100% wasserdicht

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42



7401-00003-0041...

7401-00001-0007.... Winterstiefel Blizzard blau

7401-00001-0033... Winterstiefel Blizzard pink

wasserdicht, Winterfutter aus Synthetik-Pelz, ausgezeichnete Isolierung gegen Kälte (bis -15°C), wasserdichter Schnürbund, rutschhemmendes Sohlenprofil, besonders griffige PVC-Sohle

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35



7401-00001-0007...

7401-00001-0033...

Zubehör

2309-00024-0000.80 Schnürsenkel 80 cm / Paar

2309-00024-0000.100 Schnürsenkel 100 cm / Paar

2309-00001-000.150 Schnürsenkel flach / Paar

150 cm, schwarz

2309-00002-0000 Nomex-Schnürsenkel 120 cm / Paar

7101-00003-0000.90 Schnürsenkel Magic MTH

90 cm, Rundsenskel, bunt

7101-00003-0000.120 Schnürsenkel Magic MTH

120 cm, Rundsenskel, bunt

7109-00001-0000 Sportsenskel

120 cm, Rundsenskel, bunt

7109-00002-0000 Bergsportsenskel

150 cm, Flachsenskel, bunt

7109-00003-0000 Bergsportsenskel

180 cm, Flachsenskel, bunt

2309-00003-0000 Einlegesohlen Standard

geruchsstoppend, mit Aktivkohle,
für jede Schuhgröße zuschneidbar

2309-00004-0000... Einlegesohle Winter

aus Fell

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48



2309-00024-0000..., 2309-00001-000150, 2309-00002-0000



7101-00003-0000..., 7109-00001-0000...,
7109-00002-0000..., 7109-00003-0000...



2309-00003-0000



2309-00004-0000...

ELTEN SENSICARE

2309-00026-0000... Einlegesohle Sensicare Low

2309-00027-0000... Einlegesohle Sensicare Mid

2309-00012-0000... Einlegesohle Sensicare High

Semi-orthopädische Einlage, ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbe in 3 verschiedene Höhen, anatomisch geformtes Fußbett unterstützt das natürliche Abrollen, formstabil und dauerhaft flexibel, hervorragende Dämpfung sorgt für Entlastung des Rückens, zertifiziert für ELTEN Sicherheitsschuhe gemäß EN ISO 20345 und EN ISO 20347, geeignet für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 105-107 Ohm), hautfreundliche Obermaterialien

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48



2309-00026-0000...



2309-00027-0000...



2309-00012-0000...

SEMI-ORTHOPÄDISCHE EINLEGESOHLN

ELTEN SENSICARE

INDIVIDUELLE EINLAGEN

LOW

UNTERSTÜTZUNG DES ZU FLACHEN LÄNGSGEWÖLDES UND KOMFORTABLE DAMPFUNG.

MEDIUM

FÜR SPÜRBAR MEHR FUSSKOMFORT BEI EINEM INTAKTEM LÄNGSGEWÖLBE.

HIGH

ZUR EFFEKTIVEN STOSSDÄMPFUNG BEI EINEM ZU HOHEM LÄNGSGEWÖLBE.

SENKFUSS



NORMALFUSS



HOHLFUSS



ELTEN SensiCare Einlegesohlen schließen die Lücke zwischen Fußprofil und flachem Schuhboden; dadurch wirken sie vorbeugend gegen Schmerzen und Überlastungsschäden im Knie-, Fuß- und Hüftbereich. Sie sind leicht, dynamisch und angenehm unterstützend. Füße und Unterschenkel ermüden langsamer.



LOW



MEDIUM



HIGH



CURREX WORKPRO

Neueste sportwissenschaftliche Erkenntnisse sind in die patentierten Technologien der Currex Soles eingeflossen.



LOW



MEDIUM



HIGH



FERSENSCHALE

Tiefe Fersenschale für eine bessere Passform

FERSENDÄMPFUNG

Fersendämpfung durch Poronkissen

VORFUSSPAD

Anlastendes Pad zur Entlastung des Vorfußes




FUSSBETT

Das anatomisch geformte Fußbett unterstützt das natürliche Abrollen

DYNAMISCHE FUSSGEWÖLBESTÜTZE

WOHLFÜHLEN NACH MASS

Mit dem Messgerät FOOTDISC® PRO wird mittels einer temperaturempfindlichen Folie die jeweilige Fußform ermittelt, und ein individueller Fußabdruck mit seinen eventuellen Problemzonen wird sichtbar.



2309-00022-0000... Perfect-Fit-Socken schwarz

Fersen-, Spitzen-, und Sohlenverstärkung für optimalen Halt, klimaregulierend durch neu entwickelte Garne



36-38, 39-42, 43-46, 47-50

2309-00005-0000... Worker-Socken EYLTEX schwarz

Funktionssocke mit Ripprand, partiell eingearbeiteter Gummi verhindert das Verrutschen an Problemzonen, Sohle, Spitze und Schaft mit Plüsch, antibakteriell, schweißhemmend

Material: 80 % Amicor TM; 15 % Nylon, 5 % Lycra

35-38, 39-42, 43-46, 47-50

2309-00006-0000... Einziehsocken

aus Baumwolle

39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48

2309-00025-0000 Schuhfresh Pumpspray 100 ml

zur Beseitigung von Gerüchen in Sicherheitsschuhen, bindet Gerüche und bildet eine Langzeitbarriere gegen Bakterien und Geruchsbildner, farblos

2309-00017-0000 Schuhpflegemittel Aktive Polish 75 ml

hochwirksamer Vollimpregnierer für Glattleder, farblos, macht Leder geschmeidig und wasserabweisend, verlängert die Haltbarkeit des Leders um ein Vielfaches

2309-00016-0000 Imprägniermittel Silikonpflege farblos 125 ml

pflegt das Leder, für stark beanspruchtes Schuhwerk geeignet, stark wasserabweisend, farblos

2309-00007-0000 Protector Spray Nässestop 300 ml

wasserabweisendes Nässestoppspray, für alle Glattleder, Wildleder, Textilien und Mikrofasern, geeignet für alle Textilmaterialien

2309-00050-0000... Besucher-Überschuh Tiger Grip Visitor

mit Zehenschutzkappe aus Aluminium/Titan-Legierung, rutschfeste Sohle, farbcodierte Zehenkappe - jede Größe auf den ersten Blick erkennen, einfaches Anziehen, jedem Schuh anpassbar - mit und ohne Absatz, sehr widerstandsfähig und wieder verwendbar



S (34-38), M (39-43), L (44-50)

2309-00043-0000... Überziehschuh Tiger Grip easygrip

rutschfest, hochgezogene Ferse, verursacht keine Streifen auf hellen Böden, tragbar über Sicherheitsschutzschuhen, bietet keinen Schutz nach EN 20345, hand-/maschinen- und autoklavien waschbar



S (34-36), M (37-40), L (41-44), XL (45-48)

2309-00008-0000 Überschuh für Besucher

sicherer Schutz dank Stahlkappe, verstellbarer Riemen - für alle Absatzhöhen geeignet, Anti-Rutsch-Halbsohle, Riemen auswechselbar - verlängert die Lebensdauer, Material waschbar und unverrottbar, kein direkter Fußkontakt

Set bestehend aus:

- 1 Paar Gr. 35-39
- 2 Paar Gr. 40-44
- 2 Paar Gr. 45-48

2309-00075-0000... Besucher-Überschuh Visitor Integral

aus Kautschuk, mit Zehenschutzkappe aus Aluminium/Titan-Legierung, durchtrittsichere Ferse, einfaches Anziehen, farbcodierte Zehenkappe - jede Größe auf den ersten Blick erkennen, jedem Schuh anpassbar, sehr widerstandsfähig und wiederverwendbar, hand- und maschinenwaschbar - natürlich trocken lassen, geprüft nach EN 20345



S (34-37), M (38-41), L (42-44), XL (45-47)



2309-00022-0000...

2309-00005-0000...



2309-00006-0000...



2309-00025-0000



2309-00017-0000



2309-00016-0000



2309-00007-0000



2309-00050-0000...



2309-00043-0000...



2309-00008-0000



2309-00075-0000...

für anspruchsvolle Füße

Eine wachsende Herausforderung

Fußschutz für Diabetiker und andere Fußdeformitäten muss besondere Merkmale aufweisen: weite Schaftöffnung zum reibungslosen Einstieg, hohe und weite Zehenschutzkappe, um nicht anzustoßen sowie möglichst wenige störende Nähte, um Druck- und Scheuerstellen zu vermeiden. Der herausnehmbare Innenschuh schafft für besonders voluminöse Füße noch mehr Platz. Das Hauptziel des Dialutions ist die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit. Langfristig können durch orthopädische Maßnahmen und Anpassungen des Fußschutzes viele Fußoperationen oder sogar Amputationen vermieden werden.

Fusserkrankungen

Fußerkrankungen und Vorfußdeformitäten treten immer häufiger auf. Von Reiter-, Krallen- oder Ballenzehe über das diabetische Fußsyndrom. Natürliche Fehlstellungen, falsches Schuhwerk, Unfälle oder vererbte Deformitäten sind für die Betroffenen meist schmerzhaft, geeignetes Schuhwerk ist selten. Durch die Verformung der Zehen entstehen im Schuh Druckstellen, Reibung und Blasen. Dauerhafte Schmerzen und unangenehmes Tragegefühl sind die Folgen.

Krallenzeh



Hallux Valgus



Reiterzeh



Diabetisches Fußsyndrom

Beim diabetischen Fußsyndrom stellen Durchblutungsstörungen und Nervenschädigungen an den Füßen ein großes Gesundheitsrisiko dar. Kleinste Druckpunkte reichen aus, um Verletzungen und offene Wunden herbeizuführen. Neben den Problemzonen wie der Hacke, der Fußsohle oder den Zehen benötigen erkrankte Füße besonders viel Fürsorge. Umso wichtiger, dass man einen Schuh hat, der mitdenkt und dank seiner Verarbeitung und der ausgewählten Materialien auf die Probleme der Füße eingeht.



Laut dem „Deutschen Gesundheitsbericht Diabetes 2017“ sind in Deutschland etwa 6,7 Millionen Menschen an Diabetes mellitus erkrankt, darunter etwa 2 Millionen, die noch nichts von ihrer Erkrankung wissen. Jeder vierte Diabetiker erleidet im Laufe seines Lebens ein diabetisches Fuß-Syndrom (DFS). (Quelle: Deutschen Gesundheitsbericht Diabetes 2017)

PRÄVENTION STATT OPERATION

Arbeitsfähigkeit erhalten

Medikamentös gut eingestellte Diabetiker können alle Berufe ausüben, bei denen Fußschutz vorgeschrieben ist. Durch spezielles Schuhwerk und andere orthopädische Maßnahmen lassen sich Folgen, wie Fußoperationen oder Amputationen maßgeblich verringern.

Was ein Schuh für anspruchsvolle Füße haben sollte

- Weite Schaftöffnung zum „reibunglosen“ Einstieg
- Eine größere Zugabe (zusätzliche Längenzugabe für den Abrollvorgang), um ein Anstoßen der Zehen zu verhindern
- hautfreundliche Materialien
- hohe und weite Zehenschutzkappe, um nicht anzustoßen
- möglichst wenige störende Nähte, um Druck- und Scheuerstellen zu vermeiden
- Diabetesadaptierte herausnehmbare, langsohlige und dauerelastische Einlagen (Vermeidung von Druckspitzen auf bestimmte Regionen der Fußsohle, Verteilung des Körpergewichts auf eine große Fußbelastungsfläche)
- stabile Fersenführung, um Halt zu geben

2103-00261-0000... Sicherheitshalbschuh Dialution S3 ESD

heißformbares, hydrophobiertes Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle, metallfreier Durchtrittschutz, Kunststoffkappe, austauschbarer Innenschuh, besonders weite Schaftöffnung, PU-Spitzenschutz, grobstollige PU/PU Sohle



ELTEN
Das macht die Arbeit



2103-00261-0000...

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2109-00013-0000... Innenschuh für Dialution

bestehend aus einem mehrschichtigen Textil, das eine Membran enthält, Membran nimmt Wundsekrete auf und gibt nichts an den Außenschuh ab, von innen weiß um Wundsekrete schnell zu entdecken, weich gepolstert, nur wenige Nähte, herausnehmbar, waschbar bis 60°C



2109-00013-0000...

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2109-00014-0000... Einlegesohle für Dialution

weiche obere Textilschicht, weiches Schaumpolster, verteilt das Körpergewicht, verhindert Druckstellen, atmungsaktive und hautfreundliche Materialien, Sekretbarriere schützt vor dem Eindringen von Sekreten, herausnehmbar, waschbar



2109-00014-0000...

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

4-Feature-Technologie

ELTEN
Take a walk on the safe side

Die **ERGO-ACTIVE** Serie bietet Ihnen insgesamt neun verschiedene Tragekomfort-Varianten: drei Passformen in Kombination mit drei Einlegesohlen mit gewichtsoptimierten Komfortklassen. Ihr individuell optimaler Schuh wird per Vermessung ermittelt.

Solche Komfort-Vielfalt in ELTEN Qualität hat es noch nicht gegeben. Nur barfuß gehen ist schöner ...



1. Bessere Passform

Auf Grundlage einer wissenschaftlichen Untersuchung der Universität Tübingen hat ELTEN einen völlig neuen Leistentyp entwickelt. Dieser berücksichtigt nicht nur Länge und Breite des Fußes, sondern auch die Zehenlänge, die Fersenweite und die Winkelstellung des Fußballens. Auf diese Weise lassen sich die Füße in drei Typen einordnen.

- Fußtyp 1: kurze Zehenlänge, breite Ballen-/Fersenweite, steiler Ballenwinkel
- Fußtyp 2: lange Zehenlänge, mittlere Ballen-/Fersenweite, flacher Ballenwinkel
- Fußtyp 3: mittlere Zehenlänge, schmale Ballen-/Fersenweite, mittlerer Ballenwinkel



2. Bessere Laufsohle

Im modernen Arbeitsprozess nehmen Dreh- und Stehbewegungen zu. An der Uni Tübingen wurden je zwei „Drehzonen“ an den äußeren Mittelfußknochen und in der Fersenzone wissenschaftlich ermittelt.

Diese werden von der **ERGO-ACTIVE**-Laufsohle abgebildet.

Ihre Drehpunkte entsprechen exakt denen des Fußes, Reibungswiderstände werden auf ein Minimum reduziert und Ermüdungserscheinungen vorgebeugt. Die Sohlenkonstruktion insgesamt ist biodynamisch auf die natürliche Abrollbewegung des Fußes ausgerichtet, seitliche Profilierungen sorgen für hohe Rutschsicherheit.



3. Besserer Tragekomfort

Die neuartige Einlegesohle **ERGO-ACTIVE** bietet dem Träger drei gewichtsoptimierte Komfortklassen. Je nach persönlichem Wohlbefinden kann man den Härtegrad seiner Einlegesohlen selbst bestimmen – Soft, Medium oder Strong. Ein ergonomisches Chassis umschließt zudem den Fersenbereich der Einlegesohle und sorgt so für mehr Stabilität und einen guten Halt des Fußes im Schuh. Somit wird die Innenausstattung des **ERGO-ACTIVE** um eine besondere Komfort-Komponente erweitert. Jeder Träger kann seine optimale Komfortklasse selbst auswählen - und damit seine individuelle Wohlfühl-Sohle bestimmen.

4. Bessere Klimaregulierung

Die ELTEN **ERGO-ACTIVE** Serie ist mit einem neuartigen Innenfutter aus Microfasern ausgestattet, dessen Kapillarwirkung für einen deutlich verbesserten Feuchtigkeitstransport vom Schuhinneren nach Außen sorgt.

Die 3D-Struktur der neuen Textiltechnologie wirkt nicht nur thermoisolierend, sondern erzeugt auch einen Pumpeffekt beim Gehen.

Dadurch können hoher Thermokomfort und zugleich eine hohe Luftdurchlässigkeit und Atmungsaktivität gewährleistet werden.

EDL ist zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100.

EDL
ELTEN DISTANCE LINING

Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345 ERGO-ACTIVE

Sicherheitssandale Adam S1 ESD

Mikrofaser/Meshmaterialklimaregulierendes Textilfutter
gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle
(Standard Medium), ESD-fähige Softvlies-Brandsohle,
TPU/PU Sohle mit TPU-Drehpunkten,
DGUV zertifiziert



ELTEN
More work in the shoe



2101-00038-000...

In verschiedenen Passformen erhältlich:

Fußtyp 1 Art-Nr: **2101-00038-0001...**

Fußtyp 2 Art-Nr: **2101-00038-0002...**

Fußtyp 3 Art-Nr: **2101-00038-0003...**

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Sicherheitshalbschuh Grant Blue S1 ESD

Mikrofaser/Textilnetzzeinsätze, atmungsaktives
Textilfutter, gepolsterte Lasche,
ganzflächige Einlegesohle (Standard medium),
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, lederfrei
TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE
mit TPU-Drehpunkten, DGUV zertifiziert



ELTEN
More work in the shoe



2101-00029-000...

In verschiedenen Passformen erhältlich:

Fußtyp 1 Art-Nr: **2101-00029-0001...**

Fußtyp 2 Art-Nr: **2101-00029-0002...**

Fußtyp 3 Art-Nr: **2101-00029-0003...**

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Sicherheitshalbschuh Rob S3 ESD

Rindleder/Textilmaterial, Lederfutter,
geschlossene, gepolsterte Lasche,
ganzflächige Einlegesohle (Standard medium),
metallfreier Durchtrittschutz,
abriebfester Spitzenschutz,
TPU/PU Sohle
mit TPU-Drehpunkten, DGUV zertifiziert



ELTEN
More work in the shoe



2103-00086-000...

In verschiedenen Passformen erhältlich:

Fußtyp 1 Art-Nr: **2103-00086-0001...**

Fußtyp 2 Art-Nr: **2103-00086-0002...**

Fußtyp 3 Art-Nr: **2103-00086-0003...**

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Sicherheitsschnürstiefel Ruben S3 ESD

Textilmaterial, Rindleder,
klimaregulierendes Textilfutter,
geschlossene und gepolsterte Lasche,
ganzflächige Einlegesohle (Standard medium),
metallfreier Durchtrittschutz,
TPU/PU Sohle mit TPU-Drehpunkten,
DGUV zertifiziert



ELTEN
More work in the shoe



2103-00088-000...

In verschiedenen Passformen erhältlich:

Fußtyp 1 Art-Nr: **2103-00088-0001...**

Fußtyp 2 Art-Nr: **2103-00088-0002...**

Fußtyp 3 Art-Nr: **2103-00088-0003...**

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

LOWA Sicherheitsschuhe

2103-00163-0000... LOWA INNOX WORK GTX® LIME LO S3

hydrophobiertes Nubukleder / Textilmaterial CORDURA®, GORE-TEX® Klimamembran, geschlossene, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle, metallfreier Durchtrittschutz, GUMMI/PU Sohle



2103-00163-0000...

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2103-00102-0000... LOWA BOREAS WORK GTX® LO S3

hydrophobiertes Nubukleder, Textilmaterial Cordura®, GORE-TEX® Klimamembran, geschlossene und gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle, antistatische Softvlies-Brandsohle, Stahlsohle, GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit Monowrap®-Technologie



2103-00102-0000...

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

2103-00027-0000... LOWA RENEGADE WORK GTX® LO S3

hydrophobiertes Nubukleder, Textilmaterial Cordura® geschlossene und gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle, Stahlsohle, GORE-TEX® Klimamembran, GUMMI/PU Sohle, hitzebeständig bis ca. 140 °C, DGUV zertifiziert



2103-00027-0000...

6 1/2, 7, 7 1/2, 8, 8 1/2, 9, 9 1/2, 10, 10 1/2, 11, 11 1/2, 12, 13

2103-00028-0000... LOWA RENEGADE WORK GTX® MID S3

hydrophobiertes Nubukleder, Textilmaterial Cordura®, GORE-TEX® Klimamembran, geschlossene und gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle, antistatische Softvlies-Brandsohle, Stahlsohle, GUMMI/PU Sohle, DGUV zertifiziert



2103-00028-0000...

6 1/2, 7, 7 1/2, 8, 8 1/2, 9, 9 1/2, 10, 10 1/2, 11, 11 1/2, 12, 13

2103-00135-0000... LOWA INNOX WORK MID GTX® BLUE S3

hydrophobiertes Nubukleder / Textilmaterial CORDURA®, GORE-TEX® Klimamembran, geschlossene, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle, metallfreier Durchtrittschutz, GUMMI/PU Sohle, DGUV zertifiziert



2103-00135-0000...

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Helly Hansen Berufs-Sicherheitsschuhe

2105-00141-0000... Berufshalbschuh Oslo Soft Boa O1 ESD

Obermaterial aus atmungsaktiven Softshell-Mesh, sehr leicht, Fußbett, BOA-Verschlussystem, Gummi/Nitril-Sohle



2105-00141-0000...

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2101-00171-0000... Sicherheitshalbschuh Magni S1P ESD

Textilmaterial, sehr leicht und bequem, Aluminiumkappe, Durchtrittschutz, atmungsaktives Textilfutter, spezielle Dämpfungssystem, Gummi/Nitril-Sohle



2101-00171-0000...

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2103-00271-0000... Sicherheitshalbschuh Chelsea Evolution S3 ESD

Mikrofaser mit geschweißtem, verstärktem Trägermaterial aus TPU, Aluminiumkappe, Durchtrittschutz, Einlegesohle mit Feuchtigkeitssystem, atmungsaktives Airmesh-Futter, Gummi-Sohle



2103-00271-0000...

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2103-00272-1023... Sicherheitshalbschuh Smestad Boa S3 ESD

Textilmaterial, sehr leicht, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, BOA-Verschlussystem, Einlegesohle mit dämpfenden Geleinsätzen, atmungsaktives Textilfutter, wasserabweisend, Gummi-Sohle



2103-00272-1023...

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

2103-00273-0000... Sicherheitsschnürstiefel Ferrous S3

Obermaterial aus Leder, Stahlkappe, Durchtrittschutz, ganzflächige Einlegesohle, wasserabweisend, Gummi-Sohle



2103-00273-0000...

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Bekleidung



Eyltex[®]
GmbH

Wir ziehen an!

Stark im Einsatz, leicht in der Pflege

Berufskleidung muss im täglichen Einsatz möglichst unkompliziert sein. Bei EYLTEX Berufskleidung gilt das selbstverständlich auch für die Pflege. Waschmaschinenwäsche reicht normalerweise völlig aus. Alle Informationen, die Sie dafür brauchen, sind jeweils in Form von Pflegesymbolen auf dem eingenähten Etikett enthalten. Generell gilt: Waschtrommel locker befüllen, sonst leidet das Waschergebnis. Bei Buntwäsche keine Waschmittel mit optischem Aufheller einsetzen, stattdessen Color-Waschmittel verwenden. Reißverschlüsse schließen. Nach dem Schleudern Kleidung schnell herausnehmen, ausschlagen, strecken und die Nähte glatt ziehen.

Achtung: Zu hohe Trocknertemperaturen lassen auch sanforisiertes Baumwollgewebe kräuseln und schrumpfen, da zu viel Feuchtigkeit entzogen wird. Cordhosen auf links drehen und bei 30° waschen, nicht schleudern.

Bitte achten Sie auf die Pflegesymbole.



So waschen Sie richtig - die Pflegesymbole


Waschen 

								
Normal- waschgang	Schon- waschgang	Normal- waschgang	Schon- waschgang	Normal- waschgang	Schon- waschgang	Schon- waschgang	Hand- wäsche	Nicht Waschen

Die Zahlen im Waschbottich entsprechen den maximalen Waschttemperaturen, die nicht überschritten werden dürfen – der Balken unterhalb des Waschbottichs verlangt nach einer (mechanisch) milderen Behandlung (zum Beispiel Schongang). Er kennzeichnet Waschzyklen, die sich zum Beispiel für pflegeleichte und mechanisch empfindliche Artikel eignen.

Chlören 

	
Chlorbleiche möglich	Chlorbleiche nicht möglich

Bügeln 

			
heiß bügeln	mäßig heiß bügeln	nicht heiß bügeln	nicht bügeln

Chemische Reinigung 

					
auch Kiloreinigung (möglich)	auch Kiloreinigung (mit Vorbehalt möglich)	Kiloreinigung nicht möglich			keine chemische Reinigung möglich

Die Buchstaben sind für den Chemischreiniger bestimmt. Sie geben einen Hinweis auf die in Frage kommenden Lösemittel. Der Strich unterhalb des Kreises verlangt bei der Reinigung nach einer Beschränkung der mechanischen Beanspruchung, der Feuchtigkeitzugabe und der Temperatur.

Tumpler Trocknung 


		
Trocknen mit normaler thermischer Belastung	Trocknen mit reduzierter thermischer Belastung	Trocknen mit Tumbler nicht möglich

Die Punkte kennzeichnen die Trocknungsstufe der Tumbler (Wäschetrockner).



Achtung: Gewebe mit roter und schwarzer Einfärbung neigen zur Abgabe von Farbüberschüssen und damit zum Anfärben von hellen Stoffen und Applikationen. Vor dem Einsatz sollte die „Nassreibeinheit“ der Kleidung deswegen unbedingt getestet werden.

Größentabelle - damit alles richtig sitzt !



RICHTIG MASSNEHMEN:

1. Körperhöhe: ohne Schuhe, vom Scheitel bis zur Sohle messen. 2. Brustumfang: unterhalb der Arme, über der stärksten Stelle der Brust waagrecht um den Körper messen. 3. Bundweite: ohne zu schnüren rings um Taille messen. 4. Hüftweite: Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Hüfte führen und messen. 5. Schrittlänge: Innenseite vom Schritt bis zum Saumabschluss messen. 6. Ärmellänge: mit leicht angewinkelten Armen von Schulterkugel über Ellenbogen bis Handgelenkknochen messen.

Normal

Körperhöhe	162-167	165-170	168-173	171-176	174-179	177-182	180-184	182-186	184-188	185-189	187-191	188-192	189-193	189-193
Brustumfang	78-81	82-84	86-89	90-93	94-97	98-102	103-106	105-110	111-114	115-118	119-122	123-126	127-130	131-134
Bundumfang	69-72	73-76	77-80	81-84	85-88	89-92	93-96	97-101	102-106	107-111	112-116	117-121	122-126	127-131
Hüftumfang	84-87	88-91	92-95	96-99	100-103	103-105	106-109	110-113	114-117	118-121	122-125	126-129	130-133	134-137
Schrittlänge	71	73	75	77	79	81	83	84	85	86	87	87	88	88
Ärmellänge	58-60	59-61	60-62	61-63	62-64	63-65	64-66	65-67	66-68	67-68	68-69	69-70	70-72	70-72
Bestellgrößen	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66

Schlank

Körperhöhe	180-184	182-186	184-188	187-191	190-194	193-197	193-197	193-197						
Brustumfang	90-93	94-97	98-102	103-106	105-110	111-114	115-118	119-122						
Bundumfang	77-80	81-84	85-88	89-92	93-96	97-101	102-106	107-111						
Hüftumfang	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-116	117-120	121-124						
Schrittlänge	85	87	89	91	92	93	94	95						
Ärmellänge	64-66	65-67	66-68	68-70	69-70	70-71	71-72	71-72						
Bestellgrößen	90	94	98	102	106	110	114	118						

Untersetzt

Körperhöhe	166-170	168-173	172-176	175-178	177-180	181-184	181-184	181-184	181-184	181-184				
Brustumfang	94-97	98-102	103-106	105-110	111-114	115-118	119-122	123-126	127-130	131-134				
Bundumfang	89-92	93-96	97-101	102-106	107-111	112-116	117-121	122-126	127-131	132-136				
Hüftumfang	101-104	105-108	109-112	113-116	117-120	121-124	125-128	129-132	133-136	137-141				
Schrittlänge	76	78	80	81	82	83	84	84	85	85				
Ärmellänge	60-62	61-63	62-64	63-65	64-66	65-68	65-68	65-68	65-68	65-68				
Bestellgrößen	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33				

Bauch

Körperhöhe	168-172	170-174	172-176	174-178	176-180	178-182	180-182	181-183	182-184	182-184	182-184			
Brustumfang	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117	118-121	122-125	126-129	130-133	134-137	138-141			
Bundumfang	103-106	107-112	113-116	117-122	123-126	127-132	133-136	137-140	141-144	145-148	149-152			
Hüftumfang	107-110	111-114	115-118	119-122	123-126	127-130	131-134	135-138	139-142	143-146	147-150			
Schrittlänge	74	75	76	77	78	79	80	81	82	82	83			
Ärmellänge	64-66	64-66	65-67	65-67	66-68	66-68	67-69	68-70	68-70	69-71	69-71			
Bestellgrößen	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71			

Normale Damengrößen

Körperhöhe	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174
Brustumfang	82-85	86-89	90-93	94-97	98-102	103-107	108-113	114-119	120-125	126-131	132-137	138-141	139-144
Bundumfang	66-69	70-73	74-77	78-81	82-85	86-89	90-95	96-101	102-107	108-113	114-119	120-125	126-131
Hüftumfang	93-95	96-98	99-101	102-105	105-107	108-112	113-116	117-121	122-126	127-131	132-136	137-141	142-146
Schrittlänge	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Ärmellänge	60-62	60-62	60-62	60-62	61-63	61-63	61-63	61-63	62-64	62-64	62-64	62-64	62-64
Bestellgrößen	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		

Alle Maßangaben sind Körpermaße in cm.

Unisex Größenzuordnung Damen und Herren

Bestellgröße Damen	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Normale Größen	30/32	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60
Bestellgröße Herren	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Normale Größen	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62	64/66	68/70
Schlankte Größen		88/90	94/98	102/106	110/114	118		
Untersetzte Größen			24	25/26	27/28	29		
Bauch Größen				51	53/55	57/59	61/63	65/67
Kragenweite		37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48	49/50

Größentabelle für Bekleidung von Engel

(Schrittlänge 82 cm)																	
Bundweite	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
Colour Dress/ Best Dress	36	40	44	46	48	50	52	54	56		58		60	62	64	66	68
Signal Dress Safety	36	40	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	-	-
Galaxy, Combat, Enterprise Stretch	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
Workzone	C42/36	C44/40	C46/44	C48/46	C50/48	C52/50	C54/52	C56/54	C58/56	C60/58	C62/60	C64/62	C66/64	-	-	-	-

Untersetzt

(Schrittlänge 76-77 cm)							
Bundweite	80	84	88	92	96	100	104
Bestellgröße	22	23	24	25	26	27	28

Schlank

(Schrittlänge 88-92 cm)							
Bundweite	80	84	88	92	96	100	104
Bestellgröße	90	94	98	102	106	110	114
Workzone	C146/90	C148/94	C150/98	C152/102	C154/106	C156/110	-



EN - Normen Bekleidung

EN 510	Maschinenschutz
EN ISO 11611	(früher EN 470-1) Schweißen und verwandte Verfahren
EN ISO 11612	(früher EN 531) Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen
EN 61482-1-2	(früher EN 50354) Schutz vor thermischen Gefahren eines Störlichtbogen
EN 1149-3	Elektrostatische Eigenschaften
EN 13034	Typ 6 Chemikalienschutz
EN 20471	Warnschutz
EN 343	Wetterschutz

Größenbedingte Preisaufschläge

Übergrößen: 28, 29, 30, 55, 56, 58, 60, 110	= 10 % mehr
Übergrößen: 2XL, 3XL, 4XL	= 10 % mehr
Übergrößen: 57, 59	= 15 % mehr
Übergrößen: 31, 61, 62, 63, 114, 118	= 20 % mehr
Übergrößen: 5XL, 6XL	
Übergrößen: 32, 33, 64, 65, 66, 67, 69	= 30 % mehr
Übergrößen: 7XL, 8XL	= 50 % mehr
Übergrößen Damen: D50, D52	= 10 % mehr
Übergrößen Damen: D54, D56	= 20 % mehr

Alle Maßangaben sind Körpermaße in cm.

Combat

3103-00065-0020... Latzhose Combat

schwarz, ergonomisch geformte und verstärkte Knie, Träger und Bundweite verstellbar, Brusttasche mit Fächern und Reißverschluss, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte, Schenkeltasche mit Patte, freihängende verstärkte Zollstocktasche schränkt die Bewegungsfreiheit nicht ein, einstellbare Hammerschlaufe, verstärkte Knieschutztaschen, verstärkter Saum der Hosenbeine für extra hohe Verschleißfestigkeit, dank extra breitem Hosenaufschlag lässt sich die Schrittlänge problemlos um 6 cm erweitern
weitere Farben: weiß, grau, grün, wood, azurblau, marine
Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 280 g/m²

42-70



3103-00065-0020...

3102-00040-0020... Bundhose Combat

schwarz, ergonomisch geformte und verstärkte Knie, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte, Schenkeltaschen mit Patte, freihängende verstärkte Zollstocktasche schränkt die Bewegungsfreiheit nicht ein, einstellbare Hammerschlaufe, verstärkte Knieschutztaschen, verstärkter Saum der Hosenbeine für extra hohe Verschleißfestigkeit, dank extra breitem Hosenaufschlag lässt sich die Schrittlänge problemlos um 6 cm (4 cm bei kurzer Schrittlänge) erweitern
weitere Farben: weiß, grau, grün, azurblau, marine
Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 280 g/m²

42-70, 22-28



3102-00040-0020...

3102-00041-0020... Bundhose Combat mit Holstertaschen

schwarz, ergonomisch geformte und verstärkte Knie, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte, 2 Holstertaschen vorn, Schenkeltaschen mit Patte, freihängende verstärkte Zollstocktasche schränkt die Bewegungsfreiheit nicht ein, einstellbare Hammerschlaufe, verstärkte Knieschutztaschen, verstärkter Saum der Hosenbeine für extra hohe Verschleißfestigkeit, dank extra breitem Hosenaufschlag lässt sich die Schrittlänge problemlos um 6 cm (4 cm bei kurzer Schrittlänge) erweitern
weitere Farben: weiß, grau, wood, marine
Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 280 g/m²

42-70, 22-28



3102-00041-0020...

3102-00166-0020... Piratenhose Combat

schwarz, ergonomisch geformte und verstärkte Knie, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte, 2 Holstertaschen vorn, Schenkeltaschen mit Patte, freihängende verstärkte Zollstocktasche schränkt die Bewegungsfreiheit nicht ein, einstellbare Hammerschlaufe, verstärkte Knieschutztaschen
weitere Farben: weiß, wood
Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 280 g/m²

42-70



3102-00166-0020...

3102-00044-0020... Shorts Combat

schwarz, ergonomisch geformte und verstärkte Knie, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte, Schenkeltaschen mit Patte, freihängende verstärkte Zollstocktasche schränkt die Bewegungsfreiheit nicht ein, einstellbare Hammerschlaufe
weitere Farben: weiß, wood
Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 280 g/m²

42-70



3102-00044-0020...

Special - Zone

3102-00205-2079... Bundhose mit Stretch

schwarz/anthrazitgrau, mit Stretch mit schmaler Passform, ergonomisch geformtes Knie, Einsätze aus extrem elastischem, atmungsaktivem Stretchmaterial in den Kniekehlen sorgen für noch mehr Tragekomfort, 2 geräumige, schräg sitzende Einschubtaschen vorne, 2 Gesäßtaschen mit Patte, Handytasche mit Patte am rechten Oberschenkel, Schenkeltasche mit Patte und einem zusätzlichen Fach mit Reißverschluss, verstärkte Zollstocktasche mit zusätzlichen Fächern und Werkzeugschlaufen, Schenkeltasche und Zollstocktasche mit freihängendem Boden gewähren optimale Bewegungsfreiheit, Knieverstärkung/Knietaschen mit Klettverschluss oben für höhenverstellbare Kniepolster, verstärkter Saum der Hosenbeine für extra hohe Verschleißfestigkeit, extra breiter Hosenaufschlag ermöglicht bei Bedarf eine Verlängerung der Schrittlänge
Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 250 g/m²
weitere Farben: forestgreen/schwarz, mokkabraun/schwarz

42-66, 22-28



3102-00205-2079...

3102-00001-0028...

3102-00002-0012...

3102-00001-0028... Bundhose mit KneeGuard

Hier kommt die ultimative Hose. Diese Hose bietet überdurchschnittlichen Komfort, Funktionalität und Schutz. Und dann noch Verstärkungen, wo sie benötigt werden.
Material: 52 % Baumwolle / 48 % Polyamid, 240 g/m²
Farbe: anthrazit/schwarz

44-62, 144-160

3102-00002-0012... Bundhose Fußbodenleger

Der beste Freund des Fußbodenlegers. Auf diese innovative Hose kann man zählen. Sie bietet Tag für Tag kompromisslosen Schutz und Komfort für die Knie.
Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, 250 g/m²
Farbe: dunkelgrau

44-62, 144-160

3102-00003-0010... Workerhose schwarz

Bund mit Gürtelschlaufen, Halbring zum Befestigen von Accessoires, 2 Seitentaschen, mit Schnellverschluss verschleißbare Handytasche, vorgeformte Kniepartien
Material: Canvas Mischgewebe 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 310 g/m²
weitere Farben: königsblau, grau, beige, jeans

44-64, 90-110, 24-28



3102-00003-0010...

3102-00004-0013...

3102-00004-0013... Workerhose denim

Bund mit Gürtelschlaufen für Gürtel bis ca. 5 cm Breite, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, Zollstocktasche mit je einer aufgesetzten verschleißbaren Multifunktions-tasche, innenliegende Einschubtaschen für Kniepolster
Material: Mischgewebe 78 % Baumwolle / 22 % elastischer Faser T 400, ca. 350 g/m²

44-64, 90-110, 24-28

3102-00005-0030... Workerhose Havanna

geräumige Seitentaschen, 2 zusätzliche äußere Seitentaschen, 2 Schenkeltaschen, Zollstocktasche, doppelter Bundknopf für optimalen Sitz, Stift- und Handytasche, Gesäßtasche mit Druckknopf verschleißbar, breite Gürtelschleife mit Öse, Knietasche aus Cordura
Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 325 g/m²

44-64, 90-110, 24-28



3102-00005-0030...

3102-00221-0099...

3102-00221-0099... Stretch-Bundhose ActivIQ

2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss, Schenkeltasche rechts mit schmutzabweisendem Reißverschluss, Smartphontasche und Mehrzwecktasche, Schenkeltasche links mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifftasche, Smartphonetasche und Mehrzwecktasche, Stretcheinsätze im Schritt-, Knie- und Gesäßbereich, elastischer Bundeseinsatz, Schlaufen aus stabilem Kofferband, Schlitz mit Reißverschluss, vorgeformtes Knie
Material: 50% Polyester, 50% Baumwolle, ca. 180g/m²
Farbe: schwarz

44-64

3102-00204-0010... Piratenhose FlexiWork

moderner Schnitt mit ergonomisch geschnittenen Beinen, Stretch-Keil im Schritt für beste Bewegungsfreiheit, extrem schnell-trocknendes Material, fortschrittliches Seitendesign für hervorragende Gewichtsverteilung, Knietaschen mit Balgfalten, die Ihre Kniepolster immer in der richtigen Position halten für herausragenden Schutz, einfach zu erreichende Holstertaschen mit Reißverschlussfächern, Zollstocktasche mit Messerbefestigung, Beintasche mit Reißverschluss und Stiffächern, maximale Ventilation



Material: 77 % Polyester / 35 % Baumwolle mit 100% Polyamid - Cordura, ca. 230 g/m²

Farbe: schwarz

44-64, 92-112



3102-00204-0010...

3309-00014-0020.120 Canvasgürtel

schwarz, 120 cm lang, stufenlos verstellbarer Gürtel, robuste Nylonschnalle



3309-00014-0020.120



3309-00001-0010

3309-00001-0010 Hosenträger schwarz

uni, 120 cm, 45 mm breite Träger, Stahlklipse, Echtledderrückenkreuz

3309-00002-0000 Knieschoner

PU, mit Gummiband



3309-00002-0000



3309-00003-0000

3309-00003-0000 Kniekissen

Arbeitsschutz-Kniekissen, Größe: 450 x 450 mm, Hülle aus flammenhemmenden Leder, gefüllt mit 80 mm dicken Schaumstoff

3309-00004-0000 Knieschoner

schwarz, Feuchtigkeitssperre, Klettbandverschluss

3309-00005-0000 Kniepolster

passend für das Snickers Workwear Positionierungssystem, 100 % Polyäthylen



3309-00004-0000



3309-00005-0000

3309-00006-0000 Kniepolster

passend für das Positionierungssystem BP, dunkelgrau
VPE: 3 Paar = 6 Stück Packung



3309-00018-0020 Kniepolster

passend für das Positionierungssystem Engel, schwarz

3309-00032-0045 Kniepolster

passend für das Positionierungssystem KÜBLER, mittelblau



3309-00006-0000



3309-00018-0020

3309-00063-0020 Knieschutzkissen Redbacks®

Blattfeder-Technologie, Senkung punktueller Belastung und besseren Gewichtsverteilung, Unterstützung bis zu 450 kg durch automatische Anpassung an das Körpergewicht, kann in Arbeitshosen bei 40 °C gewaschen werden, Thermoschutz gegen warme und kalte Flächen, schützt vor bis zu 16 mm weit eindringenden Gegenständen, passt sich an die Form des Knies an, für langfristige Anwendung vorgesehen (4000 Stunden), atmungsaktiv, passen genau in die Knietaschen von Arbeitshosen, dazu muss die rote Seite des Stoffbezugs zum Knie zeigen und das konisch zulaufende Ende des Knieschoners nach unten, Knieschoner fest zusammen drücken und in die Knietasche einführen, bei Bedarf können die Knieschoner gestutzt werden, damit sie in die Taschen passen, dabei büßen sie nichts von ihrer Leistungsfähigkeit ein



3309-00032-0045



3309-00063-0020

Colour - Dress

Die Linie in zweifarbigem Design für die höchste Beanspruchung.
Mit großer Langlebigkeit, in perfekter Paßform, in wasch-, farb- und einlauffechter Qualität mit Dreinadel-Nähten gefertigt.
Mischgewebe 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 300 g/m²



Latzhose

zweifarbige Latzhose mit hohem Rücken und breitem elastischen Zwischenstück, 2 Einschubtaschen, 2 Gesäßtaschen, Zollstocktasche, praktische Handytasche, Schenkel- und Knietaschen

Bundjacke

zweifarbige Bundjacke mit verdecktem Reißverschluss und Bewegungsfalten im Rücken, 2 geräumige Einschubtaschen, 2 Brusttaschen, Handytasche, Innentasche und 1 Ärmeltasche

Bundhose

zweifarbige, strapazierfähige Bundhose, mit 2 Einschubtaschen, 2 Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Hammerschlaufe, Schenkeltasche und Knietaschen

Weste

zweifarbige Weste mit Handytasche, große Vordertaschen, Werkzeugschlaufen und Bewegungsfalten im Rücken, optimale Bewegungsfreiheit

Shorts

zweifarbige Shorts mit 2 tiefen Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, Hammerschlaufe, Gürtelschlaufen und Zollstocktasche, Gesäßtaschen und Zollstocktasche sind verstärkt

Berufsmantel

zweifarbiger Berufsmantel mit Druckknöpfen und breiten Bewegungsfalten im Rücken
Lieferbar in grau/schwarz, weitere Farben auf Anfrage



Colour-Dress azurblau / schwarz



3103-00009-0820...



3101-00010-0820...



3102-00038-0820...



3102-00043-0820...

3103-00009-0820... Latzhose	36-68, 90-114
3101-00010-0820... Bundjacke	XS-4XL
3102-00038-0820... Bundhose	36-68, 90-114
3102-00043-0820... Shorts	36-60

Colour-Dress khaki / schwarz



3103-00009-4020...



3101-00010-4020...



3102-00038-4020...



3102-00043-4020...

3103-00009-4020... Latzhose	36-64, 90-114
3101-00010-4020... Bundjacke	XS-4XL
3102-00038-4020... Bundhose	36-64, 90-114
3102-00043-4020... Shorts	36-60

Colour-Dress grün / schwarz



3103-00009-0120...



3101-00010-0120...



3102-00043-0120...



3102-00038-0120...



3103-00009-0120... Latzhose	36-68, 90-114
3101-00010-0120... Bundjacke	XS-4XL
3102-00038-0120... Bundhose	36-68, 90-114
3102-00043-0120... Shorts	36-60

Colour-Dress grau / schwarz



3103-00009-2520...



3101-00010-2520...



3105-00003-2520...



3102-00038-2520...



3104-00003-2520...



3106-00003-2520...



3102-00043-2520...

3103-00009-2520... Latzhose	36-68, 90-114
3101-00010-2520... Bundjacke	XS-4XL
3105-00003-2520... Weste	XS-4XL
3102-00038-2520... Bundhose	36-68, 90-114
3104-00003-2520... Kombi	36-68, 90-114
3102-00043-2520... Shorts	36-60
3106-00003-2520... Berufsmantel	S-3XL

Colour-Dress rot / grau



3103-00009-1125...



3101-00010-1125...



3102-00043-1125...



3102-00038-1125...



3103-00009-1125... Latzhose	36-64, 90-114
3101-00010-1125... Bundjacke	XS-4XL
3102-00038-1125... Bundhose	36-64, 90-114
3102-00043-1125... Shorts	36-60

Colour-Dress weiß / marine



3103-00009-0306...



3101-00010-0306...



3102-00043-0306...



3102-00038-0306...



3103-00009-0306... Latzhose	36-64, 90-114
3101-00010-0306... Bundjacke	XS-4XL
3102-00038-0306... Bundhose	36-64, 90-114
3102-00043-0306... Shorts	36-60

Colour-Dress schwarz / grau



3103-00009-2025...



3101-00010-2025...



3102-00038-2025...



3104-00003-2025...



3102-00043-2025...



3103-00009-2025... Latzhose	36-64, 90-114
3101-00010-2025... Bundjacke	XS-4XL
3102-00038-2025... Bundhose	36-64, 90-114
3104-00003-2025... Kombi	XS-4XL
3102-00043-2025... Shorts	36-60

Colour-Dress schwarz / rot



3103-00009-2011...



3101-00010-2011...



3102-00038-2011...



3102-00043-2011...



3103-00009-2011... Latzhose	36-64, 90-114
3101-00010-2011... Bundjacke	XS-4XL
3102-00038-2011... Bundhose	36-68, 90-114
3102-00043-2011... Shorts	36-64



Passende Pilotjacken
finden Sie auch
auf Seite 117!

Enterprise Stretch

Die Alternative zu Colour-Dress mit schmalern Schnitt und Stretch für höheren Tragekomfort.
65% Polyester, 35% Baumwolle, 250 g/m²



Latzhose

hohes Rückenteil mit breitem, elastischem Zwischenstück, verstellbare Träger, schlagfeste Kunststoffschnallen, Elastikbund, 2 Einschubtaschen, 2 Brusttaschen, verschließbare Handytasche, 2 verstärkte Gesäßtaschen, verstärkte Zollstocktasche, Schenkeltasche, seitlicher Gummizug, Hammerschlaufe, Knietaschen, Industrewäsche geeignet

Bundjacke

schmaler Schnitt - slim fit, Gewebe mit Stretch für höheren Tragekomfort, Frontreißverschluss, 2 Brusttaschen, verschließbarer Handytasche, 2 Eingrifftaschen, Innentasche, Bund und Manschetten verstellbar, Industrewäsche geeignet

Bundhose

2 Eingrifftaschen, 2 Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Schenkeltasche, Handytasche, Knietaschen, Industrewäsche geeignet



3102-00215-0068...



3103-00192-0068...

Enterprise Stretch marine / azurblau

3103-00192-0068... Latzhose	42-74, 90-114
3101-00190-0068... Bundjacke	XS-4XL
3102-00215-0068... Bundhose	42-74, 22-28, 90-114



3102-00215-0120...



3103-00192-0120...

Enterprise Stretch grün / schwarz

3103-00192-0120... Latzhose	42-74, 90-114
3101-00190-0120... Bundjacke	XS-4XL
3102-00215-0120... Bundhose	42-74, 22-28, 90-114



3102-00215-0306...



3103-00192-0306...

Enterprise Stretch weiß / marine

3103-00192-0306... Latzhose	42-74, 90-114
3101-00190-0306... Bundjacke	XS-4XL
3102-00215-0306... Bundhose	42-74, 22-28, 90-114

3 Bekleidung

Enterprise Stretch azurblau / schwarz

3103-00192-0820... Latzhose	42-74, 90-114
3101-00190-0820... Bundjacke	XS-4XL
3102-00215-0820... Bundhose	42-74, 22-28, 90-114



3102-00215-0820...



3103-00192-0820...

Enterprise Stretch rot / grau

3103-00192-1125... Latzhose	42-74, 90-114
3101-00190-1125... Bundjacke	XS-4XL
3102-00215-1125... Bundhose	42-74, 22-28, 90-114



3102-00215-1125...



3103-00192-1125...

Enterprise Stretch schwarz / rot

3103-00192-2011... Latzhose	42-74, 90-114
3101-00190-2011... Bundjacke	XS-4XL
3102-00215-2011... Bundhose	42-74, 22-28, 90-114



3102-00215-2011...



3102-00215-2520...

Enterprise Stretch grau / schwarz

3103-00192-2520... Latzhose	42-74, 90-114
3101-00190-2520... Bundjacke	XS-4XL
3102-00215-2520... Bundhose	42-74, 22-28, 90-114



3101-00190-2520...



3102-00215-2025...



3103-00192-2025...

Enterprise Stretch schwarz / grau

3103-00192-2025... Latzhose	42-74, 90-114
3101-00190-2025... Bundjacke	XS-4XL
3102-00215-2025... Bundhose	42-74, 22-28, 90-114

Aker

Funktionalität trifft Design!
65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 310 g/m²



Bundjacke

gebürstetes Trikotfutter auf der Kragenninnenseite, Vislon®-Mittelreißverschluss auf der Vorderseite, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopfverschluss, Einschubtaschen mit Kunststoff-Druckknöpfen, vorgeformte Ärmel, reflektierende Applikationen, elastische Armabschlüsse, Druckknopfregulierung am Saum, verlängerter Rücken

Bundhose

Vislon®-Mittelreißverschluss auf der Vorderseite, Cargotasche mit Vislon®-Reißverschluss, Cargotasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, reflektierende Applikationen, Zollstocktasche mit doppeltem Boden aus Cordura® Material, verstärkter Schritt, Kniepolstertaschen aus Cordura® Material mit Öffnung auf der Innenseite, Kniepolstertaschen kann um 5 cm variiert werden, 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte und Klettverschluss, Saumzugabe mit Möglichkeit zur Verlängerung um 5 cm

Shorts

Vislon®-Mittelreißverschluss auf der Vorderseite, Cargotasche mit Vislon®-Reißverschluss, Cargotasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, reflektierende Applikationen, Zollstocktasche mit doppeltem Boden aus Cordura® Material, verstärkter Schritt

Piratenhose

2 Holstertaschen, Vislon®-Mittelreißverschluss auf der Vorderseite, Cargotasche mit Vislon®-Reißverschluss, Cargotasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, reflektierende Applikationen, Zollstocktasche mit doppeltem Boden aus Cordura® Material, Kniepolstertaschen aus Cordura® Material mit Öffnung auf der Innenseite, verstärkter Schritt, Kniepolstertaschen kann um 5 cm variiert werden, 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte und Klettverschluss



Die passende Pilotjacke
finden Sie auf Seite 112

3 Bekleidung

Aker schwarz / dunkelgrau



3101-00187-1028...



3102-00208-1028...



3102-00210-1028...



3102-00209-1028...

3101-00187-1028... Bundjacke	S-3XL
3102-00208-1028... Bundhose	44-60, 88-116
3102-00210-1028... Shorts	44-60
3102-00209-1028... Piratenhose	44-60

Aker cobalt / dunkelblau



3101-00187-0704...



3102-00208-0704...



3102-00210-0704...



3102-00209-0704...

3101-00187-0704... Bundjacke	S-3XL
3102-00208-0704... Bundhose	44-60, 88-116
3102-00210-0704... Shorts	44-60
3102-00209-0704... Piratenhose	44-60

Aker dunkelgrau / schwarz



3101-00187-2810...



3102-00208-2810...

3101-00187-2810... Bundjacke	S-3XL
3102-00208-2810... Bundhose	44-60, 88-116

Galaxy

Eine Kombination aus perfekter Passform und hoher Verschleißfestigkeit.
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 290 g/m²



Latzhose

ergonomisch geformtes Knie und Panel an der Innennaht im Schritt für mehr Bequemlichkeit, breites, elastisches Rückenteil, verstellbare Träger, Außentasche im Latz mit zusätzlichem Einschub für Stifte, große Reißverschluss tasche auf der Rückseite, 2 geräumige, schräg sitzende Einschubtaschen vorne, 2 geräumige Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss, große Schenkeltasche mit Reißverschluss tasche fürs Handy, zusätzliche kleine Tasche, die dank freihängenden Bodens für mehr Bewegungsfreiheit sorgt, verstärkte Zollstocktasche mit zusätzlichen Fächern freihängenden Boden, Knietaschen mit Klettverschluss unten sowie zwei Einstellmöglichkeiten, verstärkter Saum der Hosenbeine hinten und vorne für extra hohe Verschleißfestigkeit, Reflexstreifen an den Knien und unten an den Hosenbeinen für mehr Sichtbarkeit

Bundjacke

verlängerte Rückenpartie mit Bewegungsfalte, verdeckter Reißverschluss unten, verstärkte Ellbogen, 2 geräumige Einschubtaschen, 2 Brusttaschen mit Patte – die rechte mit Schlaufe, die linke mit zusätzlicher Reißverschluss tasche fürs Handy, 2 große Innentaschen mit Klettverschluss, verstellbare Ärmelbündchen, Reflexstreifen auf den Schultern sowie vorne und hinten für mehr Sichtbarkeit

Bundhose

ergonomisch geformtes Knie und Panel an der Innennaht im Schritt für mehr Bequemlichkeit, 2 geräumige, schräg sitzende Einschubtaschen vorne, breite Werkzeugschlaufen mit Klettverschluss an den Seiten, 2 geräumige Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss, Schenkeltasche mit Reißverschluss tasche fürs Handy und zusätzlich einer kleinen Tasche, verstärkte Zollstocktasche mit zusätzlichen Fächern und freihängenden Boden, Knietasche mit Klettverschluss unten sowie zwei Einstellmöglichkeiten für Knieschutzkissen, verstärkter Saum der Hosenbeine hinten und vorne für extra hohe Verschleißfestigkeit, Reflexstreifen an den Knien und unten an den Hosenbeinen für mehr Sichtbarkeit

Shorts

Panel an der Innennaht im Schritt für mehr Bequemlichkeit, 2 geräumige, schräg sitzende Einschubtaschen vorne, breite Werkzeugschlaufen mit Klettverschluss an den Seiten, 2 geräumige Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss, Schenkeltasche mit Reißverschluss tasche fürs Handy und zusätzlich einer kleinen Tasche, verstärkte Zollstocktasche mit zusätzlichen Fächern und freihängenden Boden

Kombi

ergonomisch geformtes Knie, elastische Taille und Panel an der Innennaht im Schritt für mehr Bequemlichkeit, verdeckter Reißverschluss vorn, 2 Brusttaschen mit Patte – die linke mit zusätzlicher Reißverschluss tasche fürs Handy, verstellbare Ärmelbündchen, 2 geräumig, schräg sitzende Einschubtaschen vorne, 2 geräumige Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss, Schenkeltasche mit Reißverschluss tasche und zusätzlicher kleiner Tasche, verstärkte Zollstocktasche mit zusätzlichen Fächern und einen freihängenden Boden, Knietasche mit Klettverschluss unten sowie zwei Einstellmöglichkeiten für Knieschutzkissen, verstärkter Saum der Hosenbeine hinten sowie vorne, Verstärkung an den Ellenbogen für extra hohe Verschleißfestigkeit, Reflexstreifen an Schultern, Taille und Knien und unten an den Hosenbeinen für bessere Sichtbarkeit

Weste

verlängerte Rückenpartie mit Bewegungsfalte, verdeckter Reißverschluss vorn 2 geräumige Einschubtaschen, 2 Brusttaschen mit Patte – die linke mit zusätzlicher Reißverschluss tasche fürs Handy, 2 große Innentaschen mit Klettverschluss, Reflexstreifen auf den Schultern sowie vorne und hinten für mehr Sichtbarkeit

Damen-Latzhose

speziell für Damen entworfen, ergonomisch geformtes Knie und Panel an der Innennaht im Schritt für mehr Bequemlichkeit, breites, elastisches Rückenteil, verstellbare Träger, Außentasche im Latz mit zusätzlichem Einschub für Stifte, große Reißverschluss tasche auf der Rückseite, 2 geräumige, schräg sitzende Einschubtaschen vorne, 2 geräumige Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss, große Schenkeltasche mit Reißverschluss tasche fürs Handy, zusätzliche kleine Tasche, die dank freihängenden Bodens für mehr Bewegungsfreiheit sorgt, verstärkte Zollstocktasche mit zusätzlichen Fächern freihängenden Boden, Knietaschen mit Klettverschluss unten sowie zwei Einstellmöglichkeiten, verstärkter Saum der Hosenbeine hinten und vorne für extra hohe Verschleißfestigkeit, Reflexstreifen an den Knien und unten an den Hosenbeinen für mehr Sichtbarkeit

Damen-Bundhose

speziell für Damen entworfen, ergonomisch geformtes Knie und Panel an der Innennaht im Schritt für mehr Bequemlichkeit, 2 geräumige, schräg sitzende Einschubtaschen vorne, breite Werkzeugschlaufen mit Klettverschluss an den Seiten, 2 geräumige Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss, Schenkeltasche mit Reißverschluss tasche fürs Handy und zusätzlich einer kleinen Tasche, verstärkte Zollstocktasche mit zusätzlichen Fächern und freihängenden Boden, Knietasche mit Klettverschluss unten sowie zwei Einstellmöglichkeiten für Knieschutzkissen, verstärkter Saum der Hosenbeine hinten und vorne für extra hohe Verschleißfestigkeit, Reflexstreifen an den Knien und unten an den Hosenbeinen für mehr Sichtbarkeit

Galaxy surferblue / schwarz


3103-00051-73720...



3101-00052-73720...



3105-00009-73720...



3102-00135-73720...



3102-00136-73720...



3104-00011-73720...

3103-00051-73720... Latzhose	42-70, 22-28, 90-114
3101-00052-73720... Bundjacke	XS-6XL
3102-00135-73720... Bundhose	42-70, 22-28, 90-114
3102-00136-73720... Shorts	42-66
3105-00009-73720... Weste	XS-6XL
3104-00011-73720... Kombi	XS-4XL

Galaxy anthrazitgrau / schwarz


3103-00051-7920...



3101-00052-7920...



3105-00009-7920...



3102-00135-7920...



3102-00136-7920...



3104-00011-7920...

3103-00051-7920... Latzhose	42-70, 22-28, 90-114
3101-00052-7920... Bundjacke	XS-6XL
3102-00135-7920... Bundhose	42-70, 22-28, 90-114
3102-00136-7920... Shorts	42-66
3105-00009-7920... Weste	XS-6XL
3104-00011-7920... Kombi	XS-4XL

Galaxy forestgreen / schwarz



3103-00051-5320...



3101-00052-5320...



3105-00009-5320...



3102-00135-5320...



3102-00136-5320...



3104-00011-5320...

3103-00051-5320...	Latzhose	42-70, 22-28, 90-114
3101-00052-5320...	Bundjacke	XS-6XL
3102-00135-5320...	Bundhose	42-70, 22-28, 90-114
3102-00136-5320...	Shorts	42-66
3105-00009-5320...	Weste	XS-6XL
3104-00011-5320...	Kombi	XS-4XL
3203-00005-5320...	Damen-Latzhose	34-48
3202-00018-5320...	Damen-Bundhose	34-48



3203-00005-5320...



3202-00018-5320...

Galaxy schwarz / anthrazitgrau



3103-00051-2079...



3101-00052-2079...



3105-00009-2079...



3102-00135-2079...



3102-00136-2079...



3104-00011-2079...

3103-00051-2079...	Latzhose	42-70, 22-28, 90-114
3101-00052-2079...	Bundjacke	XS-6XL
3102-00135-2079...	Bundhose	42-70, 22-28, 90-114
3102-00136-2079...	Shorts	42-66
3105-00009-2079...	Weste	XS-6XL
3104-00011-2079...	Kombi	XS-4XL
3203-00005-2079...	Damen-Latzhose	34-48
3202-00018-2079...	Damen-Bundhose	34-48



3203-00005-2079...



3202-00018-2079...

Galaxy tintenblau / petrol



3103-00051-16577...



3101-00052-16577...



3105-00009-16577...



3102-00135-16577...



3104-00011-16577...



3102-00136-16577...

3103-00051-16577... Latzhose	42-70, 22-28, 90-114
3101-00052-16577... Bundjacke	XS-4XL
3102-00135-16577... Bundhose	42-70, 22-28, 90-114
3102-00136-16577... Shorts	42-66
3105-00009-16577... Weste	XS-4XL
3104-00011-16577... Kombi	XS-4XL



Galaxy anthrazitgrau / tomatenrot



3103-00051-79757...



3101-00052-79757...



3105-00009-79757...



3102-00135-79757...



3102-00136-79757...



3104-00011-79757...

3103-00051-79757... Latzhose	42-70, 22-28, 90-114
3101-00052-79757... Bundjacke	XS-4XL
3102-00135-79757... Bundhose	42-70, 22-28, 90-114
3102-00136-79757... Shorts	42-66
3105-00009-79757... Weste	XS-4XL
3104-00011-79757... Kombi	XS-4XL

Galaxy grün / schwarz



3103-00051-0120...



3101-00052-0120...



3105-00009-0120...



3102-00135-0120...



3102-00136-0120...



3104-00011-0120...

3103-00051-0120... Latzhose	42-70, 22-28, 90-114
3101-00052-0120... Bundjacke	S-4XL
3102-00135-0120... Bundhose	42-70, 22-28, 90-114
3102-00136-0120... Shorts	42-66
3105-00009-0120... Weste	XS-4XL
3104-00011-0120... Kombi	XS-4XL

Galaxy tomatenrot / anthrazitgrau


3103-00051-75779...



3101-00052-75779...



3105-00009-75779...



3102-00135-75779...



3102-00136-75779...



3104-00011-75779...

3103-00051-75779... Latzhose	42-70, 22-28, 90-114
3101-00052-75779... Bundjacke	S-4XL
3102-00135-75779... Bundhose	42-70, 22-28, 90-114
3102-00136-75779... Shorts	42-66
3105-00009-75779... Weste	XS-4XL
3104-00011-75779... Kombi	XS-4XL

Galaxy weiß / anthrazit


3103-00051-0379...



3101-00052-0379...



3105-00009-0379...



3102-00135-0379...



3102-00136-0379...



3104-00011-0379...

3103-00051-0379... Latzhose	42-70, 22-28, 90-114
3101-00052-0379... Bundjacke	S-4XL
3102-00135-0379... Bundhose	42-70, 22-28, 90-114
3102-00136-0379... Shorts	42-66
3105-00009-0379... Weste	XS-4XL
3104-00011-0379... Kombi	XS-4XL
3203-00005-0379... Damen-Latzhose	34-48
3202-00018-0379... Damen-Bundhose	34-48



3203-00005-0379...



3202-00018-0379...

Galaxy Light

Die Alternative zu Galaxy mit dünnerem Mischgewebe.
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 210 g/m²



Latzhose

ergonomisch geformtes Knie und Panel an der Innennaht im Schritt für mehr Bequemlichkeit, breites, elastisches Rückenteil, verstellbare Träger, Außentasche im Latz mit zusätzlichem Einschub für Stifte, große Reißverschluss tasche auf der Rückseite, 2 geräumige, schräg sitzende Einschubtaschen vorne, 2 geräumige Gesäßtaschen – die rechte mit Patte und Klettverschluss, große Schenkeltasche mit Reißverschluss fürs Handy, zusätzliche kleine Tasche, die dank freihängenden Bodens für mehr Bewegungsfreiheit sorgt, verstärkte Zollstocktasche mit zusätzlichen Fächern und freihängenden Boden, Reflexstreifen unten an den Hosenbeinen für mehr Sichtbarkeit

Bundjacke

verlängerte Rückenpartie mit Bewegungsfalte, verdeckter Reißverschluss vorn, verstärkte Ellbogen, 2 geräumige Einschubtaschen, 2 Brusttaschen mit Patte – die linke mit zusätzlicher Reißverschluss tasche fürs Handy, 2 große Innentaschen mit Klettverschluss, verstellbare Ärmelbündchen, Reflexstreifen vorne und hinten für mehr Sichtbarkeit

Bundhose

ergonomisch geformtes Knie und Panel an der Innennaht im Schritt für mehr Bequemlichkeit, 2 geräumige, schräg sitzende Einschubtaschen vorne, 2 geräumige Gesäßtaschen – die rechte mit Patte und Klettverschluss, Schenkeltasche mit Reißverschluss fürs Handy und zusätzlich einer kleinen Tasche, Zollstocktasche mit zusätzlichen Fächern und freihängenden Boden, Reflexstreifen unten an den Hosenbeinen für mehr Sichtbarkeit

Galaxy Light surferblue / schwarz



3103-00068-73720...



3101-00064-73720...



3102-00175-73720...

3103-00068-73720... Latzhose 42-70, 22-28, 90-114

3101-00064-73720... Bundjacke XS-4XL

3102-00175-73720... Bundhose 42-70, 22-28, 90-114

Galaxy Light tintenblau/petrol



3103-00068-16577...



3101-00064-16577...



3102-00175-16577...

3103-00068-16577... Latzhose 42-70, 22-28, 90-114

3101-00064-16577... Bundjacke XS-4XL

3102-00175-16577... Bundhose 42-70, 22-28, 90-114

Galaxy Light anthrazitgrau / schwarz


3103-00068-7920...



3101-00064-7920...



3102-00175-7920...

3103-00068-7920... Latzhose	42-70, 22-28, 90-114
3101-00064-7920... Bundjacke	XS-4XL
3102-00175-7920... Bundhose	42-70, 22-28, 90-114

Galaxy Light toffeebrown / anthrazitgrau


3103-00068-4179...



3101-00064-4179...



3102-00175-4179...

3103-00068-4179... Latzhose	42-70, 22-28, 90-114
3101-00064-4179... Bundjacke	XS-4XL
3102-00175-4179... Bundhose	42-70, 22-28, 90-114

Galaxy Light schwarz / anthrazitgrau


3103-00068-2079...



3101-00064-2079...



3102-00175-2079...

3103-00068-2079... Latzhose	42-70, 22-28, 90-114
3101-00064-2079... Bundjacke	XS-4XL
3102-00175-2079... Bundhose	42-70, 22-28, 90-114


Wir ziehen an!


Passende Pilotjacken
finden Sie auch
auf Seite 115/116!

PULSSCHLAG

Für eine neue Generation mit geballter Innovationskraft.
Mischgewebe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m²



Latzhose

2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion, 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss, lose, doppelte Zollstocktasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones, Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
Latztasche mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche, elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss, ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz, Stretcheinsatz im Bund
Schlitz mit Reißverschluss, vorgeformtes Knie mit Bewegungszone, von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klette

Blousonjacke

Napoleonentasche links und Stifftasche, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, 2 Seitentaschen mit Druckknopf-Verschluss, 2 Innentaschen, rechts mit Smartphonetasche, Front mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner, Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken, ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszone für mehr Bewegungsfreiheit, Schulter, Ärmelbündchen und Saum mit Stretcheinsatz, Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung

Bundhose

2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion, 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss, lose, doppelte Zollstocktasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones, Schlitz mit Reißverschluss, vorgeformtes Knie mit Bewegungszone

Bundhose High

2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion, 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss, lose, doppelte Zollstocktasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones, elastischer Bundensatz, Schlitz mit Reißverschluss, vorgeformtes Knie mit Bewegungszone, von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klette

Shorts

2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion, 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss, lose, doppelte Meterstabtasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones, Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
Schlitz mit Reißverschluss

Damen-Bundhose

2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion, 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss, lose, doppelte Zollstocktasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones, elastischer Bundensatz, Schlitz mit Reißverschluss, vorgeformtes Knie mit Bewegungszone, von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klette

Farbe kornblau / schwarz

3103-00026-4699...

3101-00030-4699... Latzhose 40-66, 90-118, 25-31

3102-00081-4699... Bundjacke 40-66, 90-118, 25-31

3102-00079-4699... Bundhose 40-66, 90-118, 25-31

3102-00083-4699... Shorts 40-66

3202-00005-4699... Damen-Bundhose D34-D54

3102-00083-4699...

3202-00005-4699...

Farbe dunkelblau / anthrazit



3103-00026-4897...



3101-00030-4897...



3102-00081-4897...



3102-00079-4897...



3102-00083-4897...



3202-00005-4897...

3103-00026-4897... Latzhose	40-66, 90-118, 25-31
3101-00030-4897... Bundjacke	40-66, 90-118, 25-31
3102-00081-4897... Bundhose	40-66, 90-118, 25-31
3102-00079-4897... Bundhose High	40-66, 90-118, 25-31
3102-00083-4897... Shorts	40-66
3202-00005-4897... Damen-Bundhose	D34-D54

Farbe anthrazit / schwarz



3103-00026-9799...



3101-00030-9799...



3102-00081-9799...



3102-00079-9799...



3102-00083-9799...



3202-00005-9799...

3103-00026-9799... Latzhose	40-66, 90-118, 25-31
3101-00030-9799... Bundjacke	40-66, 90-118, 25-31
3102-00081-9799... Bundhose	40-66, 90-118, 25-31
3102-00079-9799... Bundhose High	40-66, 90-118, 25-31
3102-00083-9799... Shorts	40-66
3202-00005-9799... Damen-Bundhose	D34-D54

Farbe schwarz / anthrazit



3103-00026-9997...



3101-00030-9997...



3102-00081-9997...



3102-00079-9997...



3102-00083-9997...



3202-00005-9997...

3103-00026-9997...	Latzhose	40-66, 90-118, 25-31
3101-00030-9997...	Bundjacke	40-66, 90-118, 25-31
3102-00081-9997...	Bundhose	40-66, 90-118, 25-31
3102-00079-9997...	Bundhose High	40-66, 90-118, 25-31
3102-00083-9997...	Shorts	40-66
3202-00005-9997...	Damen-Bundhose	D34-D54

Farbe schwarz / kornblau



3103-00026-9946...



3101-00030-9946...



3102-00081-9946...



3102-00079-9946...



3102-00083-9946...



3202-00005-9946...

3103-00026-9946...	Latzhose	40-66, 90-118, 25-31
3101-00030-9946...	Bundjacke	40-66, 90-118, 25-31
3102-00081-9946...	Bundhose	40-66, 90-118, 25-31
3102-00079-9946...	Bundhose High	40-66, 90-118, 25-31
3102-00083-9946...	Shorts	40-66
3202-00005-9946...	Damen-Bundhose	D34-D54

Farbe schwarz / mittelrot



3103-00026-9955...



3101-00030-9955...



3102-00081-9955...



3102-00079-9955...



3102-00083-9955...



3202-00005-9955...

3103-00026-9955... Latzhose	40-66, 90-118, 25-31
3101-00030-9955... Bundjacke	40-66, 90-118, 25-31
3102-00081-9955... Bundhose	40-66, 90-118, 25-31
3102-00079-9955... Bundhose High	40-66, 90-118, 25-31
3102-00083-9955... Shorts	40-66
3202-00005-9955... Damen-Bundhose	D34-D54

Farbe weiß / anthrazit



3103-00026-1097...



3101-00030-1097...



3102-00079-1097...



3102-00083-1097...



3202-00005-1097...

3103-00026-1097... Latzhose	40-66, 90-118, 25-31
3101-00030-1097... Bundjacke	40-66, 90-118, 25-31
3102-00079-1097... Bundhose High	40-66, 90-118, 25-31
3102-00083-1097... Shorts	40-66
3202-00005-1097... Damen-Bundhose	D34-D54

VISION - DRESS

Innovative Bekleidung in moderner Optik.
 verstärkte Baumwolle: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 295 g/m²



Latzhose

doppelter Latz mit Reißverschluss tasche und aufgesetzter Tasche,
 2 eingearbeitete Seitentaschen, Stifftasche, 1 verstärkte Gesäßtasche, doppelte
 Zollstocktasche, Schenkeltasche mit Handytasche links, elastische Träger mit
 schlagfestem und hitzebeständigen Kunststoffsteckverschlüssen, Nierenschutz,
 Stretchersatz am Bund, Knietaschen innen, Reflexbiese an Hinterhose
Kontrasteile: Reißverschlussabdeckung an Latztasche, Latztaschenpatte,
 Stretchersatz, Handytaschenpatte, Teilhosensaum, Zollstocktasche

Blousonjacke

2 Brusttaschen links mit Patte und rechts mit Reißverschluss, Stift- und
 Handytasche rechts, 2 Seitentaschen, linke Oberarmtasche, 2 Innentaschen,
 verdeckter Reißverschluss, Stehkragen mit 2 Druckknöpfen, Brust- und
 Rückenkoller, Reflexpaspel an Oberarm und Rückenteil
Kontrasteile: Brust- und Rückenkoller, Handytaschenpatte,
 Reißverschlussabdeckung an Brusttasche, Ärmelbündchen,
 Seiteneinsatz an Vorderteil und Ärmel

Bundhose

2 Seitentaschen, doppelte Zollstocktasche, 2 verstärkte Gesäßtaschen,
 Schenkeltasche mit Stift- und Handytasche links, Bund mit Gummizug,
 Knietaschen innen, Reflexbiese an Hinterhose
Kontrasteile: Sattel an Hinterhose, Handytaschenpatte, Teilhosensaum,
 Zollstocktasche



Farbe kornblau / Kontrastteile anthrazit

3103-00020-4697... Latzhose	44-64, 90-110, 24-29
3101-00026-4697... Bundjacke	44-64
3102-00073-4697... Bundhose	44-64, 90-110, 24-29



Farbe mittelgrau / Kontrastteile kornblau

3103-00020-9546... Latzhose	44-64, 90-110, 24-29
3101-00026-9546... Bundjacke	44-64
3102-00073-9546... Bundhose	44-64, 90-110, 24-29



Farbe mittelrot / Kontrastteile anthrazit

3103-00020-5597... Latzhose	44-64, 90-110, 24-29
3101-00026-5597... Bundjacke	44-64
3102-00073-5597... Bundhose	44-64, 90-110, 24-29



Farbe anthrazit / Kontrastteile schwarz

3103-00020-9799... Latzhose	44-64, 90-110, 24-29
3101-00026-9799... Bundjacke	44-64
3102-00073-9799... Bundhose	44-64, 90-110, 24-29



IMAGE - DRESS NEW DESIGN

Für qualitativ höchste Ansprüche in Bezug auf Tragekomfort und Beanspruchung.
 verstärkte Baumwolle: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 320 g/m² (Mantel ca. 240 g/m²)



Latzhose

2 eingearbeitete Seitentaschen, 1 verstärkte Gesäßtasche mit Patte und Klette,
 1 doppelte Meterstabschleife rechts, 1 Schenkeltasche links mit Patte und Klette,
 Handytasche mit Patte und Klette links an Rückenbund,
 1 Latztasche mit Stifftasche,
 doppelter Latz mit Reißverschluss tasche,
 ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit,
 vorgeformtes Knie in neuer Optik, Knieschutztaschen,
 elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss,
 ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz,
 Stretcheinsatz im Bund, Schlitz mit Reißverschluss,
 Belastungspunkte mit Riegel gesichert, Kontraststeppung
KONTRAST: Pattenaufsatz an Latztasche, Stretcheinsätze an Bund
 Knieeinsätze, seitliche Eingriffstaschen, Nierenschutz

Blousonjacke

2 Brusttaschen mit Patte und Klette, links in veredelungsfreundlicher Verarbeitung,
 Handytasche rechts mit Patte und Klette,
 1 Stifftasche rechts, 2 eingearbeitete Seitentaschen,
 1 Innentasche, verdeckter Kunststoffreißverschluss,
 Blende mit Druckknöpfen, Stehkragen mit 2 Druckknöpfen,
 ergonomisch geformte Ärmelnähte,
 Ärmelbündchen mit Druckknöpfen weitverstellbar,
 neue Schulterpassenoptyk, Rücken mit Bequemlichkeitsfalten,
 verlängerter Rücken, Leasingkoller,
 Belastungspunkte mit Riegel gesichert, Kontraststeppung
KONTRAST: Pattenaufsatz an Brusttaschen, Seiteneinsatz, Innenkragen

Bundhose

2 eingearbeitete Seitentaschen,
 1 doppelte Meterstabschleife rechts,
 1 verstärkte Gesäßtasche mit Patte und Klette rechts,
 1 Schenkeltasche mit Patte und Klette links,
 Handytasche mit Patte und Klette am Bund links,
 ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit,
 vorgeformtes Knie in neuer Optik, Knieschutztaschen,
 Schlitz mit Reißverschluss, Bund mit Gummizug und Knopf,
 Belastungspunkte mit Riegel gesichert, Kontraststeppung
KONTRAST: Sattel an Hinterhose, seitliche Eingriffstaschen
 Knieeinsätze

Mantel

2 Brusttaschen mit Patte und Klette, links in veredelungsfreundlicher Verarbeitung,
 1 Stifftasche rechts und 3 Stifffächer links,
 2 aufgesetzte Seitentaschen, Handytasche in rechter Seitentasche,
 1 Oberarmtasche links, ergonomisch geformte Ärmelnähte,
 Blende mit Druckknöpfen, neue Schulterpassenoptyk,
 Rücken mit Bequemlichkeitsfalten,
 angenähter Rückengurt, Seitenschlitze,
 Leasingkoller, Belastungspunkte mit Riegel gesichert,
 Kontraststeppung
KONTRAST: Pattenaufsatz an Brusttaschen, Kragen

Weste

2 Brusttaschen mit Patte und Klette, links in veredelungsfreundlicher Verarbeitung,
 Handytasche rechts mit Patte und Klette, 1 Stifftasche rechts,
 2 eingearbeitete Seitentaschen, 1 Innentasche,
 verdeckter Kunststoffreißverschluss, Blende mit Druckknöpfen,
 Stehkragen mit 2 Druckknöpfen, neue Schulterpassenoptyk,
 verlängerter Rücken, Leasingkoller,
 Belastungspunkte mit Riegel gesichert, Kontraststeppung
KONTRAST: Pattenaufsatz an Brusttaschen, Seiteneinsatz, Innenkragen

Farbe kornblau / Kontrasteile mittelgrau

3103-00039-4695... Latzhose	44-66, 90-118, 25-33
3101-00042-4695... Blousonjacke	44-66
3102-00099-4695... Bundhose	44-66, 90-118, 25-33
3106-00010-4695... Mantel	S-2XL



3103-00039-4695...

Farbe anthrazit / Kontrasteile schwarz

3103-00039-9799... Latzhose	44-66, 90-118, 25-33
3101-00042-9799... Blousonjacke	44-66
3102-00099-9799... Bundhose	44-66, 90-118, 25-33
3106-00010-9799... Mantel	S-2XL
3105-00006-9799... Weste	S-2XL



3102-00099-9555...

Farbe mittelgrau / Kontrasteile mittelrot

3103-00039-9555... Latzhose	44-66, 90-118, 25-33
3101-00042-9555... Blousonjacke	44-66
3102-00099-9555... Bundhose	44-66, 90-118, 25-33

Farbe moosgrün / Kontrasteile anthrazit

3103-00039-6597... Latzhose	44-66, 90-118, 25-33
3101-00042-6597... Blousonjacke	44-66
3102-00099-6597... Bundhose	44-66, 90-118, 25-33



3101-00042-6597...

Farbe mittelgrau / Kontrasteile kornblau

3103-00039-9546... Latzhose	44-66, 90-118, 25-33
3101-00042-9546... Blousonjacke	44-66
3102-00099-9546... Bundhose	44-66, 90-118, 25-33
3106-00010-9546... Mantel	S-2XL

Farbe dunkelblau / Kontrasteile mittelrot

3103-00039-4855... Latzhose	44-66, 90-118, 25-33
3101-00042-4855... Blousonjacke	44-66
3102-00099-4855... Bundhose	44-66, 90-118, 25-33



3106-00010-4846...

Farbe schwarz / Kontrasteile mittelrot

3103-00039-9955... Latzhose	44-66, 90-118, 25-33
3101-00042-9955... Blousonjacke	44-66
3102-00099-9955... Bundhose	44-66, 90-118, 25-33



3105-00006-9799...

Farbe dunkelblau / Kontrasteile kornblau

3103-00039-4846... Latzhose	44-66, 90-118, 25-33
3101-00042-4846... Blousonjacke	44-66
3102-00099-4846... Bundhose	44-66, 90-118, 25-33
3106-00010-4846... Mantel	S-2XL

INNO - PLUS - Dress

Das Plus an Innovation und Zuverlässigkeit vereint mit Funktionalität und enormer Strapazierfähigkeit. Mischgewebe 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 300 g/m², schmutz- und wasserabweisend



Latzhose

doppelter Latz mit Latztasche, 2 Vordertaschen, 1 Gesäßtasche mit Patte, doppelte Zollstocktasche, 1 Schenkeltasche links, Handytasche in Latztasche, elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss, Nierenschutz, wasserdichte Knietaschen aus Cordura

Kontrasteile: elastische Träger, Tascheneingriff, Knietaschenbeleg, Sattel am Rückteil

Blousonjacke

1 Brusttasche links mit Patte, Stift- und Handytasche rechts, 2 Innentaschen, 2 Seitentaschen, doppelte Oberarmtasche, Brust- und Rückenkoller, verlängerter Rücken

Kontrasteile: Kragen, Unterärmel, Seitenteile, Ärmelbündchen

Bundhose

2 Vordertaschen, Handytasche links am Bund, 1 Gesäßtasche rechts, doppelte Zollstocktasche, Schenkeltasche links, elastischer Bund, wasserdichte Knietaschen aus Cordura

Kontrasteile: Tascheneingriff, Handytasche, Knietaschenbeleg, Sattel am Rückteil

Shorts

2 Vordertaschen, Handytasche links am Bund, 1 Gesäßtasche rechts, doppelte Zollstocktasche, Schenkeltasche links

Kontrasteile: Tascheneingriff, Handytasche, Sattel am Rückteil

Damen-Latzhose

doppelter Latz mit Stifteinschub und Latztasche innen, 2 Vordertaschen, 1 Gesäßtasche mit Patte, doppelte Zollstocktasche, 1 Schenkeltasche links, elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss, Nierenschutz, weitenregulierbarer Bund durch seitlichen Gummizug, wasserdichte Knietaschen aus Cordura

Kontrasteile: elastische Träger, Latzblende, Tascheneingriff, Knietaschenbeleg, Sattel am Rückteil

Damen-Bundhose

2 Vordertaschen, Handytasche links am Bund, 1 Gesäßtasche rechts, doppelte Zollstocktasche, Schenkeltasche links, elastischer Bund, wasserdichte Knietaschen aus Cordura

Kontrasteile: Tascheneingriff, Handytasche, Knietaschenbeleg, Sattel am Rückteil



Passende Pilotjacken
finden Sie auch
auf Seite 118!



Farbe kornblau / schwarz



3101-00036-4699...



3102-00090-4699...



3202-00004-4699...



3102-00095-4699...



3103-00036-4699...

3103-00036-4699... Latzhose	44-64, 90-110, 24-28
3101-00036-4699... Bundjacke	44-64
3102-00090-4699... Bundhose	44-64, 90-110, 24-28
3102-00095-4699... Shorts	44-64
3202-00004-4699... Damen-Bundhose	D34-D54

Farbe anthrazit / schwarz



3101-00036-9799...



3102-00090-9799...



3202-00004-9799...



3102-00095-9799...



3103-00036-9799...

3103-00036-9799... Latzhose	44-64, 90-110, 24-28
3101-00036-9799... Bundjacke	44-64
3102-00090-9799... Bundhose	44-64, 90-110, 24-28
3102-00095-9799... Shorts	44-64
3202-00004-9799... Damen-Bundhose	D34-D54

Farbe mittelrot / schwarz



3101-00036-5599...



3102-00095-5599...



3102-00090-5599...



3202-00004-5599...



3103-00036-5599...

3103-00036-5599... Latzhose	44-64, 90-110, 24-28
3101-00036-5599... Bundjacke	44-64
3102-00090-5599... Bundhose	44-64, 90-110, 24-28
3102-00095-5599... Shorts	44-64
3202-00004-5599... Damen-Bundhose	D34-D54

Farbe weiß / anthrazit



3101-00036-1097...



3102-00095-1097...



3102-00090-1097...



3202-00004-1097...



3103-00036-1097...

3103-00036-1097... Latzhose	44-64, 90-110, 24-28
3101-00036-1097... Bundjacke	44-64
3102-00090-1097... Bundhose	44-64, 90-110, 24-28
3102-00095-1097... Shorts	44-64
3202-00004-1097... Damen-Bundhose	D34-D54

INNOVATIO

Die ideale Voraussetzung, um täglich zur Höchstform aufzulaufen und beste Arbeit zu leisten.
Mischgewebe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 295 g/m²



Latzhose

2 Seitentaschen, Gesäßtasche rechts mit Patte und Klettverschluss, ergonomisch positionierte Multifunktions tasche rechts mit loser Zollstocktasche, Smartphonetasche, Stifttaschen und verschließbarer Zusatztasche, lose Schenkeltasche links mit Patte und Klettverschluss Latztasche mit Patte und Klettverschluss, eingearbeitete Stifttasche, CORDURA®-Verstärkungen an Latzeinsatz, Zollstocktasche, Schenkeltasche und Knieschutztasche, elastische Schlauchträger mit schlagfester und hitzebeständiger Klappschließe, ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz, Bund mit seitlicher Bewegungszone, Schlitz mit Reißverschluss, vorgeformtes Knie mit Bewegungszone, von unten befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA®

Bundjacke

körperbetonter Schnitt, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Druckknopf, 2 Innentaschen, innenliegende Smartphonetasche rechts Armtasche links mit integrierter Stifttasche, sichtbarer Front-Reißverschluss mit kombiniertem Bart- und Kinnschoner, Steh-/Umlegekragen, ergonomisch geschnittene Ärmel, Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar, verstärkte Kragenkante

Bundhose

2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss, Schenkeltasche rechts mit schmutzabweisendem Reißverschluss, Smartphonetasche und Mehrzwecktasche Schenkeltasche links mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, Smartphonetasche und Mehrzwecktasche, elastischer Bundeinsatz, Schlitz mit Reißverschluss, vorgeformtes Knie, Knieschutztaschen aus CORDURA®

Shorts

2 Seitentaschen, Gesäßtasche rechts mit Patte und Klettverschluss, ergonomisch positionierte Multifunktions tasche rechts mit loser Zollstocktasche, Smartphonetasche, Stifttaschen und verschließbarer Zusatztasche, lose Schenkeltasche links mit Patte und Klettverschluss, CORDURA®-Verstärkungen an Zollstocktasche und Schenkeltasche elastischer Bundeinsatz, Schlitz mit Reißverschluss

Damen-Bundhose

2 Seitentaschen, Gesäßtasche rechts mit Patte und Klettverschluss ergonomisch positionierte Multifunktions tasche rechts mit loser Zollstocktasche, Smartphonetasche, Stifttaschen und verschließbarer Zusatztasche, lose Schenkeltasche links mit Patte und Klettverschluss, CORDURA®-Verstärkungen an Meterstabtasche, Schenkeltasche, elastischer Bundeinsatz, Schlitz mit Reißverschluss, vorgeformtes Knie, von unten befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA®



Farbe kornblau / schwarz



3103-00195-4699...



3101-00194-4699...



3102-00222-4699...



3202-00016-4699...

3103-00195-4699...	Latzhose	40-66, 90-118, 25-31
3101-00194-4699...	Bundjacke	XS-4XL
3102-00222-4699...	Bundhose	40-66, 90-118, 25-31
3102-00223-4699...	Shorts	44-66
3202-00016-4699...	Damen-Bundhose	D34-D54



3102-00223-4699...

Farbe anthrazit / mittelrot



3103-00195-9755...



3101-00194-9755...



3102-00222-9755...



3202-00016-9755...

3103-00195-9755...	Latzhose	40-66, 90-118, 25-31
3101-00194-9755...	Bundjacke	XS-4XL
3102-00222-9755...	Bundhose	40-66, 90-118, 25-31
3102-00223-9755...	Shorts	44-66
3202-00016-9755...	Damen-Bundhose	D34-D54



3102-00223-9755...

Farbe anthrazit / schwarz



3103-00195-9799...



3101-00194-9799...



3102-00222-9799...



3202-00016-9799...

3103-00195-9799...	Latzhose	40-66, 90-118, 25-31
3101-00194-9799...	Bundjacke	XS-4XL
3102-00222-9799...	Bundhose	40-66, 90-118, 25-31
3102-00223-9799...	Shorts	44-66
3202-00016-9799...	Damen-Bundhose	D34-D54



3102-00223-9799...

Farbe schwarz / anthrazit



3103-00195-9997...



3101-00194-9997...



3102-00222-9997...



3202-00016-9997...

3103-00195-9997...	Latzhose	40-66, 90-118, 25-31
3101-00194-9997...	Bundjacke	XS-4XL
3102-00222-9997...	Bundhose	40-66, 90-118, 25-31
3102-00223-9997...	Shorts	44-66
3202-00016-9997...	Damen-Bundhose	D34-D54



3102-00223-9997...

ACTIVO

Egal in welchem Job, immer in Bestform.
Mischgewebe 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²



Latzhose

2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf, ergonomisch positionierte Zollstocktasche rechts auf Seitennaht, linke Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifftasche, integrierte Smartphonetasche, Latztasche mit Patte und Druckknopf und aufgesetzter Stifftasche, elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss, ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz, Stretcheinsatz im Bund, Schlitz mit Reißverschluss, vorgeformtes Knie mit Bewegungszone, von unten befüllbare Knieschutztaschen

Blousonjacke

2 Napoleontaschen mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Druckknopf, 1 Innentasche links mit Klette, Armtasche links mit integrierter Stifftasche, abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf, Bart- und Kinnschoner, Steh-/Umlegekragen, ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit, Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar

Bundhose

2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf, ergonomisch positionierte Zollstocktasche rechts auf Seitennaht, linke Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifftasche, integrierter Smartphonetasche, elastischer Bundeseinsatz, Schlitz mit Reißverschluss, vorgeformtes Knie mit Bewegungszone

Bundhose High

2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf, ergonomisch positionierte Zollstocktasche rechts auf Seitennaht, Schenkeltasche links mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifftasche, integrierter Smartphonetasche, elastischer Bundeseinsatz, Schlitz mit Reißverschluss, vorgeformtes Knie mit Bewegungszone, von unten befüllbare Knieschutztaschen

Shorts

2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf, ergonomisch positionierte Zollstocktasche rechts auf Seitennaht, Schenkeltasche links mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifftasche, integrierte Smartphonetasche, Schlitz mit Reißverschluss

Damen-Bundhose

2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf, ergonomisch positionierte Zollstocktasche rechts auf Seitennaht, Schenkeltasche links mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifftasche, integrierte Smartphonetasche, elastischer Bundeseinsatz, Schlitz mit Reißverschluss, vorgeformtes Knie mit Bewegungszone



Passende Pilotjacken
finden Sie auch
auf Seite 114!



Farbe kornblau / schwarz



3103-00062-4699...



3101-00062-4699...



3102-00163-4699...



3102-00169-4699...



3102-00170-4699...



3202-00008-4699...

3103-00062-4699...	Latzhose	40-66, 90-118, 25-31
3101-00062-4699...	Bundjacke	XS-4XL
3102-00163-4699...	Bundhose	40-66, 90-118, 25-31
3102-00169-4699...	Bundhose High	40-66, 90-118, 25-31
3202-00008-4699...	Damen-Bundhose	D34-D54
3102-00170-4699...	Shorts	40-66

Farbe dunkelblau / anthrazit



3103-00062-4897...



3101-00062-4897...



3102-00163-4897...



3102-00169-4897...



3102-00170-4897...



3202-00008-4897...

3103-00062-4897...	Latzhose	40-66, 90-118, 25-31
3101-00062-4897...	Bundjacke	XS-4XL
3102-00163-4897...	Bundhose	40-66, 90-118, 25-31
3102-00169-4897...	Bundhose High	40-66, 90-118, 25-31
3202-00008-4897...	Damen-Bundhose	D34-D54
3102-00170-4897...	Shorts	40-66

Farbe moosgrün / schwarz



3103-00062-6599...



3101-00062-6599...



3102-00163-6599...



3102-00169-6599...



3102-00170-6599...



3202-00008-6599...

3103-00062-6599...	Latzhose	40-66, 90-118, 25-31
3101-00062-6599...	Bundjacke	XS-4XL
3102-00163-6599...	Bundhose	40-66, 90-118, 25-31
3102-00169-6599...	Bundhose High	40-66, 90-118, 25-31
3202-00008-6599...	Damen-Bundhose	D34-D54
3102-00170-6599...	Shorts	40-66

Farbe anthrazit / schwarz



3103-00062-9799...



3101-00062-9799...



3102-00163-9799...



3102-00169-9799...



3102-00170-9799...



3202-00008-9799...

3103-00062-9799...	Latzhose	40-66, 90-118, 25-31
3101-00062-9799...	Bundjacke	XS-4XL
3102-00163-9799...	Bundhose	40-66, 90-118, 25-31
3102-00169-9799...	Bundhose High	40-66, 90-118, 25-31
3202-00008-9799...	Damen-Bundhose	D34-D54
3102-00170-9799...	Shorts	40-66

Farbe schwarz / anthrazit


3103-00062-9997...



3101-00062-9997...



3102-00163-9997...



3102-00169-9997...



3102-00170-9997...



3202-00008-9997...

3103-00062-9997... Latzhose	40-66, 90-118, 25-31
3101-00062-9997... Bundjacke	XS-4XL
3102-00163-9997... Bundhose	40-66, 90-118, 25-31
3102-00169-9997... Bundhose High	40-66, 90-118, 25-31
3202-00008-9997... Damen-Bundhose	D34-D54
3102-00170-9997... Shorts	40-66

Farbe sandbraun / schwarz


3103-00062-2599...



3101-00062-2599...



3102-00163-2599...



3102-00169-2599...



3102-00170-2599...



3202-00008-2599...

3103-00062-2599... Latzhose	40-66, 90-118, 25-31
3101-00062-2599... Bundjacke	XS-4XL
3102-00163-2599... Bundhose	40-66, 90-118, 25-31
3102-00169-2599... Bundhose High	40-66, 90-118, 25-31
3202-00008-2599... Damen-Bundhose	D34-D54
3102-00170-2599... Shorts	40-66

Farbe mittelrot / schwarz



3103-00062-5599...



3101-00062-5599...



3102-00163-5599...



3102-00169-5599...



3102-00170-5599...



3202-00008-5599...

3103-00062-5599... Latzhose	40-66, 90-118, 25-31
3101-00062-5599... Bundjacke	XS-4XL
3102-00163-5599... Bundhose	40-66, 90-118, 25-31
3102-00169-5599... Bundhose High	40-66, 90-118, 25-31
3202-00008-5599... Damen-Bundhose	D34-D54
3102-00170-5599... Shorts	40-66

Farbe oliv / schwarz



3103-00062-6699...



3101-00062-6699...



3102-00163-6699...



3102-00169-6699...



3102-00170-6699...



3202-00008-6699...

3103-00062-6699... Latzhose	40-66, 90-118, 25-31
3101-00062-6699... Bundjacke	XS-4XL
3102-00163-6699... Bundhose	40-66, 90-118, 25-31
3102-00169-6699... Bundhose High	40-66, 90-118, 25-31
3202-00008-6699... Damen-Bundhose	D34-D54
3102-00170-6699... Shorts	40-66

Farbe weiß / anthrazit



3103-00062-1097...



3101-00062-1097...



3102-00163-1097...



3102-00169-1097...



3102-00170-1097...



3202-00008-1097...

3103-00062-1097...	Latzhose	40-66, 90-118, 25-31
3101-00062-1097...	Bundjacke	XS-4XL
3102-00163-1097...	Bundhose	40-66, 90-118, 25-31
3102-00169-1097...	Bundhose High	40-66, 90-118, 25-31
3202-00008-1097...	Damen-Bundhose	D34-D54
3102-00170-1097...	Shorts	40-66



IDENTIQ

Innovative Bekleidung in moderner Optik und 2 verschiedenen Gewebeanarten.



Latzhose

2 eingearbeitete Seitentaschen, doppelte Zollstocktasche rechts, Gesäßtasche rechts mit Patte und verdecktem Druckknopf, linke Schenkeltasche mit Blasebalg, Patte und verdecktem Druckknopf, Smartphonetasche auf Schenkeltasche, doppelter Latz, Latztasche mit Stifteinschub, Blasebalg, Patte und verdecktem Druckknopf, Schlitz mit Reißverschluss, elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss, ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz, Stretcheinsatz im Bund, Knieschutztaschen

Blousonjacke

2 Brusttaschen mit Blasebalg, Patte und verdecktem Druckknopf, 2 aufgesetzte Seitentaschen, Smartphonetasche rechts auf der Brusttasche, Frontverschluss mit verdeckten Druckknöpfen, Stehkragen mit 2 verdeckten Druckknöpfen, Ärmelbündchen mit Druckknöpfen weitenverstellbar

Bundhose

2 eingearbeitete Seitentaschen, doppelte Zollstocktasche rechts, rechte Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, Schenkeltasche links mit Blasebalg, Patte und verdecktem Druckknopf, Smartphonetasche auf Schenkeltasche, Schlitz mit Reißverschluss, Knieschutztaschen

Shorts

2 eingearbeitete Seitentaschen, doppelte Zollstocktasche rechts, linke Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, Schenkeltasche links mit Blasebalg, Patte und verdecktem Druckknopf, Smartphonetasche auf Schenkeltasche, Schlitz mit Reißverschluss, Bund mit Knopf

IDENTIQ

Mischgewebe 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Farbe kornblau / mittelgrau



3103-00042-4695...



3101-00045-4695...



3102-00111-4695...



3102-00108-4695...

3103-00042-4695... Latzhose	40-66, 90-118
3101-00045-4695... Blousonjacke	40-66, 90-118
3102-00111-4695... Bundhose	40-66, 90-118
3102-00108-4695... Shorts	40-66

Farbe kornblau / dunkelblau



3103-00042-4648...



3101-00045-4648...



3102-00111-4648...



3102-00108-4648...

3103-00042-4648... Latzhose	40-66, 90-118
3101-00045-4648... Bundjacke	40-66, 90-118
3102-00111-4648... Bundhose	40-66, 90-118
3102-00108-4648... Shorts	40-66

Farbe anthrazit / mittelgrau



3103-00042-9795...



3101-00045-9795...



3102-00111-9795...

3103-00042-9795... Latzhose	40-66, 90-118
3101-00045-9795... Bundjacke	40-66, 90-118
3102-00111-9795... Bundhose	40-66, 90-118

Farbe anthrazit / schwarz



3103-00042-9799...



3101-00045-9799...



3102-00111-9799...



3102-00108-9799...

3103-00042-9799... Latzhose	40-66, 90-118
3101-00045-9799... Bundjacke	40-66, 90-118
3102-00111-9799... Bundhose	40-66, 90-118
3102-00108-9799... Shorts	40-66

IDENTIQ-cotton

100% Baumwolle, ca. 285 g/m²

Farbe kornblau / mittelgrau



3101-00046-4695...



3102-00112-4695...



3103-00043-4695...

3103-00043-4695... Latzhose 40-66, 90-118

3101-00046-4695... Bundjacke 40-66, 90-118

3102-00112-4695... Bundhose 40-66, 90-118

Farbe kornblau / dunkelblau



3101-00046-4648...



3102-00112-4648...



3103-00043-4648...

3103-00043-4648... Latzhose 40-66, 90-118

3101-00046-4648... Bundjacke 40-66, 90-118

3102-00112-4648... Bundhose 40-66, 90-118

Farbe anthrazit / schwarz



3101-00046-9799...



3102-00112-9799...



3103-00043-9799...

3103-00043-9799... Latzhose 40-66, 90-118

3101-00046-9799... Bundjacke 40-66, 90-118

3102-00112-9799... Bundhose 40-66, 90-118

Workwear by Eytlx

Mischgewebe 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 245 g/m²

Bundjacke Eytlx Workwear

Brusttaschen links und rechts verschließbar mit verschiedenen Funktionen: Handytasche, 2 Seitentaschen, Innentasche, Stifftasche, verdeckter Frontreißverschluss, mit hochschließendem Kragen und Druckknöpfen, verstellbare Ärmelbündchen, Reflexbiesen, Gewebe industriewäschetauglich

Bundhose Eytlx Workwear

2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche mit Klettverschluss und Patte, Stifftasche, Oberschenkeltasche, Maßstabtasche, Hammerschlaufe, Kniepolstertaschen, verdeckter Schlitz-Reißverschluss, Bund mit Stretch-Gummizug und Knopf, 6 Gürtelschlaufen, Reflexbiesen, Gewebe industriewäschetauglich

Latzhose Eytlx Workwear

2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche mit Klettverschluss und Patte, Stifftasche, Oberschenkeltasche, Maßstabtasche, Hammerschlaufe, Kniepolstertaschen, verdeckter Schlitz-Reißverschluss, seitlich Stretcheinsätze für Komfort und Bequemlichkeit, hochgezogenes Rückenteil, als Nierenschutz, Stretch-Träger mit stabiler Kunststoff Trägerschnalle, Reflexbiesen, Gewebe industriewäschetauglich



Farbe azurblau / comoblau



3101-00165-4547...



3102-00165-4547...



3103-00165-4547...

3101-00165-4547... **Bundjacke** 46-62, 25-29, 94-114

3102-00165-4547... **Bundhose** 46-62, 25-29, 94-114

3103-00165-4547... **Latzhose** 46-62, 25-29, 94-114

Farbe comoblau / graphitgrau



3101-00165-4728...



3102-00165-4728...



3103-00165-4728...

3101-00165-4728... **Bundjacke** 46-62, 25-29, 94-114

3102-00165-4728... **Bundhose** 46-62, 25-29, 94-114

3103-00165-4728... **Latzhose** 46-62, 25-29, 94-114

Quality - Dress

Eine strapazierfähige Baumwollqualität in neuer Ausführung und Passform.
100 % Baumwolle, ca. 285 g/m²



Latzhose

2 verstärkte Seitentaschen, 1 Gesäßtasche rechts mit Patte, 1 Zollstocktasche rechts, 1 Schenkeltasche links mit aufgesetzter Handytasche, doppelter Latz mit Reißverschluss, 1 aufgesetzte Latztasche durch Klette unterteilt, ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz, 6 cm verstellbarer Bund, Schlitz mit Reißverschluss, elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss, Knieschutztaschen, Belastungspunkte mit Riegel gesichert



3101-00035-0065...

Blousonjacke

verlängerte Blousonform, 2 Brusttaschen mit Patte und Klette, Stiffeinschub in linker Brusttaschenpatte, Handytasche auf rechter Brusttasche mit Patte und Klette, schräge Seitentaschen, 1 Brustninentasche rechts, verdeckte Knopfleiste, Ärmelbündchen mit Knopf weitverstellbar, Rücken mit Bequemlichkeitsfalten, Bund mit seitlichem Gummizug und verdecktem Druckknopf, Belastungspunkte mit Riegel gesichert

Bundhose

2 verstärkte Seitentaschen, 1 Gesäßtasche rechts mit Patte, 1 Zollstocktasche rechts, 1 Schenkeltasche links mit aufgesetzter Handytasche, Schlitz mit Reißverschluss, Knieschutztaschen, Belastungspunkte mit Riegel gesichert

3103-00028-0065...

Farbe moosgrün

3103-00028-0065... Latzhose 44-66, 90-110, 24-29

3101-00035-0065... Blousonjacke 44-66, 90-110

3106-00009-0065... Mantel S-2XL

Farbe weiß

3103-00028-0010... Latzhose 44-66, 90-110, 24-29

3101-00035-0010... Blousonjacke 44-66, 90-110

3102-00084-0010... Bundhose 44-66, 90-110, 24-29

3106-00009-0010... Mantel S-2XL



3102-00084-0010...



3103-00028-0046...

Farbe kornblau

3103-00028-0046... Latzhose 44-66, 90-110, 24-29

3101-00035-0046... Blousonjacke 44-66, 90-110

3102-00084-0046... Bundhose 44-66, 90-110, 24-29

3106-00009-0046... Mantel S-2XL



3101-00035-0046...

Farbe mittelgrau

3103-00028-0095... Latzhose 44-66, 90-110, 24-29

3101-00035-0095... Bundjacke 44-66, 90-110

3102-00084-0095... Bundhose 44-66, 90-110, 24-29

3106-00009-0095... Mantel S-2XL



3106-00009-0095...



3103-00028-0048...

Farbe dunkelblau

3103-00028-0048... Latzhose 44-66, 90-110, 24-29

3101-00035-0048... Bundjacke 44-66, 90-110

3102-00084-0048... Bundhose 44-66, 90-110, 24-29

3106-00009-0048... Mantel S-2XL

3 Bekleidung

Eco-Plus Dress

Mischgewebe 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 270 g/m²



Latzhose

2 eingearbeitete Seitentaschen,
 1 verstärkte Gesäßtasche rechts mit Patte,
 1 doppelte Zollstocktasche rechts, 1 Schenkeltasche links mit Patte,
 1 Handytasche mit Patte und Klette, links in Bundhöhe,
 doppelter Latz mit verdeckter Reißverschlusstasche, Stifftasche in Latz,
 Stoffträger mit Gummizwischenstück mit schlagfestem und
 hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss, Schlitz mit Reißverschluss,
 6 cm verstellbarer Bund, Belastungspunkte mit Riegel gesichert



3103-00023-0046...



3101-00027-0046...

Blousonjacke

verlängerte Blousonform,
 2 Brusttaschen mit Patte,
 2 verstärkte Seitentaschen,
 verdeckte Knopfleiste, 1 Oberarmtasche links,
 Ärmelbündchen weitenverstellbar mit Knopf,
 Belastungspunkte mit Riegel gesichert

Bundhose

2 eingearbeitete Seitentaschen,
 1 verstärkte Gesäßtasche rechts mit Patte,
 1 Handytasche mit Patte und Klette am Bund links,
 1 doppelte Zollstocktasche rechts,
 Schlitz mit Reißverschluss,
 Belastungspunkte mit Riegel gesichert



3102-00075-0046...

Farbe kornblau

3103-00023-0046... Latzhose	44-64
3101-00027-0046... Bundjacke	44-64
3102-00075-0046... Bundhose	44-64, 90-110

Basic - Dress

100 % Baumwolle, ca. 290 g/m²



Latzhose

2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen,
 1 Gesäßtasche, Latz mit Reißverschlusstasche

Bundjacke

1 Brusttasche, 2 Seitentaschen, durchgeknöpft

Bundhose

2 eingearbeitete Beuteltaschen, 1 Gesäßtasche,
 1 Zollstocktasche, Schlitz geknöpft

Farbe kornblau

3103-00001-0007... Latzhose	42-64, 24-30, 90-110
3101-00001-0007... Bundjacke	42-64, 24-30, 90-110
3102-00008-0007... Bundhose	42-64, 24-30, 90-110

Farbe rot

3103-00001-0002... Latzhose	42-64, 24-30, 90-110
3101-00001-0002... Bundjacke	42-64, 24-30, 90-110
3102-00908-0002... Bundhose	42-64, 24-30, 90-110



3103-00001-0007...



3101-00001-0007...

Pulsschlag Kidz

Innovative Bekleidung in moderner Optik.
Auch für die "Kleinsten" haben wir etwas!

7402-00001-9946... Bundhose Pulsschlag schwarz / kornblau



7402-00001-9952... Bundhose Pulsschlag schwarz / pink

ergonomische Schnittführung bietet viel Bewegungsfreiheit, besonders robuste Taschen- und Knieverstärkungen aus CORDURA®, 2 eingearbeitete Seitentaschen mit großen Taschenbeuteln, 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung – die rechte mit Patte und Klette verschließbar, verschließbare Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung und extra viel Stauraum, verstärkte Zollstocktasche, weitenverstellbarer Bund für optimale Anpassung, Schlitz mit Reißverschluss

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 260 g/m²



7402-00001-9946...

7402-00001-9952...

98/104-158/164

7404-00002-9946... Softshelljacke schwarz / kornblau

7404-00002-9952... Softshelljacke schwarz / pink

robuster und schmutzabweisender Frontreißverschluss, Kinn- und Windschutzblende, 2 Seitentaschen mit schmutzabweisenden Reißverschlüssen, Jackensaum und Ärmelsaum elastisch eingefasst, Innenkragen aus Fleece, verlängerter Rücken, ergonomisch geformte und griffige Zipper

Material: 100% Polyester, ca. 230 g/m²



7404-00002-9946...



7404-00002-9952...

98/104-158/164



Galaxy Kidz

Kinder machen gern die Erwachsenen nach. Das gilt auch für die Kleidung und die kann richtig cool aussehen.



7402-00008-2079... Latzhose Galaxy schwarz / anthrazitgrau

7402-00008-5320... Latzhose Galaxy forest green / schwarz

7402-00008-73720... Latzhose Galaxy surfer blue / schwarz

7402-00008-75779... Latzhose Galaxy tomatenrot / anthrazitgrau

elastisches Seitenteil, elastisches Rückenteil, verstellbare Träger, 2 schräge Einschubtaschen vorne, 2 Gesäßtaschen, geräumige Schenkeltasche mit freihängendem Boden und Patte mit Klettverschluss, verstärkte Zollstocktasche mit zusätzlichen Fächern, Knieverstärkung, verstärkter Saum der Hosenbeine, Reflexapplikationen an den Knien und unten an den Hosenbeinen
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 290 g/m²

98/104-146/152



7402-00008-2079... 7402-00008-5320... 7402-00008-73720... 7402-00008-75779...



7402-00007-2079...



7402-00007-5320...



7402-00007-75779...



7402-00007-73720...

7402-00007-2079... Bundhose Galaxy schwarz / anthrazitgrau

7402-00007-5320... Bundhose Galaxy forest green / schwarz

7402-00007-73720... Bundhose Galaxy surfer blue / schwarz

7402-00007-75779... Bundhose Galaxy tomatenrot / anthrazitgrau

verstellbarer Bund, 2 schräge Einschubtaschen vorne, 2 Gesäßtaschen, geräumige Schenkeltasche mit freihängendem Boden und Patte mit Klettverschluss, verstärkte Zollstocktasche mit zusätzlichen Fächern, Knieverstärkung, verstärkter Saum der Hosenbeine, Reflexapplikationen an den Knien und unten an den Hosenbeinen
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 290 g/m²

110/116-146/152

7404-00008-2079... Softshelljacke Galaxy schwarz / anthrazitgrau

7404-00008-5320... Softshelljacke Galaxy forest green / schwarz

7404-00008-73720... Softshelljacke Galaxy surfer blue / schwarz

7404-00008-75779... Softshelljacke Galaxy tomatenrot / anthrazitgrau

Microfleece innen, verlängerte Rückenpartie, Frontreißverschluss, verstärkte Ellbogen, Windfang an den Ärmelöffnungen, weicher Fleece im Kragen, 2 Einschubtaschen, Brusttasche, 2 Innentaschen mit Klettverschluss, 1 Innentasche mit Reißverschluss
 Reflexapplikationen auf den Schultern sowie vorne und hinten
Material: 100% Polyester, 280 g/m²

98/104-146/152



7404-00008-2079...

7404-00008-73720...



7404-00008-5320... 7404-00008-75779...

FHB Kidz

Endlich aussehen wie Papa!

7402-00009-2810... Bundhose anthrazit / schwarz

7402-00009-0810... Bundhose grün / schwarz

7402-00009-0210... Bundhose rot / schwarz

7402-00009-0410... Bundhose marine /schwarz

ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit, verstellbarer Hosenbund, Knieverstärkung, rechts eine Zollstocktasche, links eine verschleißbare Schenkeltasche, 2 Gesäßtaschen, retroreflektierende Paspeln im Wadenbereich

Material: 50 % Baumwolle, 50% Polyester, 250g/m²

98/104-158/164



7402-00009-2810...



7402-00009-0810...



7402-00009-0210...



7402-00009-0410...

7409-00029-0010 Ledergürtel Eindorn

Rindleder, 65 cm lang, Gürtelschnalle, 25 mm breit, natürliche Fett-Wachs-Optik



7409-00029-0010

7404-00011-2810... Strick-Fleecejacke anthrazit / schwarz

7404-00011-1210... Strick-Fleecejacke grau / schwarz

7404-00011-0810... Strick-Fleecejacke grün / schwarz

7404-00011-0210... Strick-Fleecejacke rot / schwarz

7404-00011-0004... Strick-Fleecejacke marine

extrem leicht, körpernahe und modische Passform, 2 geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 offene Innentaschen, YKK-Frontreißverschluss

Material: 100% Polyester, 280 g/m²

98/104-158/164



7404-00011-2810...



7404-00011-1210...



7404-00011-0810...



7404-00011-0210...



7404-00011-0004...

7401-00002-0007... PVC-Stiefel Mini blau

7401-00002-0033... PVC-Stiefel Mini pink

perfekte Passform und optimaler Tragekomfort für den täglichen Gebrauch, PVC, 100% wasserdicht



22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30



7401-00002-0007...



7401-00002-0033...

7401-00003-0041... PVC-Stiefel Sport hellgrün

perfekte Passform und optimaler Tragekomfort für den täglichen Gebrauch, PVC, 100% wasserdicht



34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42



7401-00003-0041...

7401-00001-0007... Winterstiefel Blizzard blau

7401-00001-0033... Winterstiefel Blizzard pink

wasserdicht, Winterfutter aus Synthetik-Pelz, ausgezeichnete Isolierung gegen Kälte (bis -15°C), wasserdichter Schnürbund, rutschhemmendes Sohlenprofil, besonders griffige PVC-Sohle



24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35



7401-00001-0007...



7401-00001-0033...

7409-00003-0000... Lederhandschuh

VE (12/120) Paar
Synthetikleder, ungefütert, verstärkte Finger und Daumen, gutes Fingerspitzengefühl, geschmeidig, robust, frei von Chrom, CE CAT 1



4, 7



7409-00003-0000...

7409-00004-0000... Winterhandschuh

VE (12/120) Paar
Synthetikleder, Futter aus Kunstpelz, verstärkte Finger und Daumen, gutes Fingerspitzengefühl, geschmeidig, robust, frei von Chrom, CE CAT 1



4, 7



7409-00004-0000...

Wind + Wetter



Eyltex[®]
GmbH

Wir ziehen an!

Regenkleidung

4101-00001-0000... Regenjacke Sardine PU-Stretch

weitenverstellbare Kapuze, verdeckter Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknöpfen, Ärmelabschluss mit Druckknöpfen, zwei Außentaschen mit Patte, reißfest, strapazierfähig, wasserdicht, verschweißte Nähte, gelb
 Außenstoff: 100 % Polyester,
 Beschichtung aus Stretch-PU, 190 g/m² Qualität



4101-00001-0000...



S-3XL

4103-00001-0000... Regenlatzhose Sprotte PU-Stretch

elastischer und stabiler Träger mit verstellbaren Schnellverschlüssen, Hosenbeinabschluss mit verstellbaren Druckknöpfen, sehr geschmeidiges und dehnbares Material, reißfest, strapazierfähig, wasserdicht, verschweißte Nähte, gelb
 Außenstoff: 100 % Polyester,
 Beschichtung aus Stretch-PU, 190 g/m² Qualität



4103-00001-0000...



4102-00001-0000...

S-3XL

4102-00001-0000... Regenbundhose Heilbutt PU-Stretch

starker Gummizug am Bund, Taillenbund mit Druckknöpfen verstellbar, Hosenbeinabschluss mit verstellbaren Druckknöpfen, sehr geschmeidiges und dehnbares Material, reißfest, strapazierfähig, wasserdicht - verschweißte Nähte, gelb
 Außenstoff: 100 % Polyester,
 Beschichtung aus Stretch-PU, 190 g/m² Qualität



4101-00002-0000...



4103-00002-0000...



4109-00001-0000

S-3XL

4101-00002-0000... Winterbaujacke Makrele

gelbe PU-Winterbaujacke mit schwarzem, heraustrennbarem Futter

S-3XL

4109-00001-0000 Kapuze für Winterbaujacke

gelbe PU-Kapuze

4103-00002-0000... Winterbau-Latzhose

PU, aufgesetzte Brustlatztasche, 2 Seitentaschen



S-3XL

4101-00003-0004... Regenjacke Pro Coach

wind- und wasserdicht (2.000 mm), anpassbare Ärmelaufschläge mit Klettverschluss, Saum mit verstellbarem Kordelzug, einschlagbare Kapuze mit Innenfutter und verstellbarem Kordelzug, durchgehender Reißverschluss an der Vorderseite, Windbremse mit Knopfverschluss, 2 Seitentaschen mit Netzfutter und Reißverschluss, reflektierender Paspelbesatz am unteren Rumpf, Veredelungszugang am Saum
 Außen: 100 % Polyester, Futter: 100 % Polyester
 Ärmel u. Kapuze: 100 % Nylon
 Farbe: navy



4101-00003-0004...



4102-00004-0020...

S-2XL

4102-00004-0020... Regen hose Flunder schwarz

100 % PU, Polyurethan beschichteter Polyestertrikot (elastisches Material), 200 g/m², Reflexstreifen um die Beine

S-3XL

4102-00002-0008... Regenhose Voss grün

4102-00002-0003... Regenhose Voss orange

4102-00002-0004... Regenhose Voss marine

4102-00002-0010... Regenhose Voss schwarz

4102-00002-0016... Regenhose Voss gelb

PU-beschichtetes Polyestergewebe, elastischer Taillenkordelzug mit verstellbarem Kordelzug, Druckknopfverschluss an den Knöcheln

XS-4XL



4102-00002-0008...



4102-00002-0003...



4102-00002-0004...



4102-00002-0010...



4102-00002-0016...

4101-00004-0008... Regenjacke Voss grün

4101-00004-0003... Regenjacke Voss orange

4101-00004-0004... Regenjacke Voss marine

4101-00004-0010... Regenjacke Voss schwarz

4101-00004-0016... Regenjacke Voss gelb

PU-beschichtetes Polyestergewebe, 2 Vordertaschen mit Abdeckung, Kapuze im Kragen, verstellbarer Kordelzug an der Kapuze, verlängerte Rückenpartie, Manschetten mit Druckknopfverschluss



4101-00004-0008...

XS-4XL



4101-00004-0003...



4101-00004-0004...



4101-00004-0010...



4101-00004-0016...

Winterkleidung

4207-00001-0000... Thermohemd Binz

bunt-kariert
2 Brusttaschen mit Patte
Oberstoff: 100 % Polyester
Füllung: 100 % Polyester
Futter: 100 % Polyester

S-3XL



4207-00001-0000...

3107-00001-0000... Flanellhemd Granitz

100 % Baumwolle, Druckflanell, Länge ca. 85 cm

S (37/38) – 3XL (47/48)



3107-00001-0000...

4207-00002-0000... Troyer Sellin

100 % Polyacryl, dunkelblau

S-3XL



4207-00002-0000...

4207-00003-0028... Webpelztroyer Breege anthrazit

4207-00003-0012... Webpelztroyer Breege hellbeige

modisch schicker Pullover, sehr angenehm zu tragen,
Kragen mit Reißverschluss, hoch zu schließen
85 % Polyester / 15 % Polyacryl

XS-3XL



4207-00003-0028...

4207-00003-0012...

7107-00150-1210... Strick-Fleecetroyer Patrick grau/schwarz

7107-00150-0410... Strick-Fleecetroyer Patrick marine/schwarz

7107-00150-2810... Strick-Fleecetroyer Patrick anthrazit/schwarz

extrem leicht, anschmiegsam, körpernahe Passform, 1 Brusttasche, elastischer, schwarzer Seitenbereich
100 % Polyester, 280 g/m²



XS-3XL



7107-00150-0410... 7107-00150-2810...



7107-00150-1210...

7107-00077-1210... Strick-Fleecejacke Christoph grau/schwarz

7107-00077-0410... Strick-Fleecejacke Christoph marine/schwarz

7107-00077-2810... Strick-Fleecejacke Christoph anthrazit/schwarz

7107-00077-0210... Strick-Fleecejacke Christoph rot/schwarz

7107-00077-0710... Strick-Fleecejacke Christoph royalblau/schwarz

7107-00077-0810... Strick-Fleecejacke Christoph grün/schwarz

7107-00077-1810... Strick-Fleecejacke Christoph beige/schwarz

7107-00077-4410... Strick-Fleecejacke Christoph oliv/schwarz

körpernahe Passform, elastische, schwarze Seitenbereiche, 2 geräumige, vordere Reißverschlusseitentaschen, 1 großzügige Armtasche mit Reißverschluss, 2 offene Innentaschen, Frontreißverschluss
100 % Polyester, 280 g/m²



7107-00077-1210...

XS-5XL



7107-00077-0410... 7107-00077-2810... 7107-00077-0210... 7107-00077-0710... 7107-00077-0810... 7107-00077-1810... 7107-00077-4410...

4 Wind + Wetter

BETEC
GmbH

Befestigungstechnik



Eine gute Verbindung!

Gewerbegebiet Am Stadion
F.-O.-Schimmel-Str. 14
09120 Chemnitz

Tel. (0371) 520 440

Fax (0371) 520 4410

e-mail: info@betecnet.de

www.betecnet.de





4205-00028-0010... Winterweste Guido

schwarz, robust, warm, wasserabweisendes Obermaterial, 2 Multifunktionsaschen mit Fleecefutter, 1 große Brusttasche, 3 Stifftaschen auf der Vorderseite, Strick am Kragen und als Saumabschluss, 1 Innentasche, Strickbund am Bundsaum
100 % Polyester, 260 g/m²



4205-00028-0010...



4205-00002-0000...

XS-5XL

4205-00002-0000... Weste Sassnitz

schwarz, robust und funktional, viele Taschen, hoher Kragen, verlängerter Rücken, mit Wärmeflies, verdeckter Reißverschluss, kräftiges Karo-Baumwollfutter
65 % Polyester, 35 % Baumwolle

S-3XL

4205-00009-9799... Winterweste Puttgarden anthrazit/schwarz

4205-00009-4699... Winterweste Puttgarden kornblau/schwarz

je 2 Brust- und seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss, integrierte Handytasche, Kinnschutzblende, Innentasche, Bundsaum mit elastischem Strickbund, Polyestersteppfutter, winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv
100 % Polyester, 210 g/m²



4205-00009-9799...



4205-00009-4699...

XS-4XL

7104-00035-9799... Wintersoftshellweste anthrazit/schwarz

7104-00035-9997... Wintersoftshellweste schwarz/anthrazit

7104-00035-9946... Wintersoftshellweste schwarz/kornblau

7104-00035-9955... Wintersoftshellweste schwarz/mittelrot

sichtbarer, wasserabweisender Frontreißverschluss, Kinn- und Windschutzblende, 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss, Brustinnentasche links mit Reißverschluss, Smartphone-Innentasche rechts, Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar, verlängerter Rücken, Innenkragen aus Fleece, wärmendes Futter im Rumpf- und Schulterbereich, ergonomisch geformte, griffige Zipper
96 % Polyester, 4 % Elasthan, ca. 320 g/m²

XS-4XL



7104-00035-9799...



7104-00035-9997...



7104-00035-9946...



7104-00035-9955...

4201-00011-0020... Pilotjacke Peenemünde

Pilotjacke mit Microfleecekragen, 2 Brustinnentaschen, verstärkte Schultern, Ärmel und Jackenbund, verlängertem Rücken, wind- und wasserabweisend 100 % Polyester mit PU-Beschichtung



XS-5XL

4201-00030-4699... Allwetterparka Krakvitz

kornblau/schwarz, multifunktional, mit Skytex®-Membran, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Handytasche, Napoleontasche, Kinnschutzblende, integrierte Kapuze im Kragen, Innentasche, Saugsperre am Bund und Ärmel, herausnehmbare Fleece-Innenjacke, separat tragbar, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv 100 % Polyester



4201-00011-0020...



4201-00030-4699...

XS-4XL

4201-00001-0010... Pilotjacke 5 in 1 schwarz

4201-00001-0002... Pilotjacke 5 in 1 rot

4201-00001-0007... Pilotjacke 5 in 1 kornblau

4201-00001-0407... Pilotjacke 5 in 1 marine/kornblau

4201-00001-0008... Pilotjacke 5 in 1 grün ohne Abbildung

aus robustem Beaver-Nylon, wasserabweisend, austrennbares Futter, abnehmbarer Faserpelzkragen, abnehmbare Ärmel, Thermofutter in den Ärmeln, 2-Wege-Reißverschluss, aufgesetzte Handytasche mit Riegel und Klettverschluss, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, 1 Innentasche, 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Stifftasche, Strickbundsabschluss an den Ärmeln und Taille
Futter: Faserpelz 70 % Polyester / 30 % Polyacryl
Obermaterial: Beaver-Nylon 40 % Polyamid / 60 % Baumwolle



4201-00001-0002...



4201-00001-0010...



4201-00001-0407...



4201-00001-0007...

S-3XL

4201-00013-0006... Pilotjacke Alaska marine

mit Klima-Faserpelz gefüttert, Ärmel mit gestepptem Glattfutter, elastischer Bund, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen 100 % Polyester mit PU-Beschichtung

XS-4XL

4201-00013-0001... Pilotjacke Alaska grün

mit Klima-Faserpelz gefüttert, Ärmel mit gestepptem Glattfutter, elastischer Bund, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen 100 % Polyester mit PU-Beschichtung



4201-00013-0006...



4201-00013-0001...

XS-4XL

4201-00037-9899... Steppjacke

dunkelgrau/schwarz, 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss, sichtbarer, wasserabweisender Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende, weitenverstellbarer Jackensaum mit Gummikordel, verlängerter Rücken, ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone, Brustinnentasche mit Reißverschluss links, Smartphone-Innentasche rechts, wärmendes Futter in Kapuze, Rumpf und Schulterbereich, innenliegende Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm, Weitenregulierung in Gesichtsfeld und Weite, ergonomisch geformte, griffige Zipper
 Innenfutter: 100 % Polyester - 3-Zonen-Technologie
 100 % Polyester, ca. 310 g/m²



4201-00037-9899...

XS-4XL

4201-00038-9899... Parka

dunkelgrau/schwarz, 2 Doppel-Seitentaschen - seitlicher Eingriff mit Reißverschluss, Eingriff von oben mit Patten verschließbar, verdeckter Frontreißverschluss mit zusätzlicher Kinnschutzblende, Reißverschlussblende mit Druckknöpfen und Klette verschließbar, 2 große Brusttaschen - rechts mit wasserabweisendem Reißverschluss, Armtasche mit wasserabweisendem Reißverschluss links, weitenverstellbarer Jackensaum mit Gummikordel, Ärmelbündchen mit Klette weitenregulierbar, verlängerter Rücken, ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone, Brustinnentasche links mit Reißverschluss, Smartphone-Innentasche rechts, Verstärkung aus robustem Gewebe im Schulter-, Ellenbogen, Unterarm, Saum- und Vordertaschenbereich, wärmendes Futter in Kapuze, Rumpf und Schulterbereich sowie den seitlichen Vordertaschen, innenliegende Ärmelbündchen, abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm, Weitenregulierung in Gesichtsfeld und Weite, ergonomisch geformte, griffige Zipper
 Innenfutter: 100 % Polyester - 3-Zonen-Technologie
 100 % Polyamid/Polyester-Materialmix, ca. 310 g/m²



4201-00038-9899...

XS-4XL

4201-00017-0020... Pilotjacke Combat

verdeckter Reißverschluss mit Druckknöpfen vorne, Nylon-Steppfutter, welches Fleece im Kragen, Kordelstopper innen am Jackensaum, 2 Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, Napoleontasche, geräumige Innentasche mit Reißverschluss, abnehmbare Kapuze mit Reißverschluss, Kordelstopper und verstellbarem Klettverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss, verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss und Windschutz
 100 % Polyester, Oxford mit PU-Beschichtung



4201-00017-0020...

XS-4XL

Pilotjacke Aker

versiegelte Nähte, Kapuze mit Kordelzugregulierung vorn und Klettverschlussregulierung hinten, Windschutzleiste mit Klettverschluss, Vision-Mittelreißverschluss auf der Vorderseite, Einschubtaschen mit Reißverschlüssen und Patten, Reflektorstreifen an Schultern und Ärmeln, Klettverschlussregulierung an den Ärmelbündchen, Kordelzugregulierung am Saum, Innentasche mit Klettverschluss
 100 % Polyester, Helly Tech® Protection

4201-00143-2810... Pilotjacke Aker dunkelgrau/schwarz

4201-00143-0010... Pilotjacke Aker schwarz

4201-00143-0704... Pilotjacke Aker cobaltblau/dunkelblau

S-3XL



4201-00143-0010...

4201-00143-2810...

4201-00143-0704...

Wintersoftshelljacke

sichtbarer, wasserabweisender Frontreißverschluss, Kinn- und Windschutzblende, 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss, Brustinnentasche links mit Reißverschluss, Smartphone-Innentasche rechts, Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar, verlängerter Rücken, Innenkragen aus Fleece, ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit, innenliegende Ärmelbündchen mit Daumenschleife, abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm, Weitenregulierung in Gesichtsfeld und Weite, wärmendes Futter in Kapuze, Rumpf und Schulterbereich, angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf
 Innenfutter: 100 % Polyester
 96 % Polyester, 4 % Elasthan, ca. 320 g/m²



7104-00021-9799...

7104-00021-9799... Wintersoftshelljacke anthrazit/schwarz

7104-00021-6699... Wintersoftshelljacke oliv/schwarz



7104-00021-9946... Wintersoftshelljacke schwarz/kornblau

7104-00021-9997... Wintersoftshelljacke schwarz/anthrazit

7104-00021-9955... Wintersoftshelljacke schwarz/mittelrot



XS-4XL



7104-00021-6699...



7104-00021-9946...



7104-00021-9997...



7104-00021-9955...

4 Wind + Wetter

Softshelljacke

sichtbarer, wasserabweisender Frontreißverschluss, Kinn- und Windschutzblende, 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss, Brustinnentasche links mit Reißverschluss, Smartphone-Innentasche rechts, Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar, verlängerter Rücken, Innenkragen aus Fleece, ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit, Innenfutter: 100 % Polyester
 96% Polyester, 4% Elasthan, ca. 320 g/m²



7104-00022-9799...

7104-00022-9799... Softshelljacke anthrazit/schwarz

7104-00022-9946... Softshelljacke schwarz/kornblau

7104-00022-9997... Softshelljacke schwarz/anthrazit

7104-00022-9955... Softshelljacke schwarz/mittelrot

7104-00022-4897... Softshelljacke dunkelblau/anthrazit



XS-4XL



7104-00022-9946...



7104-00022-9997...



7104-00022-9955...



7104-00022-4897...

Pilotjacke Island

2 Reißverschluss-Seitentaschen, offener Frontreißverschluss mit zusätzlicher Kinn- und Windschutzblende, 2 Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss, Armtasche links mit verdecktem Reißverschluss, Stifftaschen an Ärmel und Brusttasche links, weitenregulierender Jackensaum durch Strickeinsätze, verlängerter Rücken, Innenkragen aus weichem, anschmiegsamen Futter, im Kragen verstaubare Kapuze, Weitenregulierung im Gesichtsfeld, innenliegende Ärmelbündchen aus Strick für optimalen Halt, 1 verschleißbare Brusttasche links, ergonomisch geformte, griffige Zipper, wattiertes Steppfutter
100 % Polyester, ca. 160 g/m²



4201-00125-9799... Pilotjacke Island anthrazit/schwarz



4201-00125-4897... Pilotjacke Island dunkelblau/anthrazit

4201-00125-4699... Pilotjacke Island kornblau/schwarz

4201-00125-9997... Pilotjacke Island schwarz/anthrazit

4201-00125-6599... Pilotjacke Island mossgrün/schwarz



4201-00125-5599... Pilotjacke Island mittelrot/schwarz



4201-00125-6699... Pilotjacke Island oliv/schwarz



4201-00125-2599... Pilotjacke Island sandbraun/schwarz



4201-00125-1097... Pilotjacke Island weiß/anthrazit



4201-00125-9799...

XS-4XL



4201-00125-4897...



4201-00125-4699...



4201-00125-9997...



4201-00125-6599...



4201-00125-5599...



4201-00125-6699...



4201-00125-2599...



4201-00125-1097...

Winterjacke Galaxy

hoher Kragen, verlängertes Rückenteil, verdeckter Reißverschluss,
 2 große Einschubtaschen, 2 große Brusttaschen mit Patte,
 Napoleontasche links mit Reißverschluss, 2 geräumige Innentaschen,
 Handyinnentasche, abnehmbare Kapuze, verstellbarer Windfang am Bund,
 Strickbündchen an den Ärmeln und am Kragen, verstärkte Ellbogen mit **CORDURA®**,
 verschweißte Nähte, wasserdicht, atmungsaktiv
 100 % Polyamid mit PU Coating



4201-00044-2079... Winterjacke Galaxy schwarz/anthrazitgrau

4201-00044-5320... Winterjacke Galaxy forestgreen/schwarz

4201-00044-7920... Winterjacke Galaxy anthrazitgrau/schwarz

4201-00044-73720... Winterjacke Galaxy surferblau/schwarz

XS-6XL



4201-00044-2079...



4201-00044-5320...



4201-00044-7920...



4201-00044-73720...

4201-00044-16577... Winterjacke Galaxy tintenblau/petrol

4201-00044-79757... Winterjacke Galaxy anthrazitgrau/tomatenrot

4201-00044-0379... Winterjacke Galaxy weiß/anthrazitgrau

XS-4XL



4201-00044-16577...



4201-00044-79757...



4201-00044-0379...

Pilotjacke Galaxy

hoher Kragen, verdeckter Reißverschluss, 2 große Einschubtaschen,
2 große Brusttaschen mit Patte, 2 Innentaschen, Gummizug am Bund,
Strickbündchen an den Ärmeln, Mikrofleece im Kragen,
wind- und wasserabweisend
100 % Polyamid mit PU Coating



- 4201-00145-7920... Pilotjacke Galaxy anthrazitgrau/schwarz
- 4201-00145-16577... Pilotjacke Galaxy tintenblau/petrol
- 4201-00145-4179... Pilotjacke Galaxy toffee brown/anthrazitgrau
- 4201-00145-5320... Pilotjacke Galaxy forestgreen/schwarz
- 4201-00145-2079... Pilotjacke Galaxy schwarz/anthrazitgrau
- 4201-00145-0120... Pilotjacke Galaxy grün/schwarz
- 4201-00145-0379... Pilotjacke Galaxy weiß/anthrazitgrau
- 4201-00145-73720... Pilotjacke Galaxy surferblau/schwarz
- 4201-00145-79757... Pilotjacke Galaxy anthrazitgrau/tomatenrot



4201-00145-7920...

XS-6XL



4201-00145-16577...



4201-00145-4179...



4201-00145-5320...



4201-00145-2079...



4201-00145-0120...



4201-00145-0379...



4201-00145-73720...



4201-00145-79757...

Pilotjacke Alaska Colour

zweifarbige Pilotjacke mit Handytasche, Faserpelz- und gestepptem Nylonfutter, zwei Brusttaschen und eine Reißverschlusstasche innen, elastischer Bund, Reißverschlussschlinge, wind- und wasserabweisend
100 % Polyester mit PU-Coating



- 4201-00021-2520... Pilotjacke Alaska grau/schwarz
- 4201-00021-0068... Pilotjacke Alaska marine/azurblau
- 4201-00021-0120... Pilotjacke Alaska grün/schwarz
- 4201-00021-1125... Pilotjacke Alaska rot/grau
- 4201-00021-0820... Pilotjacke Alaska azurblau/schwarz
- 4201-00021-2025... Pilotjacke Alaska schwarz/grau
- 4201-00021-2011... Pilotjacke Alaska schwarz/rot
- XS-4XL



4201-00021-2520...



4201-00021-0068...



4201-00021-0120...



4201-00021-1125...



4201-00021-0820...



4201-00021-2025...



4201-00021-2011...

4 Wind + Wetter

Pilotjacke Grönland

multifunktional, je 2 Seiten- und Brusttaschen mit Reißverschluss, integrierte Handytasche rechts, Kinnschutzblende, Innentasche links, Saugsperr am Ärmel, Oberarmtasche, abnehmbarer Kragen, austrennbare Ärmel, herausnehmbare gesteppte Polyester-Innenjacke, winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv
100 % Polyester, ca. 210 g/m²



4201-00029-4699... Pilotjacke Grönland kornblau/schwarz

4201-00029-9799... Pilotjacke Grönland anthrazit/schwarz

4201-00029-6599... Pilotjacke Grönland moosgrün/schwarz

4201-00029-4999... Pilotjacke Grönland marine/schwarz

4201-00029-1097... Pilotjacke Grönland weiß/anthrazit

4201-00029-0099... Pilotjacke Grönland schwarz

XS-4XL



4201-00029-4699...



4201-00029-0099...



4201-00029-9799...



4201-00029-6599...



4201-00029-4999...



4201-00029-1097...

Forst- und Gartentechnik von Stihl



KÄRCHER CENTER

F.-O.-Schimmel-Straße 12
Ruf: 0371 / 520 620
Fax: 0371 / 520 622
Mail: info@mobiltec.net
Net: www.mobiltec.net



4201-00144-0004... Offshore-Parka

dunkelblau, 2 Brusttaschen, 2 Seitentaschen, Reflexstreifen, abnehmbare Sturmkapuze, wasserabweisend
100 % Oxford-Nylon



4201-00144-0004...

S-3XL

4201-00010-0020... Mountain Jacke FE-TEX

schwarz, wasserdicht und atmungsaktiv, mit FE-TEX Membran, verschweißte Nähte, Mikrofleece innen am Kragen, Steppfutter, verlängerter Rücken und verstellbarer Bund, 2 Vordertaschen und 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, abnehmbare Kapuze
100 % Polyester mit Membran



4201-00010-0020...

XS-4XL

4201-00002-0000... Sherpa-Parka

blau, Mischgewebe 65 % Baumwolle / 35 % Polyester



4201-00002-0000...

S-3XL

4203-00007-0020... Winter-Latzhose

schwarz, elastische Träger, Reißverschluss unten an den Beinen, Taillengummi hinten, 2 Seitentaschen, 2 Schenkeltaschen, Knieverstärkung/Knietasche, Glattfutter an den Beinen, ab der Taille Fleecefutter, verschweißte Nähte, 2 Reflexstreifen
100 % Polyester, 235 g/m²



4203-00007-0020...

S-4XL

4206-00001-0010... Unterhose lang Kastrop

maximaler Feuchtigkeitstransport, extrem schnell trocknend, Leichtgewicht, weich natürlich antibakteriell, antiallergisch
100 % Polypropylen, 130 g/m², Lifa® Stay Dry Technology TM, schwarz

XS-4XL

4206-00002-0010... Unterhemd lang Kastrop

maximaler Feuchtigkeitstransport, extrem schnell trocknend, Leichtgewicht, weich natürlich antibakteriell, antiallergisch
100 % Polypropylen, 130 g/m², Lifa® Stay Dry Technology TM, schwarz

XS-4XL



4206-00002-0010...



4206-00001-0010...

4206-00012-9997... Unterhose lang

ohne störende Nähte, perfekte Passform dank hoher Elastizität des Gewebes, optimale Bewegungsfreiheit, schnell trocknend, feuchtigkeitsregulierend, Schutzzone an Knie- und Schrittbereich, muskelunterstützende Zonen im Gesäß-, Oberschenkel und Wadenbereich
geringes Gewicht, isolierende Wirkung schützt vor Auskühlung, stabilisierender Effekt verzögert Muskelermüdung
70 % Polypropylen, 22 % Polyamid, 8 % Elastan, ca. 155 g/m², schwarz



S/M-2XL/3XL

4206-00011-9997... Unterhemd lang

ohne störende Nähte, perfekte Passform dank hoher Elastizität des Gewebes, optimale Bewegungsfreiheit, schnell trocknend, feuchtigkeitsregulierend, Schutzzone am Ellenbogen, muskelunterstützende Zonen im Schulter-, Oberarm- und Brustbereich, geringes Gewicht, isolierende Wirkung schützt vor Auskühlung, stabilisierender Effekt verzögert Muskelermüdung
70 % Polypropylen, 22 % Polyamid, 8 % Elastan, ca. 155 g/m², schwarz



4206-00011-9997...



4206-00012-9997...

S/M-2XL/3XL

7301-00014-0079... Unterhose lang

gute Isoliereigenschaften, bequem, keine störenden Nähte, Körperbetont, antibakteriell, atmungsaktiv
75 % Polyamid, 25 % Polyester, ca. 190 g/m², anthrazit



XS/M-L/2XL

7301-00013-0079... Unterhemd lang

gute Isoliereigenschaften, bequem, keine störenden Nähte, Körperbetont, antibakteriell, atmungsaktiv
75 % Polyamid, 25 % Polyester, ca. 190 g/m², anthrazit



7301-00013-0079...



7301-00014-0079...

XS/M-L/2XL

4209-00002-0000 Strickhaube mit Halsteil

100 % Polyacryl, dunkelblau



4209-00002-0000

4209-00003-0010 Strickmütze Thinsulate Beanie

schwarz, mit Thinsulate-Fütterung, Krempe



4209-00003-0010

4209-00003-0028 Strickmütze Thinsulate Beanie

grau, mit Thinsulate-Fütterung, Krempe



4209-00003-0028

4209-00004-0010 Strickmütze Thinsulate

schwarz, mit Thinsulate-Futter



4209-00004-0010

4209-00005-0000 Wintermütze mit Bommel

dunkelblau, Acryl



4209-00005-0000

4209-00037-0010 Flecemütze Polar

schwarz, hilft beim Erhalt der Körpertemperatur und gegen Auskühlung, optimale Atmungsaktivität und Feuchteregulierung, ideal für Tätigkeiten in kalter oder extrem kalter Umgebung, kann auch unter dem Helm getragen werden, 100% Polyester



4209-00037-0010

4209-00007-0000 Wintermütze Reflex

dunkelblau, mit Reflexionsstreifen, Acryl



4209-00007-0000

4209-00014-0006.59 Wintermütze Korea

mit gestepptem Faserpelzfutter, wind- und wasserabweisend



4209-00014-0006



4209-00017-0004 Multifunktions-Schlauchtuch Dry-Cool Reflective navy

4209-00017-0010 Multifunktions-Schlauchtuch Dry-Cool Reflective schwarz

4209-00017-0026 Multifunktions-Schlauchtuch Dry-Cool Reflective warngelb

4209-00017-0027 Multifunktions-Schlauchtuch Dry-Cool Reflective warnorange

Ideal für den Einsatz bei warmen und heißen Temperaturen während der Sommermonate geeignet, Dank der Faserstruktur mit vier Kanälen absorbiert und trocknet das Produkt Schweiß besonders schnell, sehr atmungsaktiv, 95%-iger UV-Schutz, schnell trocknend, atmungsaktiv, mit retroreflektierenden Streifen von 3M, Coolmax®-Extreme



4209-00017-0004



4209-00017-0010



4209-00017-0026



4209-00017-0027

4209-00038-0010 Multifunktions-Schlauchtuch Polar Reflective schwarz

4209-00038-0026 Multifunktions-Schlauchtuch Polar Reflective warngelb

4209-00038-0027 Multifunktions-Schlauchtuch Polar Reflective warnorange

aus Thermolite®-Material, das mit einem Teil aus Polartec®-Fleece vernäht ist, durch Kombination dieser 2 Materialien wird die Körpertemperatur aufrechterhalten, Wärmeverlust durch körperliche Aktivität bei niedrigen Temperaturen wird entgegengewirkt, schnell trocknend, atmungsaktiv, mit retroreflektierenden Streifen von 3M



4209-00038-0010



4209-00038-0026




4209-00038-0027



Warnschutz-Kleidung finden Sie ab Seite 146!

Eylhandbuch



**...einfach und schnell
den richtigen Wert !**

Fordern Sie es an:

Eylruf: 0371/5267-0
Eylfax: 0371/5267-44
Eylmail: info@werkzeug-eylert.de



Auch als
Download unter
www.werkzeug-eylert.de



Spezialkleidung



Eyltex[®]
GmbH

Wir ziehen an!

PSA Normen

Bei PSA – Persönlicher Schutzausrüstung – auf Nummer Sicher gehen !

Kategorie 1	einfaches Risiko (einfache PSA)	z. B. Wetterschutzkleidung, Gartenhandschuhe
Kategorie 2	mittleres Risiko nicht in 1 oder 3 enthalten	z. B. Industrieschutzhelme, Warnschutz, leichter Hitzeschutz
Kategorie 3	hohes/tödliches Risiko (komplexe PSA)	z. B. Chemikallenschutz, hoher Hitzeschutz wie EN ISO 11612 Code E

Normen und Piktogramme

Normen und Piktogramme für Bekleidung	
EN 340	Schutzkleidung, allgemeine Anforderungen
EN ISO 13688	Schutzkleidung, allgemeine Anforderungen
EN 343	Schutz gegen Regen
EN 381 - 2 - 5 - 10 - 11	Schutzkleidung für die Benutzer von handgeführten Kettensägen; Prüfstand zur Prüfung des Widerstandes gegen Kettensägen-Schnitte
EN 471	Warnkleidung – Schutz gegen schlechte Sichtbarkeit
EN ISO 20 471:2013	Warnkleidung – Schutz gegen schlechte Sichtbarkeit
EN 1073 - 2	Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination – Teil 2: Anforderungen und Prüfverfahren für unbelüftete Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel; Deutsche Fassung EN 1073-2:2002
EN 1149 - 1 - 5	Schutzkleidung - Elektrostatische Eigenschaften - Teil 1: Oberflächenwiderstand (Prüfverfahren und Anforderungen) -Leistungsanforderung
EN ISO 11611	Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren
EN ISO 11612	Schutzbekleidung gegen Hitze und Flammen - begrenzte Flammausbreitung A, - konvektive Wärme B, - Strahlungswärme C, - flüssige Aluminiumspritzer D, - flüssige Eisenspritzer E
EN 13034 Typ 6	Schutz vor flüssigen Chemikalien
EN 13758	Schutzzeigenschaften gegen ultra-violette Sonnenstrahlung
EN 14058	Schutzkleidung - Kleidungsstück zum Schutz gegen kühle Umgebung
EN ISO 14116	Schutz gegen Hitze und Flammen-Materialien, Materialkombinationen und Kleidung mit begrenzter Flammausbreitung
EN 14126	Schutzkleidung - Leistungsanforderungen und Prüfverfahren für Schutzkleidung gegen Infektionserreger; Deutsche Fassung EN 14126 : 2003
EN 14404 Typ 2	Knieschutz in Verbindung mit Hosen
IEC 61482-1-2	Arbeiten unter Spannung - Schutz gegen elektrische Lichtbogen

PSA-Kategorien – Persönliche Schutzausrüstung


Kategorie 1	Schutz vor geringfügigen Risiken (z. B. Witterung, Staub, Sonneneinstrahlung)
Kategorie 2	Schutz vor mittleren Risiken
Kategorie 3	Schutz vor sehr schwerwiegenden Risiken für Leib und Leben (z. B. Schutz gegen Chemikalien)

Mindestflächen des sichtbaren Materials in m² für die EN 471 + EN ISO 20 471

	Kleidung, Klasse 3	Kleidung, Klasse 2	Kleidung, Klasse 1
Hintergrundmaterial	0,8	0,5	0,14
Retroreflektierendes Material	0,2	0,13	0,1
Material mit kombinier- enden Eigenschaften	–	–	0,2

Typklassen für Einwegbekleidung

EN 14605 (EN 466), Typ 3	Flüssigkeitsdichte Schutzkleidung
EN 14605 (EN 465), Typ 4	Sprühdichte Schutzkleidung
EN 13982-1 Typ 5	Partikeldichte Schutzkleidung
EN 13034 Typ 6	begrenzt spritzdichte Schutzkleidung




GENUACORD

Material:

24 – 43 Rippen auf 10 cm Länge,
85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 440 g/m²,
Einlaufwert: ca. 1 % in der Länge

Funktion:

atmungsaktiv durch hohen Baumwollanteil,
robust, angenehmer Tragekomfort,
weniger wärmespendend als Trenkercord
(Sommerqualität)



TRENKERCORD

Material:

20 – 25 Rippen auf 10 cm Länge,
in 2 Gewebearten erhältlich:
80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 530 g/m²;
85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/m²,
Einlaufwert: ca. 1 % in d. Länge

Funktion:

traditionelle Cordqualität für die Zunft,
besonders robust



DREIDRAHT-CORD

Material:

20 – 25 Rippen auf 10 cm Länge,
85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 600 g/m²,
Einlaufwert: ca. 1 % in der Länge

Funktion:

robusteste und schwerste Cordqualität im
Sortiment, dreifach gezwirnter
Kettfaden, stärkste Reißfestigkeit



RIPS-MOLESKIN

Material:

100 % Baumwolle, 330 g/m²,
Einlaufwert: ca. 3 % in der Länge

Funktion:

atmungsaktiv, strapazierfähig,
feuchtigkeitsabsorbierend



CANVAS

Material:

65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 330 g/m²,
Einlaufwert: unter 2 % in der Länge

Funktion:

besonders strapazierfähig und hohe
Reißfestigkeit durch Polyesteranteil, längere
Farbbeständigkeit und schmutzabweisender
als reine Baumwolle, pflegeleicht




CANVAS PREMIUM

Material:

50 % Nylon (CORDURA®), 50 % Baumwolle,
240 g/m², Einlaufwert: 1 %

Funktion:

durch die einzigartige
Faserkonstruktion superleicht und
bärenstark, die Sommerware schlechthin



ZWIRN-DOPPELPILOT


(auch Englisch-Leder genannt)

Material:

100 % Baumwolle, 520 g/m²,
Einlaufwert: ca. 4 % in der Länge

Funktion:

besonders robust, hohe Scheuerfestigkeit,
atmungsaktiv, angenehmer Tragekomfort
durch aufgeraute Innenseite,
feuchtigkeitsabsorbierend



STRETCH-PILOT

Material:

97 % Baumwolle, 3 % Elasthan,
410 g/m², geringer Einlaufwert: unter 2 %.

Funktion:

besonders dehnfähig, max. 15 %,
atmungsaktiv, angenehm weich zu tragen,
hohe Reißfestigkeit, bis 90 Grad waschbar



DEUTSCHLEDER

Material:

100 % Baumwolle, 600 g/m²,
hoher Einlaufwert: 5 % in der Weite und
3 % in der Länge durch spezielle Bindungsart

Hinweis:

Bitte wählen Sie eine Nummer
größer als üblich.

Funktion:

extrem robust, atmungsaktiv, schwerste
Gewebekonstruktion in der Zunftbekleidung,
angenehmer Tragekomfort durch
aufgeraute Innenseite

5109-00001-0000... Koppel

Rindleder, 4 cm breit, Kombigerbung,
feuchtigkeitsresistent, durchgefärbt
Bundweite = Gürtellänge

70-140



5109-00001-0000...

**5109-00002-0039... Koppelschloss gold**

00 = Maurer

10 = Zimmermann

20 = Dachdecker

weitere Motive lieferbar



5109-00002-0039...



5109-00002-0040...

5109-00002-0040... Koppelschloss silber

00 = Maurer

10 = Zimmermann

20 = Dachdecker

weitere Motive lieferbar

3309-00009-0010... Ledergürtel Eindorn

Eindornschnalle, Rindleder, 4 cm breit,
natürliche Fett-Wachs-Optik,
Bundweite = Gürtellänge

70-140



3309-00009-0010...

3309-00034-0010... Ledergürtel Doppeldorn

Doppeldornschnalle, Rindleder, 4 cm breit,
natürliche Fett-Wachs-Optik,
Bundweite = Gürtellänge

70-140



3309-00034-0010...

3309-00007-0000 Nageltasche einfach

Vollrindleder, Innenteile mit Ecknahtschutz, Nahtenden abgenietet,
schwarz



3309-00007-0000

3309-00040-0000 Knarrenhalter

Rindleder, Kombigerbung, 6-fach genietet, 5,5 x 27 cm



3309-00040-0000

3309-00058-0000 Multifunktionstasche

Vollrindleder, genäht und genietet, großes Innenfach, 2 Frontfächer
mit Hammerhalter, 27 x 27 x 9 cm



3309-00058-0000

5109-00003-0000... Zimmermannshut

12 cm Rand, 100 % Wollfilz, imprägniert, Innenfutter, schwarz

53-62



5109-00003-0000...



2104-00001-0000...

2104-00001-0000... Zunftschnürstiefel S3

Vollrindleder, Nitril-Langkellssole, bis 300°C hitzebeständig, nicht kreidend, Kunststoffkappe, textile Sicherheitssohle atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle

39-47



Zunftthose im Detail

① Taschenfutter

Starkes Taschenfutter besteht aus 300 g/m² schwerem Baumwollgewebe

③ FHB-Fünfecke

FHB-Fünfecke (geschmacksmustergeschützt) aus Kunstleder, doppelt genäht, verhindern ein Ausreißen der Taschenecken.

⑤ FHB-Typische Passform

Die Passform durch den asymmetrischen Hosen-zuschnitt gewährleistet den einmaligen Tragekomfort.



② Schwere Reißverschlüsse

Für den notwendigen Halt an der Hosenklappe.



④ Kunstleder Verstärkung

Diese Verstärkung im Schritt schützt die am stärksten beanspruchte Stelle gegen Durchscheuern und Durchreißen.

⑥ Doppelt genäht

Doppelt genäht und mit Spezialband verstärkte Schritt- und Seitennähte erhöhen die Reißfestigkeit.

5102-00001-0010... Zunftthose Canvas/CORDURA®

65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 330 g/m², schwarz
alle aufgesetzten Taschen sind aus echtem CORDURA® von DuPont, 2 geräumige Gesäßpattentaschen, 1 Zollstocktasche mit zusätzlicher, verschließbarer Handytasche, 1 Beinpattentasche mit Stifffächern, Knietaschen zum Einschub von Kniepolstern, Taschenpaspelierung, 2 extra starke Reißverschlüsse, Kappnahtverarbeitung im Schritt
weitere Farben: anthrazit

40-66, 84-114, 23-30



5102-00001-0010...

5102-00002-0010... Zunftthose Canvas Premium

50 % Nylon (CORDURA®), 50 % Baumwolle, 240 g/m², schwarz
Knie-, Gesäß- und Beintaschen aus 100 % CORDURA®, Einschubmöglichkeiten der Kniepolster von oben, 2 Zollstocktaschen, 1 Bein- und Handytasche

40-66, 84-114, 23-30



5102-00002-0010...

5102-00003-0010... Zunftthose Stretch-Pilot

97 % Baumwolle, 3 % Elasthan, 410 g/m², schwarz
Schlagweite 48 cm, 2 Zollstocktaschen, CORDURA® Knietaschen zum Einschub der Kniepolster von oben, Taschen-CORDURA®-Paspelierung, Kappnahtverarbeitung im Schritt

40-66, 84-114, 23-30



5102-00003-0010...

5102-00017-0010... Jeanszunftthose Stretch

98 % Baumwolle, 2 % Elasthan, 340 g/m², schwarzblau
Denim-Style, superbequem durch Lycra-Stretch, 2 aufgesetzte Gesäßtaschen, silberne Reißverschlüsse, 1 Zollstocktasche, 1 Multifunktionsbeintasche mit Zollstock- und Handytasche

42-66, 84-114, 23-30



5102-00017-0010...

**5102-00025-0010... Zunftthose mit Schlag Trenkercord**

85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/m², schwarz
Schlagweite 65 cm, 2 Zollstocktaschen,
Taschen-Kunstleder-Paspelierung

40-66, 84-114, 23-30



5102-00025-0010...



5102-00025-0018...



5102-00037-0010...

5102-00025-0018... Zunftthose mit Schlag Trenkercord

85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/m², beige
Schlagweite 65 cm, 2 Zollstocktaschen,
Taschen-Kunstleder-Paspelierung

40-66, 84-114, 23-30

5102-00037-0010... Zunftthose ohne Schlag Trenkercord

80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 530 g/m², schwarz
2 Zollstocktaschen, Cord-Knietaschen,
Taschen-Kunstleder-Paspelierung

40-66, 84-114, 23-30

5102-00004-0010... Zunftshorts Genuacord

85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 440 g/m², schwarz
1 Zollstocktasche

40-66



5102-00004-0010...



5102-00040-0010...

5102-00040-0010... Zunftshorts Canvas

60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 310 g/m², schwarz
elastische Seitenkelle, 2 Zollstocktasche, 2 Handytasche

40-66

5105-00001-0010... Zunftweste Trenkercord

85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/m², schwarz
verlängerter Rücken, Nierenschutz, zweireihig, achtknöpfig, 2
Außentaschen, 1 Innentasche, Perlmutterimitatknöpfe,
Rückenteil aus gleicher Qualität wie Vorderteil,
zwei Rückenschnallgurte

44-66, 88-110



5105-00001-0010...



5101-00004-0010...

5101-00004-0010... Zunftsakko Trenkercord

85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/m², schwarz
ungefütert, zweireihig, sechsknöpfig, 1 Brusttasche,
2 Pattentaschen, 2 Innentaschen, Reverskragen

44-64, 88-114, 24-30



5107-00001-0000...

5107-00001-0000... Zunftthemd weiß

100 % Baumwolle, sanforisiert,
Staude - langärmeliges Stehkragenhemd,
mit Faltenbrust in Schlupfform

37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48, 49/50

5102-00007-0018... Zunfthose Genuacord Pauline

Schlagweite 58 cm, 1 Zollstocktasche, Kunstleder-Paspelierung, silberne Reißverschlüsse

Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 440 g/m², beige

34-44, 68-88

5102-00007-0010... Zunfthose Genuacord Pauline

Schlagweite 58 cm, 1 Zollstocktasche, Kunstleder-Paspelierung, silberne Reißverschlüsse

Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 440 g/m², schwarz

34-44, 68-88

5102-00008-0010... Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot Helene

Schlagweite 58 cm, 1 Zollstocktasche, Kunstleder-Paspelierung, silberne Reißverschlüsse, schwarz

Material: 100 % Baumwolle, 520 g/m², schwarz

34-44, 68-88

5102-00044-0010... Damen-Röhren-Zunfthose Edelgard

schwarz, 1 Zollstocktasche, schwarze Taschenkunstlederspaspelierung, 1 Gesäßtasche, schwarze Reißverschlüsse

Material: 100 % Baumwolle (Englisch Leder), 520 g/m²

34-44, 68-88

5105-00002-0010... Zunftweste Genuacord Hilde

zweireihig, achtknöpfig, 2 Außentaschen, 1 Innentasche, Perlmittlimitatknöpfe, 2 Rückenschnallgurte

Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 440 g/m², schwarz

34-44

5105-00002-0018... Zunftweste Genuacord Hilde

zweireihig, achtknöpfig, 2 Außentaschen, 1 Innentasche, Perlmittlimitatknöpfe, 2 Rückenschnallgurte

Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 440 g/m², beige

34-44

5105-00003-0010... Zunftweste Zwirn-Doppel-Pilot Klara

zweireihig, achtknöpfig, 2 Außentaschen, 1 Innentasche, Perlmittlimitatknöpfe, 2 Rückenschnallgurte, schwarz

Material: 100 % Baumwolle, 520 g/m², schwarz

34-44



5102-00007-0018...



5102-00008-0010...



5102-00044-0010...



5105-00002-0018...



Schweißerschutz

Safety-Dress Standard

Schweißer- und Hitzeschutzkleidung nach EN ISO 11611:2007 Kl. 2- A1, EN ISO 11612:2008 Code A1 B1 C1
 Vom Material bis zur Verarbeitung entspricht hier alles exakt den Vorschriften.
 Diagonal-Körper, 100 % Baumwolle, ca. 400 g/m²



Diese Schweißkleidung ist auch in dunkelgrau lieferbar. Fragen Sie unser Team, wir beraten Sie gern.

Maschinenbaufirma aus Chemnitz



5203-00001-0046...

5203-00001-0046... Latzhose

2 seitliche Eingriffstaschen, Eingriffe direkt in der Seitennaht,
 1 Tasche auf dem rechten Bein mit Eingriff von hinten,
 1 Zollstocktasche, innen liegende Latztasche mit Patte,
 2 vollelastische Träger mit Steckverschlüssen, auf der linken Seite am Bund durch 2 Knöpfe zu verschließen, Hosenschlitz durch Knopfleiste verschließbar

42-64, 90-110

5201-00001-0046... Bundjacke

Langform, Umlegekragen, verdeckte Druckknopfleiste,
 1 Brusttasche mit Patte und Druckknopf,
 2 Fronttaschen mit Patte und Druckknopf,
 1 Brustinnentasche

42-64, 90-110



5201-00001-0046...



Wir stehen an!



Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird.

5202-00001-0046... Bundhose

2 seitliche Eingriffstaschen, Eingriffe direkt in der Seitennaht,
 1 Tasche auf dem rechten Bein mit Eingriff von hinten,
 1 Zollstocktasche,
 1 rechte Gesäßtasche mit Patte und Knopfverschluss,
 Gürtelschlaufen am Bund, Hosenschlitz und Bund durch Knöpfe zu verschließen



42-64, 90-110



5202-00001-0046...

Schweißerschutz

Splash

Moderne Schweißer- und Hitzeschutzkleidung nach
EN ISO 11611:2007 Klasse 1 – A1,
EN ISO 11612:2008 Code A1 B1 C1 E2 F1

Proban®, 100 % Baumwolle, ca. 330 g/m²

Bundjacke

variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen,
vordere Mitte mit Druckknopfleiste,
2 Brusttaschen mit Patte und Klett,
Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe,
2 Seitentaschen mit Reißverschluss,
1 Innentasche links mit Klett

Bundhose

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf,
Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen,
links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen,
rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf,
Knietaschen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen

Latzhose

Träger mit Stretcheinsatz, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie
abgenähter Stifftasche, Schlitz mit Reißverschluss,
Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste,
2 Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen,
rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen,
rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen

Splash dunkelanthrazit/grau

5203-00007-2812... Latzhose	44-66, 90-114
5201-00008-2812... Bundjacke	44-66, 90-114
5202-00006-2812... Bundhose	44-60, 90-114

Splash kornblau/marine

5203-00007-0704... Latzhose	44-66, 90-114
5202-00006-0704... Bundhose	44-66, 90-114

Splash marine/kornblau

5203-00007-0407... Latzhose	44-66, 90-114
5201-00008-0407... Bundjacke	44-66, 90-114
5202-00006-0407... Bundhose	44-66, 90-114



5203-00007-2812...



5201-00008-2812...



5202-00006-2812...



5203-00007-0704...



5202-00006-0704...



5203-00007-0407...



5201-00008-0407...



5202-00006-0407...

Schweißerschutz

5209-00001-0000 Schweißerschürze

schwere Ausführung mit Kreuzlederberiemung,
80 x 100 cm, Spaltleder



5209-00001-0000

5209-00002-0000 Schweißerschutzärmel

aus Spaltleder



5209-00002-0000

5209-00003-0000 Schweißergamaschen

aus Spaltleder



5209-00003-0000



Hitzeschutzkleidung

Hitzeschutzkleidung bis 1000°C Strahlungshitze, nach EN 11612:2015.
Preox-Aramid-Aluminium-Hochvakuum, 260 g/m²

5302-00012-0000... Bundhose

sehr weiche Qualität und angenehmer Tragekomfort,
Bundverschluss mit Klette und verdecktem Druckknopf,
Gürtelschlaufen, hohe Hitzereflektion

46-70



5302-00012-0000...

5301-00013-0000... Jacke

sehr weiche Qualität und angenehmer Tragekomfort,
hitzebeständiger Klettverschluss, Stehkragen,
beidseitig isolierter Druckknopf, hohe Hitzereflektion

46-70



5301-00013-0000...



5307-00001-0000...

5307-00001-0000... Mantel

sehr weiche Qualität und angenehmer Tragekomfort,
hitzebeständiger Klettverschluss, Stehkragen,
beidseitig isolierter Druckknopf, hohe Hitzereflektion

46-70



5307-00008-0000...

5307-00008-0000... Frontalschutzmantel

sehr weiche Qualität und angenehmer Tragekomfort,
hitzebeständiger Klettverschluss am Rücken,
Rücken offen, hohe Hitzereflektion

46-70

5309-00015-0000 Latzschürze

flexibles Gewebe, Taillenband mit Klettverschluss, 80 x 100 cm



5309-00015-0000



Hitzeschutzkleidung

5309-00013-0000 Hitzeschutz-Haube

Kopf-, Brust-, Nacken- und Schulterschutz, mit integriertem Alurahmen für eine große Weitwinkelscheibe - 150 x 250 mm (Scheibe nicht enthalten), passend für die gängigen Schutzhelme, Länge des Brustschutzes: ca. 50 cm



5309-00013-0000



5309-00007-0000

5309-00007-0000 Hitzeschutz-Haube

Kopf-, Hals- und Nackenschutz, mit integriertem Alurahmen für eine kleine Weitwinkelscheibe - 100 x 220 mm (Scheibe nicht enthalten), passend für die gängigen Schutzhelme



5309-00008-0039



5309-00014-0039

5309-00008-0039 Weitwinkelscheibe klein

goldbedampft, Verbundglas gebogen, Maße: 100 x 220 mm, Stärke ca. 3 mm

5309-00014-0039 Weitwinkelscheibe groß

goldbedampft, Verbundglas gebogen, Maße: 150 x 250 mm, Stärke ca. 3 mm

5309-00016-0000 Gamaschen

hitzebeständiger Klettverschluss, Länge: ca. 36 cm, Aramid-Aluminium-Hochvakuum, ca. 500g/m²



5309-00016-0000



Wir ziehen an!



Bitte beachten Sie, dass eine Gamasche immer in Verbindung mit einem Mantel oder einer Hose getragen wird und am oberen Rand abgedeckt sein muss.

Mögliche Folgen von Überhitzung bei hitzeexponierten Arbeiten

zusätzliche Belastung

37°C
36°C
32°C
28°C
34°C
31°C

Hitze
körperliche Arbeit
schlechte PSA

37°C
36°C

mögliche gesundheitliche Folgen

- Versagen Thermoregulation
- Kreislaufstörungen
- schlechtes Wohlbefinden
- Hitzeerschöpfung
- Belastung des Herz-Kreislauf-System
- Hitzekrämpfe | Hitzeschlag
- Hyperthermie
- Kreislaufkollaps
- Multiorganversagen
- Tod

Quelle: Jutec GmbH

SAFETY X *Eine neue Dimension Gefahrenschutz!*



SAFETY X ist die innovative persönliche Schutzausrüstung von KÜBLER, die effektiven Gefahrenschutz und individuelle Anforderungen optimal kombiniert. Bei diesem modularem PSA-System lässt sich der Schutzgrad der Bekleidung speziell auf unterschiedliche Einsatzbereiche abstimmen - für ein Höchstmaß an normgerechter Arbeitssicherheit.

SAFETY⁶



EN 340



EN ISO 11612



EN ISO 11611



EN 61482-1-2



EN 1149-5



EN 13034



SAFETY⁷



EN 340



EN ISO 11612



EN ISO 11611



EN 61482-1-2



EN 1149-5



EN 13034



EN 20471



SAFETY⁸



EN 340



EN ISO 11612



EN ISO 11611



EN 61482-1-2



EN 1149-5



EN 13034



EN 20471




EN 343



Multinormkleidung

Bundjacke SAFETY X⁶ und X⁷

2 abgedeckte Brusttaschen,
 1 eingehängte Innentaschen mit Klette links,
 Handytasche innen in Brusttasche,
 2 abgedeckte Seitentaschen,
 Frontverschluss mit verdeckten Reißverschluss,
 Bundverschluss mit verdecktem Zackenring-Druckknopf,
 Ärmelsaum mit verdeckten Zackenring-Druckknopf weitenverstellbar,
 loser Beleg innen im Rückteil als Stickabdeckung,
 Bewegungsfalten im Rücken,
 Belastungspunkte mit Riegel gesichert



ABGEDECKTE BRUSTTASCHEN HOCH ANGESETZTE RÜCKENFALTEN GESCHÜTZTER SEITENTASCHEN-EINGRIFF

Kontrasteile: Vorderteil-Schulter, unteres Vorderteil,
 Bund, Ärmelsaum, rückwärtige Seitenteile

Multinormkleidung

SAFETY X⁶



5301-00009-4697... kornblau/anthrazit

64 % Baumwolle, 35 % Polyester, 1 % antistatische Faser,
 ca. 350 g/m²

44-64, 90-110, 24-29

5301-00009-9746... anthrazit/kornblau

64 % Baumwolle, 35 % Polyester, 1 % antistatische Faser,
 ca. 350 g/m²

44-64, 90-110, 24-29



5301-00009-9746...



5301-00009-4697...



SAFETY X⁷



5301-00010-3497... warngelb/anthrazit

31 % Polyester, 28 % Modacryl, 20 % Aramid, 20 % Viskose FR,
 1 % antistatische Faser, ca. 320 g/m²

44-64, 90-110, 24-29

5301-00010-3797... warnorange/anthrazit

31 % Polyester, 28 % Modacryl, 20 % Aramid, 20 % Viskose FR,
 1 % antistatische Faser, ca. 320 g/m²

44-64, 90-110, 24-29



Kl. 2

Kl. 2

5301-00010-3497...



5301-00010-3797...

zusätzlich bei SAFETY X⁷:

1 Reflexstreifen (5 cm breit) um Rumpf,
 2 Reflexstreifen (5 cm breit) je Ärmel,
 1 Reflexstreifen (5 cm breit) vertikal über Schulter verlaufend,
 zusätzlicher Reflexstreifen (5 cm breit) am Oberarm

Multinormkleidung

Bundhose SAFETY X⁶ und X⁷

2 eingearbeitete Vordertaschen,
 1 Schenkeltasche mit Patte und Klette,
 2 abgedeckte Gesäßtaschen,
 1 Meterstabtasche rechts mit Patte und Klette,
 Bund mit verdecktem Knopf,
 Schlitz mit Reißverschluss,
 Belastungspunkte mit Riegel gesichert

Kontrasteile: Gesäßtaschen,
 Tascheneingriff, Schenkeltaschenpatte,
 Meterstabtaschenpatte, Hosensaum



SAFETY X⁷



SAFETY X⁶



VERSCHLEISSBARE METERSTAB-TASCHE

GERÄUMIGE SCHENKELTASCHE

GESCHÜTZTE GESÄSSTASCHEN MIT SAFE-KONSTRUKTION



Multinormkleidung

SAFETY X⁶



5302-00008-4697... kornblau/anthrazit

64 % Baumwolle, 35 % Polyester, 1 % antistatische Faser, ca. 350 g/m²

44-64, 90-110, 24-29



5302-00008-4697...



5302-00008-4697...

SAFETY X⁷



5302-00009-3497... warnengelb/anthrazit

31 % Polyester, 28 % Modacryl, 20 % Aramid, 20 % Viskose FR, 1 % antistatische Faser, ca. 320 g/m²

44-64, 90-110, 24-29



5302-00009-3497...



5302-00009-3797...

5302-00009-3797... warnorange/anthrazit

31 % Polyester, 28 % Modacryl, 20 % Aramid, 20 % Viskose FR, 1 % antistatische Faser, ca. 320 g/m²

44-64, 90-110, 24-29

Kl. 2

Kl. 2

zusätzlich bei SAFETY X⁷:

2 Reflexstreifen (5 cm breit) je Bein,
1 Reflexstreifen (5 cm breit) auf Bein- und Meterstabtasche,
zusätzliche Reflexstreifen (5 cm breite) am Saum auf Vorder- und Rückteilhose



online shoppen

www.eyltex.de

Multinormkleidung

Latzhose SAFETY X⁶ und X⁷

- 1 Latztasche mit Patte und Klette,
- 2 eingearbeitete Vordertaschen,
- 1 Schenkeltasche mit Patte und Klette,
- 2 abgedeckte Gesäßtaschen,
- 1 Meterstasche rechts mit Patte und Klette,
- Bund mit verdecktem Knopf,
- Schlitz mit Reißverschluss,
- elastische Träger mit schlagfestem Kunststoffsteckverschluss,
- doppelter Latz,
- ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz,
- mit verdeckten Knöpfen,
- 6 cm verstellbarer Bund,
- Belastungspunkte mit Riegel gesichert



SAFETY X⁷



SAFETY X⁶



GROSSE LATZTASCH

VERSTELLBARER BUND

ERGONOMISCHER KNIEBEREICH



Multinormkleidung

SAFETY X⁶



5303-00008-4697... kornblau/anthrazit

64 % Baumwolle, 35 % Polyester, 1 % antistatische Faser, ca. 350 g/m²

44-64, 90-110, 24-29

5303-00008-9746... anthrazit/kornblau

64 % Baumwolle, 35 % Polyester, 1 % antistatische Faser, ca. 350 g/m²

44-64, 90-110, 24-29



5303-00008-9746...

5303-00008-4697...

SAFETY X⁷



5303-00009-3497... warngelb/anthrazit

31 % Polyester, 28 % Modacryl, 20 % Aramid, 20 % Viskose FR, 1 % antistatische Faser, ca. 320 g/m²

44-64, 90-110, 24-29

5303-00009-3797... warnorange/anthrazit

31 % Polyester, 28 % Modacryl, 20 % Aramid, 20 % Viskose FR, 1 % antistatische Faser, ca. 320 g/m²

44-64, 90-110, 24-29



Kl. 2

Kl. 2



5303-00009-3497...

5303-00009-3797...

zusätzlich bei SAFETY X⁷:

2 Reflexstreifen (5 cm breit) je Bein,
1 Reflexstreifen (5 cm breit) auf Bein- und Meterstaptasche,
zusätzlichen Reflexstreifen (5 cm breite)
am Saum auf Vorder- und Rückteilleose

Logoservice



Im **Eyrtex**-System erhalten Sie Ihr Logo innerhalb 24 Stunden auch bei kleinsten Losgrößen aufgedruckt. Druck, Stickerei, Näherei

Multinormkleidung

Bundjacke SAFETY X[®]

2 eingearbeitete Seitentaschen, mit Patte abgedeckt,
 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss,
 1 eingearbeitete Brusttasche links mit Klett,
 Handytasche integriert in rechter Brusttasche,
 Innentasche rechts mit Knopfverschluss,
 abnehmbare Sturmkapuze mit dreifacher Weitenregulierung,
 Kinnschutzblende,
 warmer Innenkragen aus Fleece,
 Frontverschluss mit verdecktem Reißverschluss,
 Wind- und Regenblende,
 zusätzlich mit Druckknöpfen an Kragen und Saum verschließbar,
 offene Ärmelbündchen,
 Reparatureingriff,
 Befestigungsmöglichkeit für Fleece-Innenjacke Art. 5306-00008-0099...,
 Belastungspunkte mit Riegel gesichert,
 1 Reflexstreifen (5 cm breit) um Taille,
 je 2 Reflexstreifen (5 cm breit) um Ärmel,
 Reflexstreifen (5 cm breit) für zusätzliche Sichtbarkeit am Ärmel,
 2 Reflexstreifen vertikal über Brust und Rücken in Body Language

Kontrastteile: Schulter, Vorder- und Rückteilsaum,
 Ärmelsaum, Innenbelege



abnehmbare Kapuze

SAFETY X[®]

Innenjacke Fleece



Multinormkleidung



5301-00012-3497... warngelb/anthrazit

31 % Polyester, 28 % Modacryl, 20 % Aramid, 20 % Viskose FR,
1 % antistatische Faser, ca. 320 g/m²

S-4XL

Kl. 3



5301-00012-3497...

5301-00012-3797... warnorange/anthrazit

31 % Polyester, 28 % Modacryl, 20 % Aramid, 20 % Viskose FR,
1 % antistatische Faser, ca. 320 g/m²

S-4XL

Kl. 3



5301-00012-3797...



5306-00008-0099... Fleece - Innenjacke

schwarz,
2 eingearbeitete Seitentaschen mit Reißverschluss,
2 Innentaschen,
Frontverschluss mit Reißverschluss,
Ärmelsaum mit innen liegenden Strickbündchen,
Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar,
verlängerter Rücken,
Fixierung der Fleecejacke mit Art. 5301-00012-3797... möglich,
Reflexbiese an Schulternaht,
Belastungspunkte mit Riegel gesichert
48 % Modacryl, 38 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % antistatische
Faser, ca. 360 g/m²

S-4XL



5306-00008-0099...

5309-00012-0004 Multifunktions-Schlauchtuch Fire Resistant

schützt vor Hitze und Flammen, atmungsaktiv, schnell trocknend,
wirkt antistatisch, aus DuPont Nomex®,
erfüllt die Normen EN 11612-08 und EN 1149-3



5309-00012-0004



Neue Warnschutznorm EN ISO 20471

Warnschutzbekleidung ist für Menschen, die auf verkehrsnahen Flächen oder unmittelbar im Gefahrenbereich des fließenden Verkehrs arbeiten, unverzichtbar. Ihre fluoreszierenden Farben und reflektierenden Streifen erhöhen die Sichtbarkeit für Fahrzeugführer oder Bediener anderer technischer Geräte und helfen so Unfälle zu vermeiden. Seit Herbst 2013 ersetzt die neue EN ISO 20471 Hochsichtbare Warnkleidung die bisherige EN 471:2003+A1:2007.

Grundsätzliche Änderungen

Mit der neuen Norm sind einige grundsätzliche Änderungen verbunden. Während bisher zwischen gewerblichem (EN 471) und nicht-gewerblichem Einsatz (EN 1150) unterschieden wurde und damit die Beschreibung der Tätigkeit im Mittelpunkt stand, liegt der neuen Norm eine Risikobetrachtung zugrunde. Im informativen Anhang A wurden drei Risikostufen festgelegt: hoch, mittel und gering. Die EN ISO 20471 bezieht sich ausschließlich auf Warnkleidung zum Schutz in Situationen, in denen das Risiko, übersehen zu werden, hoch ist. Anforderungen an die Bekleidung bei mittlerem und geringem Risiko werden in die Revision der EN 1150 und EN 13356 einfließen.

Die EN ISO 20471 definiert für passive Verkehrsteilnehmer abhängig von der Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Fahrzeuge drei Bekleidungsklassen (1, 2, 3) mit Mindestflächen in m² an fluoreszierendem Hintergrundmaterial und retroreflektierendem Material. Klassen und Mindestflächen entsprechen der EN 471. Um optimalen Schutz zu gewährleisten, muss Warnkleidung der Klasse 3 mindestens über 0,8 m² Hintergrund- und 0,2 m² Reflexmaterial verfügen. Nach wie vor möglich ist es, fluoreszierendes Hintergrundmaterial in unterschiedlichen Warnfarben zu verarbeiten und für die geforderte Fläche aufzuaddieren.

Bessere 360-Grad-Sichtbarkeit

In die EN ISO 20471 flossen neue Forschungsergebnisse zur Erkennbarkeit von Personen ein. Aus Gründen der besseren Rundumsichtbarkeit muss Warnkleidung der Klasse 3 neuerdings den Torso und die Arme und/oder die Beine mit fluoreszierendem Material und retroreflektierenden Streifen umschließen. Warnwesten und Latzhosen sind folglich in der Klasse 3 als einzelne Kleidungsstücke nicht mehr zertifizierbar. Außerdem fließen die bislang häufig verwendeten Reflexstreifen am Bund der Latzhose nicht mehr in die Erfassung der Gesamtfläche an Reflexmaterial ein. Latzhosen fallen damit wie die Bundhosen in Klasse 1. Sie können jedoch in Kombination mit einer Warnweste oder Warnschutzjacke in Klasse 2 oder 3 eingestuft werden, wenn die sichtbaren Gesamtflächen den vorgeschriebenen Mindestwerten entsprechen. Zu beachten ist, dass die Gesamtfläche aller Logos von den sichtbaren Flächen abgezogen wird. Darum empfiehlt es sich, Fläche und Position der Logos für die Baumusterprüfung anzugeben. Ansonsten verlieren die Bekleidungsstücke bei einer nachträglichen Veredelung ihre Zertifizierung.

Die Reflexstreifen und neuerdings auch das Hintergrundmaterial (vertikal) müssen eine Mindestbreite von 5 cm aufweisen. Grundsätzlich sollte das fluoreszierende Material möglichst großflächig verarbeitet werden, um einen möglichst hohen Kontrast zum Hintergrund zu erzielen. Bei Dunkelheit tragen die an Unterarmen und Unterschenkeln positionierten Reflexstreifen maßgeblich dazu bei, Personen aufgrund ihrer Bewegung frühzeitig zu erkennen und adäquat zu reagieren. Die Wahrnehmung der menschlichen Silhouette lässt sich durch Kombination von waagrecht und senkrecht angeordneten Reflexstreifen verstärken. Übermäßig diagonale Elemente und unklare Formen sollten vermieden werden. Neue Designvorgaben gibt es für Reflexmaterial auf den Armen. Wenn Ärmel die Sicht auf ein oder sogar zwei horizontale Torsobänder verdecken, müssen diese entsprechend Reflexstreifen umschlossen sein.

Unter der Maßgabe, die Rundum-Sichtbarkeit bei Tag und Nacht zu optimieren, wurde ein Leitfaden für das Design von Warnkleidung formuliert.

Verschärfte Prüfverfahren

Auch die Prüfverfahren wurden teilweise verschärft. So muss das eingesetzte fluoreszierende Hintergrundmaterial in Tests belegen, dass es die geforderten Farbwerte auch noch nach der vom Hersteller angegebenen maximalen Anzahl an Pflegezyklen erfüllt. Ein Pflegezyklus besteht aus Waschen und Trocknen, wobei der Hersteller das Pflegeverfahren vorgibt.

Anwender erhalten dadurch realistischere Angaben zur Haltbarkeit der Kleidung. Als zusätzliche Anforderung wurde der Wasserdampfdruckangswiderstand in die Norm aufgenommen. Die Schweißechtheiten sowie die Zug, Weiterleiß- und Bestfestigkeit des Hintergrundmaterials wurden erhöht. Beim Kriterium Retroreflektion wurde die Qualitätseinstufung 1 gestrichen. Für die Zertifizierung ist die bisherige Stufe 2 relevant.

Die nach EN ISO 20471 zertifizierte Warnkleidung ist durch das neue Piktogramm leicht erkennbar. Es stellt eine Warnweste mit waagrecht und senkrechten Streifen dar. Die Bekleidungsklasse ist rechts neben dem Piktogramm als Zahl vermerkt. Was tun mit EN-471-zertifizierter Warnschutzbekleidung?

EN-471-zertifizierte Warnschutzbekleidung mit noch gültiger Baumusterprüfung darf bis zum Ablauf der darin vermerkten Frist vertrieben werden. Seit 2010 ist die Gültigkeit der Zertifikate auf fünf Jahre begrenzt. Danach muss die Kleidung auf Grundlage der aktuell geltenden Norm nachzertifiziert werden. Die Nutzungsdauer bereits angeschaffter Kleidung ist unbefristet.

Quelle/Text: Joachim Geyer, Key Account Manager bei der Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG
Foto: Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG

Warnschutznorm EN ISO 20471

Die nach EN ISO 20471 zertifizierte Warnkleidung ist durch das neue Piktogramm leicht erkennbar. Es stellt eine Warnweste mit waagrecht und senkrechten Streifen dar. Die Bekleidungsklasse ist rechts neben dem Piktogramm als Zahl vermerkt.

Was tun mit EN-471-zertifizierter Warnschutzbekleidung?

EN-471-zertifizierte Warnschutzbekleidung mit noch gültiger Baumusterprüfung darf bis zum Ablauf der darin vermerkten Frist vertrieben werden. Seit 2010 ist die Gültigkeit der Zertifikate auf fünf Jahre begrenzt. Danach muss die Kleidung auf Grundlage der aktuell geltenden Norm nachzertifiziert werden. Die Nutzungsdauer bereits angeschaffter Kleidung ist unbefristet.

Quelle/Text: Joachim Geyer, Key Account Manager bei der Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG
 Foto: Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG

Risikostufe	Einflussfaktoren der Risikostufe		Produkteigenschaften
	Geschwindigkeit des Fahrzeuges	Verkehrsteilnehmer	
Hohes Risiko ISO 20471 Klasse 3	> 60km/h	passiv	hohe Sichtbarkeit - Sichtbarkeit bei Tag und Nacht - 360° - Sichtbarkeit von allen Seiten - Design zur Erkennbarkeit der Gestalt - Umschließen des Torsos - Menge und Qualität für Tag und Nacht
Hohes Risiko ISO 20471 Klasse 2	≤ 60km/h	passiv	
Hohes Risiko ISO 20471 Klasse 1	≤ 30km/h	passiv	- Sichtbarkeit bei Tag und Nacht - 360° - Sichtbarkeit von allen Seiten - Design zur Erkennbarkeit der Gestalt - Umschließen des Torsos - Menge und Qualität für Tag und Nacht

Beispiel Kombinationsmöglichkeit
2 + 1 = 3

Jacke Klasse 2 + Bundhose Klasse 1 =

Kombination Klasse 3

Beispiel Kombinationsmöglichkeit
2 + 2 = 3

Weste Klasse 2 + Bundhose Klasse 2 =

Kombination Klasse 3

Beispiel Kombinationsmöglichkeit
2 + 1 = 2

Jacke Klasse 2 + Bundhose Klasse 1 =

Kombination Klasse 2



Nur die sichtbare Gesamtfläche der Kombination wird berücksichtigt

Warnschutz

REFLECTIQ - EN 20471

Die auffallend andere Warnschutzkleidung. Reflexstreifen – 3M

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester (warnrot: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle), ca. 270 g/m²
Light-Modell: 60% Baumwolle, 40% Polyester, 230 g/m²



5403-00017-3497... Latzhose ReflectiQ warngelb/anthrazit

Kl. 2



5403-00017-3497...



5403-00017-3746...

5403-00017-3746... Latzhose ReflectiQ warnorange/kornblau

5403-00017-3765... Latzhose ReflectiQ warnorange/moosgrün

5403-00017-3797... Latzhose ReflectiQ warnorange/anthrazit

5403-00017-5499... Latzhose ReflectiQ warnrot/schwarz

2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss
 lose, doppelte Zollstocktasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
 Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte, Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
 Latztasche mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche
 elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss
 ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz
 Stretcheinsatz im Bund
 Schlitz mit Reißverschluss
 vorgeformte Knie mit Bewegungszone
 von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klettverschluss und wasserabweisender Funktion
 Knieschutztaschen aus CORDURA®
 2 Reflexstreifen am Bein umlaufend (7cm breit)

44-64, 90-114, 24-30



5403-00017-3765...



5403-00017-3797...



5403-00017-5499...

5401-00019-3497... Bundjacke ReflectiQ warngelb/anthrazit

Kl. 2

5401-00019-3746... Bundjacke ReflectiQ warnorange/kornblau

5401-00019-3765... Bundjacke ReflectiQ warnorange/moosgrün

5401-00019-3797... Bundjacke ReflectiQ warnorange/anthrazit

5401-00019-5499... Bundjacke ReflectiQ warnrot/schwarz

körperbetonter Schnitt
 2 Brusttaschen mit Patte, Klettverschluss und Stifteinschub
 2 eingearbeitete Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf
 2 Innentaschen
 Smartphone-Innentasche rechts
 verdeckter Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende sowie zusätzlichen Druckknöpfen
 Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken
 ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit
 Schulter mit Stretcheinsatz
 Ärmelsaum mit Lasche weitenregulierbar
 Ärmel mit innenliegendem Strickbündchen
 Oberarmtasche links mit Patte und Klettverschluss, Stiftoffnung in Patte verlängert Rücken
 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend (5cm breit), zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit) und am Oberarm (2,5cm breit)

44-64, 90-114, 24-30



5401-00019-3497...



5401-00019-3746...



5401-00019-3765...



5401-00019-3797...



5401-00019-5499...

Warnschutz

5402-00079-3497... Bundhose ReflectiQ warngelb/anthrazit

5402-00079-3746... Bundhose ReflectiQ warnorange/kornblau

5402-00079-3765... Bundhose ReflectiQ warnorange/moosgrün

5402-00079-3797... Bundhose ReflectiQ warnorange/anthrazit

5402-00079-5499... Bundhose ReflectiQ warnrot/schwarz

2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss
 lose, doppelte Zollstocktasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung,
 Volumenfalte und zusätzlicher Reißverschluss tasche, ideal für Smartphones
 Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte, Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschluss tasche, ideal für Smartphones
 elastischer Bundeinsatz
 Schlitz mit Reißverschluss
 stabile Gürtelschlaufen aus CORDURA®
 vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
 von oben befüllbare Knie schutz taschen mit Patte und Klettverschluss und wasserabweisender Funktion
 Knie schutz taschen aus CORDURA®
 2 Reflexstreifen am Bein umlaufend (7cm breit)

44-64, 90-114, 24-30



5402-00081-3497... Bundhose Light ReflectiQ warngelb/anthrazit

5402-00081-3746... Bundhose Light ReflectiQ warnorange/kornblau

5402-00081-3765... Bundhose Light ReflectiQ warnorange/moosgrün

5402-00081-3797... Bundhose Light ReflectiQ warnorange/anthrazit

5402-00081-5499... Bundhose Light ReflectiQ warnrot/schwarz

2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss
 lose, doppelte Zollstocktasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung,
 Volumenfalte und zusätzlicher Reißverschluss tasche, ideal für Smartphones
 Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte, Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschluss tasche, ideal für Smartphones
 elastischer Bundeinsatz
 Schlitz mit Reißverschluss
 stabile Gürtelschlaufen aus CORDURA®
 vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
 von oben befüllbare Knie schutz taschen mit Patte und Klettverschluss und wasserabweisender Funktion
 Ventilations ein satz in der Kniekehle und im Schritt für optimalen Temperatureausgleich
 Schlaufe rechts für Karabiner an Gürtelschleife
 Knie schutz taschen aus CORDURA®
 2 Reflexstreifen am Bein (7cm breit)

44-64, 90-114, 24-30

Kl. 2



5402-00079-3497...



5402-00079-3746...



5402-00079-3765...



5402-00079-3797...



5402-00079-5499...



5402-00081-3497...



5402-00081-3746...



5402-00081-3765...



5402-00081-3797...



5402-00081-5499...

Kl. 2

5 Spezialkleidung

Warnschutz

5402-00080-3497... Shorts ReflectIQ warngelb/anthrazit

Kl. 1



5402-00080-3746... Shorts ReflectIQ warnorange/kornblau

5402-00080-3765... Shorts ReflectIQ warnorange/moosgrün

5402-00080-3797... Shorts ReflectIQ warnorange/anthrazit

5402-00080-5499... Shorts ReflectIQ warnrot/schwarz

2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung,
 rechts mit Patte und Klettverschluss
 eingearbeitete Zollstocktasche rechts
 eingearbeitete Schenkeltasche links mit Patte und Klettverschluss
 Schlitz mit Reißverschluss
 stabile Gürtelschlaufen aus CORDURA®
 2 Reflexstreifen am Bein umlaufend (5cm breit)

5402-00080-3497...



5402-00080-3746...

44-64



5402-00080-3765...



5402-00080-3797...



5402-00080-5499...

5406-00080-3497... Pilotjacke ReflectIQ warngelb/anthrazit

Kl. 3

5406-00080-3746... Pilotjacke ReflectIQ warnorange/kornblau

5406-00080.3765... Pilotjacke ReflectIQ warnorange/moosgrün

5406-00080-3797... Pilotjacke ReflectIQ warnorange/anthrazit

5406-00080-5499... Pilotjacke ReflectIQ warnrot/schwarz

2 Brusttaschen mit Mehrweite, Patte und Klettverschluss
 2 Seitentaschen mit abgedecktem Reißverschluss
 2 zusätzliche Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss
 verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und
 Windschutzblende und zusätzlichem Klettverschluss
 Steh-/Umlegekragen, Innenkragen aus weichem, anschmiegsamem Material
 abnehmbare Sturmkapuze mit Schirm und Weitenregulierung in Gesichtsfeld
 und Weite
 ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr
 Bewegungsfreiheit
 Ärmelsaum mit Lasche weitenregulierbar
 Ärmel mit innenliegendem Strickbündchen
 Oberarmtasche links mit Patte und Klettverschluss, Stiftoffnung in Patte
 Brustinnentasche links mit Reißverschluss
 Smartphone-Innentasche rechts
 Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar
 verlängerter Rücken
 Z-Liner-Konstruktion mit verschweißten Nähten
Innenfutter: 100% Polyester, 2-Zonen Technologie zu Feuchtigkeitsregulierung
 ergonomisch geformte griffige Zipper
 Saugsperrle an Saum und Ärmeln
 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend (7cm breit), zusätzliche
 Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit) und
 am Oberarm (2,5cm breit)



5406-00080-3497...



5406-00080-3746...

XS-4XL



5406-00080-3765...



5406-00080-3797...



5406-00080-5499...

Warnschutz

5406-00082-3497... Softshelljacke ReflectiQ warngelb/anthrazit

Kl. 2



5406-00082-3746... Softshelljacke ReflectiQ warnorange/kornblau

5406-00082-3765... Softshelljacke ReflectiQ warnorange/moosgrün

5406-00082-3797... Softshelljacke ReflectiQ warnorange/anthrazit

5406-00082-5499... Softshelljacke ReflectiQ warnrot/schwarz

Napoleonentasche rechts mit Reißverschluss
 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
 Smartphone-Innentasche rechts
 Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn- und Bartschoner sowie Windschutzblende
 Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken
 ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit
 Ärmelsaum mit Lasche weitenregulierbar
 Ärmel mit innenliegendem Strickbündchen
 ergonomisch geformte griffige Zipper
 Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar
 verlängerter Rücken
 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit)
 100% Polyester, ca. 310 g/m²



5406-00082-3497...



5406-00082-3746...

XS-4XL



5406-00082-3765...



5406-00082-3797...



5406-00082-5499...

5406-00081-0034... Fleecejacke ReflectiQ warngelb

Kl. 2

5406-00081-0037... Fleecejacke ReflectiQ warnorange

5406-00081-0054... Fleecejacke ReflectiQ warnrot

Napoleonentasche rechts mit Reißverschluss
 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
 Smartphone-Innentasche rechts
 Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn- und Bartschoner sowie Windschutzblende
 Steh-/Umlegekragen
 ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit
 Ärmel mit innenliegendem Strickbündchen
 Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar
 verlängerter Rücken
 ergonomisch geformte griffige Zipper
 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit)
 100% Polyester, ca. 270 g/m²



5406-00081-0034...



5406-00081-0037...



5406-00081-0054...

XS-4XL

Warnschutz

5406-00083-3497... Winterweste ReflectiQ warngelb/anthrazit

5406-00083-3746... Winterweste ReflectiQ warnorange/kornblau

5406-00083-3765... Winterweste ReflectiQ warnorange/moosgrün

5406-00083-3797... Winterweste ReflectiQ warnorange/anthrazit

5406-00083-5499... Winterweste ReflectiQ warnrot/schwarz

Napoleonentasche rechts mit abgedecktem Reißverschluss
 2 Seitentaschen mit abgedecktem Reißverschluss
 Brustinnentasche links mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet
 Smartphonetasche-Innentasche rechts und große Innentasche
 Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn- und Bartschoner sowie Windschutzblende
 Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken
 Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar
 verlängerter Rücken
 ergonomisch geformte griffige Zipper
Innenfutter: 100% Polyester Steppfutter
 2 Reflexstreifen an Rumpf umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit)

XS-4XL

Kl. 1



5406-00083-3497...



5406-00083-3746...



5406-00083-3765...



5406-00083-3797...



5406-00083-5499...

5405-00001-0027 Warnschutzweste

gemäß EN 20471, aus Polyester mit Doppelriegelverschluss,
 2 x 5 cm Reflexstreifen umlaufend

Kl. 2



5405-00001-0027

5405-00001-0026 Warnschutzweste

wie 5405-00001-0027, leuchtgelb

Kl. 2



5405-00001-0026



www.eyltex.de



- Sicherheitschuhe
- Berufskleidung
- Kopfschutz
- Handschutz
- Hautschutz
- Wetterschutz
- Aktivkleidung
- Absturzsicherung

Warnschutz

Watex - EN 20471

Zweifarbiger Warnschutz mit bester Sichtbarkeit aus jeder Perspektive
Reflexstreifen - 3M

Material: 60 % Polyester, 40 % Baumwolle, ca. 270 g/m²

5403-00019-2704... Latzhose warnorange/marine

KI. 2



5403-00019-2704...



5403-00019-2708...



5403-00019-2604...

5403-00019-2708... Latzhose warnorange/grün

5403-00019-2604... Latzhose warngelb/marine

2 eingesetzte Seitentaschen
2 Gesäßtaschen, eine davon verschließbar
doppelte Zollstocktasche rechts
Schenkeltasche mit Patte und drei aufgesetzten separaten
Fächern links
Handytasche
doppelte Brustlatztasche verschließbar
Kniepolstertaschen
Hammerschlaufe
hochgezogenes Rückenteil
verstellbare elastische Gummiträger mit stabiler Kunststoffsnalle
seitliche Stretch-Anteile
Reflexstreifen: 2 x 8 cm je Hosenbein

46-68, 94-114, 25-31

5401-00015-2604... Bundjacke warngelb/marine

KI. 2

5401-00015-2704... Bundjacke warnorange/marine

5401-00015-2708... Bundjacke warnorange/grün

KI. 3

hochschließbarer Kragen
verdeckte Reißverschlussleiste
Ärmelenden mit verstellbarem Ärmelbündchen
Bundweitenverstellung
2 Seitentaschen
doppelte verschließbare Brusttasche rechts
verschließbare Brusttasche links mit aufgesetztem Stiffdach
verschließbare Innentasche links
Reflexstreifen: 2 x 5 cm am Rumpf, 2 x 5 cm je Ärmel, Schulterreflex

S-3XL



5401-00015-2704...



5401-00015-2708...



5401-00015-2604...

5402-00073-2604... Bundhose warngelb/marine

KI. 2

5402-00073-2704... Bundhose warnorange/marine

5402-00073-2708... Bundhose warnorange/grün

Hosenschlitz mit Reißverschluss
Bundgummi in der Hinterhose
2 eingesetzte Seitentaschen
2 Gesäßtaschen, eine davon verschließbar
doppelte Zollstocktasche rechts
Schenkeltasche mit Patte und drei aufgesetzten separaten
Fächern links
Handytasche
Kniepolstertaschen
Hammerschlaufe
Gürtelschlaufen
Reflexstreifen: 2 x 8 cm je Hosenbein
von oben befüllbare KnieSchutztaschen mit Patte und Klettverschluss
und wasserabweisender Funktion
KnieSchutztaschen aus CORDURA®
2 Reflexstreifen am Bein umlaufend (7cm breit)

46-68, 94-114, 25-31



5402-00073-2704...



5403-00013-2608...



5402-00073-2604...

Warnschutz

Signal Dress Safety - EN2B471

Zweifarbige Warnschutzkleidung in neuem Design aus strapazierfähigem Material. Mit wasser-, öl-, und schmutzabweisendem Finish. Reflexstreifen LOXY®

Material: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle, ca. 300 g/m²
Kontrast: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 300 g/m²



5403-00011-0010... Latzhose warnorange

Kl. 2

5403-00011-0101... Latzhose warnorange/grün

5403-00011-1006... Latzhose warnorange/marine

5403-00011-1025... Latzhose warnorange/grau

5403-00011-3806... Latzhose warngelb/marine

5403-00011-4725... Latzhose warnrot/grau

hochgeschnittener Rücken mit breitem, elastischen Zwischenstück
 2 Seitentaschen
 2 Gesäßtaschen
 verstellbare Bundweite
 offene Brusttasche, sowie Brusttasche mit Reißverschluss
 freihängende, große Schenkeltasche mit Handy- und Bleistifttasche
 freihängende, verstärkte Zollstocktasche mit Dehnfalte
 Knietaschen für Knieschutzkissen zum Schutz des Knies, verschleißbar mit Klettverschluss
 wasser-, öl- und schmutzabweisendes Finish

32-68, 90-114, 22-28



5403-00011-0010...



5403-00011-3806... 5403-00011-0101...



5403-00011-4725... 5403-00011-1006... 5403-00011-1025...



5401-00010-0010... Bundjacke warnorange

Kl. 3

5401-00010-0101... Bundjacke warnorange/grün

5401-00010-1006... Bundjacke warnorange/marine

Kl. 2

5401-00010-1025... Bundjacke warnorange/grau

5401-00010-3806... Bundjacke warngelb/marine

5401-00010-4725... Bundjacke warnrot/grau

Frontreißverschluss, 2 Brusttaschen, 2 große Einschubtaschen, verstellbare Ärmelbündchen, langes Rückenteil
 wasser-, öl- und schmutzabweisendes Finish

XS-4XL



5401-00010-0010...



5401-00010-0101...



5401-00010-1006...



5401-00010-1025...



5401-00010-3806...



5401-00010-4725...

Warnschutz

5402-00019-0010... Bundhose warnorange

Kl. 2



5402-00019-0101... Bundhose warnorange/grün



5402-00019-0101...

5402-00019-1006... Bundhose warnorange/marine



5402-00019-1006...

5402-00019-1025... Bundhose warnorange/grau

5402-00019-3806... Bundhose warngelb/marine

5402-00019-4725... Bundhose warnrot/grau

2 Seitentaschen
2 Gesäßtaschen
freihängende, verstärkte Zollstocktasche mit Dehnfalte
Knietaschen für Knieschutzkissen zum Schutz des Knies,
verschließbar mit Klettverschluss
Freihängende, große Schenkeltasche mit Handy- und Bleistifttasche
wasser-, öl- und schmutzabweisendes Finish

36-68, 90-114, 22-28

5402-00019-0010...



5402-00019-1025...



5402-00019-3806...



5402-00019-4725...

5402-00023-1006... Piratenhose warnorange/marine

Gr. 36-44
Kl. 1

5402-00023-3806... Piratenhose warngelb/marine

Gr. 46-68
Kl. 2

5402-00023-4725... Piratenhose warnrot/grau

2 Seitentaschen
2 Gesäßtaschen
freihängende, große Schenkeltasche mit Handy und Bleistifttasche
freihängende, verstärkte Zollstocktasche mit Dehnfalte
Knietaschen, unten mit Klettverschluss
wasser-, öl- und schmutzabweisendes Finish

36-68



5402-00023-1006...



5402-00023-4725...



5402-00023-3806...

Warnschutz

5402-00021-0010... Shorts warnorange

5402-00021-0101... Shorts warnorange/grün

5402-00021-1006... Shorts warnorange/marine

5402-00021-1025... Shorts warnorange/grau

5402-00021-3806... Shorts warngelb/marine

5402-00021-4725... Shorts warnrot/grau

2 Seitentaschen

2 verstärkte Gesäßtaschen, eine mit Klettverschluss
verstärkte, besonders geräumige Zollstocktasche
große Schenkeltasche mit Handy- und Bleistifftasche
wasser-, öl- und schmutzabweisendes Finish

36-64

Kl. 1



5402-00021-0010...



5402-00021-0101...



5402-00021-1006...



5402-00021-1025...



5402-00021-3806...



5402-00021-4725...

5406-00056-0010... Softshelljacke warnorange

5406-00056-0038... Softshelljacke warngelb

5406-00056-0047... Softshelljacke warnrot

Frontreißverschluss

2 Seitentaschen mit Reißverschluss

Brusttasche mit Reißverschluss

verlängerte Rückenpartie

Gummizug in Bund und Ärmeln

Windfang an den Ärmeln

Bleistifftasche Innen

reflektierende Paspel für mehr Sichtbarkeit

100% Polyester mit Membran, 320 g/m²

XS-4XL

Kl. 3



5406-00056-0010...



5406-00056-0038...



5406-00056-0047...

5407-00003-0010... Kapuzen-Jacke warnorange

5407-00003-0038... Kapuzen-Jacke warngelb

5407-00003-0047... Kapuzen-Jacke warnrot

praktische Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss in
fluoreszierendem Material, reflektierende Streifen um den Körper
sowie an Schultern und Ärmeln, 2 Seitentaschen,
Strickbündchen an Taille und Ärmeln, Kapuze mit Kordelzug,
angeraute Innenseite

100% Polyester, 250 g/m²

XS-4XL

Kl. 3



5407-00003-0010...



5407-00003-0038...



5407-00003-0047...

Warnschutz

5407-00021-0010... T-Shirt warnorange

Kl. 2



5407-00021-0038... T-Shirt warngelb

5407-00021-0047... T-Shirt warnrot

Rippkragen, dehnbare perforierte Reflexstreifen
55% Baumwolle, 45% Polyester, 190 g/m²

XS-4XL



5407-00021-0038...



5407-00021-0047...



5407-00021-0010...

5407-00024-0027... T-Shirt langarm warnorange

Kl. 3



5407-00024-0026... T-Shirt langarm warngelb

hautsympathisch, ohne Geruchsbildung, sehr hoher Tragekomfort,
segmentierter Reflexstreifen, UV-Schutz UPF 50+, Rundhalskragen,
industriewäschetauglich
55% Baumwolle, 45% Polyester, 185 g/m²

S-6XL



5407-00024-0027...



5407-00024-0026...

5407-00023-0027... Polo-Shirt langarm warnorange

Kl. 3



5407-00023-0026... Polo-Shirt langarm warngelb

hautsympathisch, ohne Geruchsbildung, sehr hoher Tragekomfort,
segmentierter Reflexstreifen, UV-Schutz UPF 50+, Druckknopfleiste,
industriewäschetauglich
55% Baumwolle, 45% Polyester, 185 g/m²

XS-6XL



5407-00023-0027...



5407-00023-0026...

Warnschutz

Signal Dress Regenschutz - EN 20471

Material: 100 % PU-beschichtetes Polyestertrikot (elastisch), 200 g/m²

5406-00016-0010... Regenbundhose warnorange

Kl. 2

5406-00016-0038... Regenbundhose warngelb

5406-00016-1006... Regenbundhose warnorange/marine

5406-00016-3806... Regenbundhose warngelb/marine

5406-00016-4725... Regenbundhose warnrot/grau

Zollstocktasche, Gürtelschlaufen, Gummizug am Bund hinten, verstellbare Beinweite, abnehmbare Hosenträger, verschweißte Nähte

XS-4XL



5406-00016-0010... 5406-00016-0038...



5406-00016-1006...



5406-00016-3806...



5406-00016-4725...

5406-00015-0010... Regenjacke warnorange

Kl. 3

5406-00015-0038... Regenjacke warngelb

5406-00015-1006... Regenjacke warnorange/marine

5406-00015-3806... Regenjacke warngelb/marine

Kl. 2

5406-00015-4725... Regenjacke warnrot/grau

2 Seitentaschen, Innentasche mit Reißverschluss und Handytasche, verschweißte Nähte, Lüftungsöffnung im Rücken, gute Bewegungsfreiheit, Windfang, verstellbare Ärmelmanschetten, Kapuze mit Schnurstopper, Kapuze im Kragen

XS-4XL



5406-00015-0010...



5406-00015-0038...



5406-00015-1006...



5406-00015-3806...



5406-00015-4725...

Warnschutz

Signal-Dress Winter - EN 20471

5406-00059-0010... Pilotjacke warnorange

Gr. XS
Kl. 2Gr. S-4XL
Kl. 3

5406-00059-0101... Pilotjacke warnorange/grün

5406-00059-1006... Pilotjacke warnorange/marine

5406-00059-1025... Pilotjacke warnorange/grau

5406-00059-3806... Pilotjacke warngelb/marine

5406-00059-4725... Pilotjacke warnrot/grau

2 Seitentaschen
2 Brusttaschen
Handytasche
2 Innentaschen
elastischer Bund
verdeckter Reißverschluss
wind- und wasserabweisend

Material: 100 % Polyester, ca. 220 g/m²

XS-4XL



5406-00059-0010...



5406-00059-0101...



5406-00059-1006...



55406-00059-1025...



5406-00059-3806...



5406-00059-4725...

5406-00001-2704... Warnschutz-Pilotjacke warnorange/marine

als Jacke
Kl. 3als Weste
Kl. 2

5406-00001-2604... Warnschutz-Pilotjacke warngelb/marine

mit Reflexstreifen, eingerollte Kapuze,
abnehmbare Ärmel und Webpelzkragen,
heraustrennbares Faserpelzfutter,
viele optimal angeordnete Innen- und Außentaschen,
Ärmel mit Strickbund, abgedeckter Reißverschluss
Futter: 70 % Polyester, 30% Polyacryl
Füllung: 100 % Polyesterwatte
Innen: PU-beschichtet
Außenstoffe: 100 % Oxford-Nylon

S-4XL



5406-00001-2704...



5406-00001-2604...

5406-00002-2704... Warnschutzparka warnorange/marine

Kl. 3

5406-00002-2604... Warnschutzparka warngelb/marine

mit Reflexstreifen, eingerollte Kapuze,
angenehmer Fleecebesatz im Kragen, viele optimal angeordnete
Innen- und Außentaschen, Strickbund im Ärmel,
abgedeckter Reißverschluss
Futter: 100 % Polyester
Füllung: 100 % Polyesterwatte
Innen: PU-beschichtet
Außenstoffe: 100 % Oxford-Nylon

S-4XL



5406-00002-2704...



5406-00002-2604...

Warnschutz

5406-00029-2604... Warnschutzparka warngelb/marine

Kl. 3



5406-00029-2604...

5406-00029-2704...

5406-00029-2704... Warnschutzparka warnorange/marine

atmungsaktiv, wasserdicht, durch-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte, abnehmbare Kapuze, herausnehmbares Innenfutter, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte, 3 Stiffächer, Handytasche rechts, durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen, Kordelzug im Bund, verstellbare Ärmelbündchen

Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Innen: PU beschichtet, Nähte getaped
Außenstoffe: 100 % Polyester

S-8XL

5406-00029-2708... Warnschutzparka warnorange/grün

Kl. 3

atmungsaktiv, wasserdicht, durch-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte, abnehmbare Kapuze, herausnehmbares Innenfutter, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte, 3 Stiffächer, Handytasche rechts, durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen, Kordelzug im Bund, verstellbare Ärmelbündchen

Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Innen: PU beschichtet, Nähte getaped
Außenstoffe: 100 % Polyester

S-4XL



5406-00029-2708...

5406-00065-0027... Fleecejacke warnorange

Kl. 3

100% Polyester, ca. 350 g/m²
 Krageinnenseite in marine abgesetzt, Frontreißverschluss, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Innentasche, einstellbarer Kordelzug im Saum, leicht verlängertes Rückenteil

S-4XL



5406-00065-0027...

5406-00064-2604... Softshelljacke warngelb/marine

Kl. 3

5406-00064-2704... Softshelljacke warnorange/marine

100% Polyester 320 g/m²
 Krageinnenseite in marine abgesetzt, Frontreißverschluss, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Innentasche, leicht verlängertes Rückenteil, segmentierter Reflexstreifen, Biesen in marineblau

S-4XL



5406-00064-2604...



5406-00064-2704...

Warnschutz

5406-00003-2704... Warnschutz-Latzhose warnorange/marine

KI. 2



5406-00003-2604... Warnschutz-Latzhose warngelb/marine

wattiert, atmungsaktiv,
wasserdicht mit verklebten Nähten,
Reißverschluss am Unterschenkel, zwei aufgesetzte Vordertaschen,
1 Maßstabtasche, 1 Oberschenkeltasche, 1 Handytasche,
hochgezogenes Rückenteil, Sicherheitsschnallen an den Trägern

Futter: 100 % Polyester

Füllung: 100 % Polyesterwatte

Innen: PU-beschichtet

Außenstoffe: 100 % Oxford-Nylon

M-3XL



5406-00003-2704...



5406-00003-2604...

5406-00004-2704... Warnschutz-Softshelljacke warnorange/marine

als Jacke
KI. 3

5406-00004-2604... Warnschutz-Softshelljacke warngelb/marine

hohe Sichtbarkeit durch Reflexstreifen am Ärmel und um Rumpf und Schulter,
winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv,
abtrennbare Ärmel, 1 Brusttasche mit Reißverschluss,
2 Seiten- und 2 Innentaschen, Kinnschutz,
Ärmelbund durch Klett verstellbar, elastische Kordel am Hüftbund,
farbige Einsätze an Taille, Innenfutter aus Fleece-Laminat

Obermaterial: 100 % Polyester

Innen: Fleece-laminiert

S-4XL

als Weste
KI. 2

5406-00004-2704...



5406-00004-2604...



EN 381-5



Schnittschutzbekleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen

Schutzbekleidung nach dieser Normvorgabe bietet Schutz gegen Schnittverletzungen im Beinbereich, die beim Arbeiten mit handgeführten Kettensägen auftreten können. Die Schutzwirkung wird durch das Blockieren der Kettensäge erzielt.

Der Grad der Schutzwirkung hängt von sehr vielen Einflüssen ab: Drehzahl der Kettensäge, Drehmoment des Motors, Intensität und Dauer des Kontaktes mit dem Arbeitswerkzeug, Auftreffwinkel der Schiene auf das Gewebe, Arbeitsposition etc.

Die Bekleidung ist mit diesem Piktogramm gekennzeichnet. Das Piktogramm muss an einer gut sichtbaren Stelle an der Bekleidung angebracht sein.

ACHTUNG: Keine Schnittschutzbekleidung kann absoluten Schutz vor Verletzungen durch die Kettensäge bieten!

Es wird Zwischen drei Schutzklassen Unterschieden:

Klasse 1:

Kettensägeschwindigkeit bis 20 m/s

Klasse 2:

Kettensägeschwindigkeit bis 24 m/s

Klasse 3:

Kettensägeschwindigkeit bis 28 m/s



WICHTIGE HINWEISE:

- Nur der Oberstoff der Schnittschutzbekleidung darf repariert werden. Dabei darf die Schnittschutzeinlage nicht beschädigt werden.
- Die Schnittschutzhose darf nicht gekürzt werden.
- Schnittschutzbekleidung mit beschädigter oder veränderter Schnittschutzeinlage darf nicht mehr verwendet und muss sofort entsorgt werden.
- Die Schutzhinweise der Informationsbroschüre für Schutzbekleidung, die den Produkten beiliegt, sind unbedingt zu berücksichtigen.
- Bei Nichteinhaltung der Hinweise und dem daraus resultierenden Verlust der Schutzfunktion ist eine Haftung seitens des Herstellers ausgeschlossen.

Je nach Grösse des Schutzbereiches werden drei Designs definiert:

Design A + B:

Richtet sich im Wesentlichen an gut ausgebildete, professionelle Kettensägenführer zum Einsatz bei üblichen Holzernarbeiten. Der Schutzbereich befindet sich fast ausschließlich im vorderen Bereich der Schnittschutzhose.

Design C:

Gedacht für Personen, die nur selten mit einer Kettensäge arbeiten (z. B. THW, Feuerwehr). Schnittschutzhosen des Designs C sind auf der Vorder- und Rückseite mit Schnittschutz ausgestattet und bieten damit einen Rundumschutz.

Forstschutz

5503-00001-0000... Forstschutz-Latzhose grün/orange

seitlicher Schlitz, elastische Hosenträger, 2 aufgesetzte Seitentaschen, Gesäßtasche mit Patte verschließbar, Schlitz mit Reißverschluss, Brustlatztasche mit Reißverschluss, Zollstocktasche, Bundweitenverstellung mittels Knopf, Warnkeil im Unterschenkelbereich, elastischer Einsatz im Schrittbereich, mit Schnitzzutzeinlage EN 381 Form A (3/4 Schnitzzchutz)

Material: 50 % Polyamid, 50 % Baumwolle

46-64



5501-00001-0000...



5503-00001-0000...

5501-00001-0000... Forstschutz-Bundjacke grün/orange

aufgesetzter Schulterkoller, Belüftung im Front- und Rückenbereich unterhalb des Kollers, mit Umlegekragen, 2 aufgesetzte Brusttaschen - verschließbar, 2 Seitentaschen mit Patte, 1 Innentasche, Frontreißverschluss, Warnfarbe im Schulterbereich, verstellbare Ärmelbündchen, Belüftung im Achselbereich, mit Schnitzzutzeinlage im Oberkörperbereich und Ärmel

Material: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle

S-3XL



5501-00002-0000... Forstschutz-Bundjacke grün/orange

wie 5501-00001-0000..., aber ohne Schnitzzutzeinlage



46-64

5502-00001-0000... Forstschutz-Bundhose grün/orange

2 aufgesetzte Seitentaschen, Gesäßtasche mit Patte verschließbar, Zollstocktasche, Warnkeil im Unterschenkelbereich, mit Schnitzzutzeinlage EN 381 Form A (3/4 Schnitzzchutz)

Material: 50 % Polyamid, 50 % Baumwolle

46-68, 24-30, 94-110



5502-00001-0000...

5502-00002-0000 Forstschutz-Beinlinge grün/orange

vorn geschlossene Ausführung gemäß EN 381-5, mit Reißverschluss im Schlitz und Bundknopf, Taillenweite mit Gurt stufenlos regulierbar, hinten eingesetzter Reißverschluss im Waden-/Saumbereich zum leichteren Einstieg, Warnkeil im Unterschenkelbereich mit Schnitzzutzeinlage (EN 381 Teil 5, Design A, Class 1), Universalgröße

Material: 50 % Polyamid, 50 % Baumwolle



5502-00002-0000

5502-00004-1227... Forstschutz-Bundhose Stretch

elastisch, wasser- und schmutzabweisend, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Gesäßtasche mit Reißverschluss, Hinterhose der Hosenbeine mit einem Reißverschluss zur Belüftung, Gürtelschlaufen, Knöpfe für Hosenträger, Bund der Hinterhose erhöht und luftdurchlässig, Beinenden aus wasserdichtem, robustem Gewebe, mit 7-lagiger Schnitzzutzeinlage, EN 381 Klasse 1 Form A

Material: 30 % Coolmax®, 54 % Polyester, 16 % Lycra® Elasthan

42/44-66/68, 90/94-114/118, 23/24-31/32



5502-00004-1227...

5507-00001-2728... Forstschutz T-Shirt Cool-Dry

atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend, Feuchtigkeit wird schnell nach außen transportiert, Reißverschluss bis zum Kragen, Tasche mit Reißverschluss auf linker Brustseite

Material: 100% Polyester

S-3XL



5507-00001-2728...

Forstschutz

6503-00001-0000 Waldarbeitersset

bestehend aus:
 1 Paar Helmkapseln inkl. Adapter, SNR: 28
 1 Metallgitter-Gesichtsschutz,
 1 Forstarbeiter-Schutzhelm orange mit 6-Punkt-Innenausstattung,
 1 Nackenschutz

KWF-Gebrauchswert (FPA)- anerkannt



6503-00001-0000



5503-00002-0000...

5503-00002-0000... Forstschutz-Latzhose anthrazit/leuchtrot

seitlicher Schlitz, elastische Hosenträger,
 2 aufgesetzte Schubtaschen,
 Brustlatztasche mit Reißverschluss und Patte,
 Gesäßtasche mit Patte, Zollstocktasche,
 Schlitz mit Reißverschluss, Warnkeil im Unterschenkelbereich,
 Bundweitenverstellung mittels Knopf,
 im Schritt eingearbeiteter elastischer Zwickel für
 mehr Bewegungsfreiheit,
 EN 381 Teil 5 Design A Class 1
Material: 35 % Baumwolle, 65 % Polyester

46-68, 25-30, 94-114



5501-00003-0000...

5501-00003-0000... Forstjacke Standard anthrazit/leuchtrot

in Warnfarbe abgesetzter Schulter- u. Oberarmbereich,
 Belüftung im Rückenbereich, Cord-Kragen,
 1 Handy- und 1 Stifftasche im Brustbereich,
 2 Seitentaschen mit Patte, Innentasche,
 Frontreißverschluss mit Druckknopfleiste,
 Ärmelenden mit verstellbaren Bündchen, verlängertes Rückenteil,
 KWF-Gebrauchswert (FPA)- anerkannt
Material: 35 % Baumwolle, 65 % Polyester

S-2XL



5502-00003-0000...

5502-00003-0000... Forstschutz-Bundhose anthrazit/leuchtrot

2 aufgesetzte Schubtaschen, Gesäßtasche mit Patte,
 Hosenschlitz mit Reißverschluss und Knopf, Zollstocktasche,
 Warnkeil im Unterschenkelbereich,
 im Schritt eingearbeiteter elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit,
 EN 381 Teil 5 Design A Class 1
Material: 35 % Baumwolle, 65 % Polyester

46-68, 25-30, 94-114

5502-00008-0228... Forstschutz-Bundhose

2 Seitentaschen mit Reißverschluss, aufgesetzte Gesäßtasche mit Patte,
 Zollstocktasche rechts, Seitentasche mit Patte rechts, Hinterhose der
 Hosenbeine mit einem Reißverschluss zur Belüftung, Gürtelschlaufen,
 Knöpfe für Hosenträger, hochgezogener Bund hinten,
 im Schritt eingearbeiteter elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit,
 wasser- und schmutzabweisend, mit 7-lagiger Schnittschutzeinlage,
 EN 381 Klasse 1 Form A
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle

42/44-66/68, 90/94-114/118, 23/24-31/32



5502-00008-0228...

5506-00005-2602... Forstschutz Softshelljacke

2 Seitentaschen mit Reißverschluss, vertikale Brusttasche rechts mit
 Reißverschluss, Lasche mit stabilem Metallring unter der rechten
 Brustseite, aufgesetzte Brusttasche links mit Patte,
 Tasche am linken Oberarm, rontreißverschluss mit Kinnschutz,
 Ärmelweitenverstellung mittels Klettverschluss, Kordelzug im Saum,
 leicht verlängertes Rückenteil, winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv
Material: 100% Polyester

XS-4XL



5506-00005-2602...

Forstschutz

5506-00003-0000... Forstschutz-Softshelljacke anthrazit/leuchtrot

winddicht, atmungsaktiv, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, Frontreißverschluss, Kordelzug im Jackensaum, Reflexpaspel in der Passennaht an Vorder- und Rückenteil, sowie im Bereich des Seitenteils (erhöhte Sichtbarkeit), angenehm zu tragen

Material: 95 % Polyester, 5 % Spandex

XS-4XL



5506-00003-0000...

5502-00009-5634... Forstschutz-Bundhose Forest rot/warngelb

5502-00009-6634... Forstschutz-Bundhose Forest oliv/warngelb

ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Eingriffe mit CORDURA®-Verstärkung, Gesäßtasche rechts mit Reißverschluss, Patte und Druckknöpfen, ergonomisch positionierte, lose Zollstocktasche rechts aus CORDURA® mit Öffnung für Motorsägen-Schlüssel und zusätzlicher Verstärkung, geräumige Schenkeltasche links mit Patte und Druckknöpfen, elastischer Bundeinsatz mit Nierenschutz, vorgeformte Knie mit CORDURA®-Verstärkung, Innenbein mit Saumverstärkung aus CORDURA®, Ventilationseinsätze aus Softshell und Mesh oberhalb Kniekehle für optimalen Temperatenausgleich, integrierte Gamasche aus Mesh als Schmutz- und Insektenschutz, mit Haken am Schuh zu befestigen, 3 Kordel-Einsätze am Bund zur Befestigung von Hosenträgern, Bund mit 2 Druckknöpfen und innenliegendem Konterknopf für sicheren Verschluss, Schlitz mit Reißverschluss, ergonomisch geformte und griffige Zipper, mit 9 Lagen Schnittschutzgewebe

Außenstoffe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²

Ss-3XLI, Sm-3XLm, Sl-3XLI



5502-00009-6634...



5502-00009-5634...



Forstschutz

5509-00002-3499 Hosenträger Forest warnengel/schwarz

5509-00002-5699 Hosenträger Forest rot/schwarz

69 % Polyester, 31 % Latex
passend für Forstschutz-Bundhose Forest,
elastischer Hosenträger in Y-Form, Komfortträger
robuster Klettverschluss vorne und hinten auf individuelle Länge einstellbar,
Trägerkreuz aus waschbarem Kunstleder, Trägerbreite 50 mm



5509-00002-5699

5506-00006-5634 Forstschutz-Ultrashelljacke Forest rot/warnengel

5506-00006-6634 Forstschutz-Ultrashelljacke Forest oliv/warnengel

100 % Polyester, ca. 180 g/m²
Napoleonentaschen mit Reißverschluss, hoch schließender Kragen,
Ventilationseinsätze aus Mesh unterhalb Brust und am Rücken,
Schulterbereich mit CORDURA® verstärkt, sichtbarer und robuster
Frontreißverschluss, Kinn- und Windschutzblende, verlängerter Rücken,
ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für
mehr Bewegungsfreiheit, Ärmelsaum mit Klett weitenregulierbar,
Ärmel mit innenliegendem Funktionsbündchen aus Mesh,
schnell zugängliche Innentasche links an der Hüfte für Notfallset,
ergonomisch geformte und griffige Zipper, körperbetonter Schnitt



5506-00006-5634

S-3XL



5506-00006-6634

2104-00002-0000... Forst-Schutzstiefel Woody

Knöchelschutz, rutsch- und abriebfeste Sohle,
Dreilochschnürung im Schaft, Verstärkung der Achillessehne,
starke Isolierung gegen Kälte,
Reflexstreifen über der Achillessehne,
mit KWF geprüfter Schnitzzuschulzeinlage, Klasse 2

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48



2104-00002-0000...

2104-00003-0000... Forststiefel Forsty S3

schwarz/rot, Klasse 2, wasserabweisendes Rindvollleder,
antistatisch, Stahlkappe,
PU-Nitril-Sohle



39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



2104-00003-0000...

6108-00001-0000... Schnitzzschutz-Handschuh Kettenstop

5-Finger-Handschuh, Gesamtlänge 28 cm,
Schutzkissen im linken Handschuh, Knöchelschutz,
Handflächen sowie Daumeninnenseite und Fingerspitzen
aus Rindnarbenleder, Handrücken und Daumenaußenseite
aus rotem Gewebe, Synthetikfutter im Handrücken



8, 9, 10, 11



6108-00001-0000...

6109-00018-0000... Kettensägeschutzhandschuh

für Arbeiten mit hingeführten Kettensägen,
Vollnarben-Rindleder, Dyneema®-Futter,
Sägeschutz im rechten und linken Handschuh,
verstärkter Zeigefinger und Fingerspitzen,
Klettverschluss, gutes Fingerspitzengefühl,
geschmeidig, besonders strapazierfähig,
guter Griff, vorgebogene Finger, Länge 26 cm,
Lederstärke: 1/1,2 mm



6109-00018-0000...

8, 9, 10, 11

Einwegkleidung

5604-00001-0000 Schmutzoverall weiß

Weiß, mit Kapuze und Reißverschluss, Arm- und Beingummi

Material: Polypropylen

2XL



5604-00001-0000

5604-00012-0000... Overall Eco

Kat.3 Typ 5 (5B) + 6 (6B)

weiß, dreiteilige Kapuze, Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze, dreiteiliger Beinzwickel, Gummizug in der Taille,

2-Wege-Reißverschluss, doppelte Reißverschlussabdeckung

Einsatz: Asbestsanierung, pharmazeutische Industrie, Holz- und Metallverarbeitung, Lebensmittelindustrie, Lackierarbeiten, Polizei, Zoll, Umgang mit faserhaltigen Dämmstoffen



5604-00012-0000...

M, L, XL, 2XL

5604-00002-0000... Overall Tritex® pro blau

Kat. 3 Typ 5 + 6

3-lagiges SMS Material, Taillen-, Arm- und Beingummi,

Vorteile: durch das 3-lagige Material mit Filtermembran kommt es auch nach längerem Tragen nicht zu einem Hitze- bzw.

Feuchtigkeitsstau -> höherer Tragkomfort, einzeln verpackt

Einsatz: Inspektions-, Sanierungs- und Wartungsarbeiten, Verarbeitung von glasfaserhaltigem Material, Asbestentsorgung



5604-00002-0000...

L, 2XL

5604-00003-0000... Overall Tyvek Classic weiß

Kat.3 Typ 5 (5B) + 6 (6B)

mit dreiteiliger Kapuze, Gummizug in der Kapuze, außenliegende Nähte, Reißverschluss mit Abdeckung, Gummizug in der Taille, Gummizug an den Arm- und Beinabschlüssen

EN ISO 13982-1; partikeldicht,

EN 13034; begrenzt spritzdicht,

EN 1073-2:2002; Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel,

EN 1149-5; antistatisch

Einsatz: Chemische und pharmazeutische Industrie, Lackierarbeiten, Landwirtschaft, Altlastensanierung, industrielle Reinigung



5604-00003-0000...

XL, 2XL

5604-00004-0000... Overall MS 3.5.6 weiß

Kat. 3 Typ 5 + 6

Polypropylen-Vlies 3-lagig, Rücken mit Gummizug,

2-Wege-Reißverschluss, Reißverschluss durch Blende innen und außen geschützt, keine Nähte auf den Schultern,

Vorteile: geprüfte Nähte und weite Passform für bessere Haltbarkeit und höheren Komfort, Nähte außen liegend, spezielle flache Armnähte für gute Reißfestigkeit, antistatisch, einzeln verpackt

Einsatz: Chemie, industrielle Wartung, Automobil-Karosseriebau, Humanitäre Hilfe, Rettungsdienste, Pharmazie, Polizei



5604-00004-0000...

XL, 2XL

5604-00005-0000... Overall Tyvek Classic-Plus weiß

Kat. 3 Typ 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B)

Kapuze, dichter Maskenabschluss, heiß überklebte Nähte,

Reißverschluss, selbstklebende Reißverschlussabdeckung

EN 14605; sprühdicht

EN ISO 13982-1; partikeldicht

EN 13034; begrenzt spritzdicht

EN 1073-2:2002; Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel

EN 14126:2003; Infektionsschutz gegen Blut und Viren

EN 1149-5/2008; antistatisch

Einsatz: Chemische und pharmazeutische Industrie, Asbestentsorgung, Lackierarbeiten, Landwirtschaft, Altlastensanierung, industrielle Reinigung



5604-00005-0000...

Einwegkleidung

5604-00006-0000... Overall MUTEX weiß

Kat. 3 Typ 5 + 6
wasserdichte und atmungsaktive Membran, Rücken mit Gummizug,
2-Wege-Reißverschluss, Reißverschluss durch Blende innen und
außen geschützt, keine Nähte auf den Schultern,
Vorteile: ausgezeichneter Komfort durch außen liegende
Nähte, sehr gute Atmungsaktivität, gute Abrieb-, Perforations-
und Reißfestigkeit, Hitzebeständig, antistatisch, einzeln verpackt
Einsatz: Chemie/Petrochemie, industrielle Wartung/Lackierung,
Automobil-Karosseriebau, Pharmazie, Labors, Elektronik,
Reinraum

XL, 2XL



5604-00006-0000...

5604-00007-0000... Overall Spacel Plus 3000 gelb

Kat. 3 Typ 3, 4, 5 + 6
3-lagiger Polyethylen-Schutzanzug,
Stärke 100 my, außen gelb - innen weiß, Gummizug im Rücken,
Blende mit Klettverschluss,
Vorteile: „Spaseal“-Versiegelung; keine Nähte, dadurch verbesserter
Schutz; hohe Sicherheit durch eine transparente Blende über dem
Reißverschluss, die Eindringen von Substanzen verhindert;
gute Abrieb-, Perforations- und Reißfestigkeit; besonders fest an
Armen und Beinen; perfekte Passform durch Gummizug im Rücken;
einzeln verpackt
Einsatz: Binnen-/Off-shore Ölindustrie, Reinigung verschmutzter
Strände, Chemie/Petrochemie, industrielle Wartung,
pharmazeutische Industrie, Gefahrguttransporte, Gesundheitspflege,
Abfallverarbeitung, Notfalldienste, Industrielle Reinigung

XL, 2XL



5604-00007-0000...



5609-00010-0000

5609-00010-0000 Schürze Secutex

Kat.3 Typ 5 + 6
Schürze aus weißem Polypropylen, VE: 150 Stück

5609-00001-0000 Haube rund

Schutzhaube aus weißem Polypropylenvlies, Größe: 48 cm,
HACCP, Lieferung im Spender á 100 Stück



5609-00001-0000



5609-00002-0000

5609-00002-0000 Schirmhaube

leichte, modische Haube aus weißem Polypropylenvlies,
HACCP, Lieferung im Spender á 100 Stück



5609-00007-0000

5609-00007-0000 Ärmelschoner Secutex

Ärmelschoner aus weißem Polypropylen, 58 cm lang, VE: 100 Paar

5609-00004-0000 Überschuhe

aus Polyethylen, blau, mit Gummizug



5609-00004-0000

5609-00005-0000 Überschuhe

mit blauer, rutschfester Sohle,
im oberen Bereich aus Vlies und mit Gummizug



5609-00005-0000

5609-00006-0000 Überschuhe

mit weißer, rutschfester Sohle,
im oberen Bereich aus Vlies und mit Gummizug



5609-00006-0000

Schürzen

5701-00001-0000 Segeltuchschürze

80 x 100 cm, rotbraun mit Kordel und Öse,
Bauchverstärkung aus Segeltuch



5701-00001-0000

5702-00001-0000 PVC-Gewebeschrze

90 x 120 cm, schwarz, für Nassbereich



5702-00001-0000

Gunova - Säureschutzschürzen:

gunova Säureschutzschürzen aus kräftiger,
widerstandsfähiger Folie geschnitten


EN 467 : 1999 / EN 530 / EN 863

VE: 10 Stk. gerollt / Polybeutel



Beschreibung:

gunova - Säureschutzschürzen, Farbe: schwarz,
weiß oder transparent, aus kräftiger, widerstandsfähiger Folie
geschnitten, mit verstärkten eingeschweißten Plastik-Ösen,
Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Körperband



Artikel-Nr.	Name	Farbe	Größe ca. cm	Stärke ca. mm
5703-00001-0010	S3/S	schwarz	80x100	0,3
5703-00001-0010	S3/M	schwarz	90x110	0,3
5703-00001-0010	S3/L	schwarz	90x120	0,3
5703-00002-0010	S5/S	schwarz	80x120	0,5
5703-00002-0010	S5/M	schwarz	90x110	0,5
5703-00002-0010	S5/LL	schwarz	100x120	0,5
5703-00001-0001	W3/S	weiß	80x120	0,3
5703-00001-0001	W3/M	weiß	90x110	0,3
5703-00001-0001	W3/L	weiß	90x120	0,3
5703-00002-0001	W5/S	weiß	80x100	0,5
5703-00002-0001	W5/M	weiß	90x110	0,5
5703-00002-0001	W5/L	weiß	90x120	0,5

Artikel-Nr.	Name	Farbe	Größe ca. cm	Stärke ca. mm
5703-00003-0010	GS4/S	schwarz	80x100	0,5
5703-00003-0010	GS4/SM	schwarz	80x110	0,5
5703-00003-0010	GS4/L	schwarz	80x120	0,5
5703-00003-0010	GS4/LL	schwarz	100x120	0,5
5703-00003-0001	GW4/S	weiß	80x100	0,5
5703-00003-0001	GW4/SM	weiß	80x110	0,5
5703-00003-0001	GW4/LL	weiß	100x120	0,5
5703-00001-0000	T3/S	transparent	80x100	0,3
5703-00001-0000	T3/SL	transparent	100x110	0,3
5703-00001-0000	T3/ML	transparent	100x120	0,3

Eyltex^{de}
GmbH

online shoppen 



▶ **Sicherheitsschuhe**

▶ **Berufskleidung**

▶ **Kopfschutz**

▶ **Handschutz**

▶ **Hautschutz**

▶ **Wetterschutz**

▶ **Aktivkleidung**

▶ **Absturzsicherung**

www.eyltex.de

Koch- und Servicekleidung

5801-00001-0001... Kochjacke Basic

Damen- und Herrenkochjacke weiß, mit Brusttasche,
inkl. fest angenähter Knöpfe,
Material: 100 % Baumwolle, ca. 200 g/m²



44-60

5801-00002-0001... Kochjacke Star

Stehkragen, doppelte Schlitzlochreihe für 6 Paar
Kugelknöpfe (bitte separat bestellen),
Ärmel mit Manschetten, 1 Brusttasche
Material: 100 % Baumwolle, ca. 220 g/m²

42-64, 90-110

5809-00001-0001 Kugelknöpfe weiß

VPE: 3 x 12 Stück Packung

5809-00001-0007 Kugelknöpfe königsblau

VPE: 3 x 12 Stück Packung

5809-00001-0010 Kugelknöpfe schwarz

VPE: 3 x 12 Stück Packung

5802-00001-0022... Koch-/Bäckerhose Pepita

Gummizug im Rücken, Bundfalten, 2 Seitentaschen,
1 Gesäßtasche, Schlitzreißverschluss
Material: 100 % Baumwolle, ca. 230 g/m²

42-64, 90-110

5801-00003-... Kochjacke Image

Damen- und Herrenkochjacke, 6-Loch-Knopfreihe für 6 Paar
Kugelknöpfe (bitte separat bestellen), Ärmeltasche,
breite Umschlagmanschetten

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 215 g/m²
Farben:

0001 = weiß

0010 = schwarz

0012 = grau

0019 = bordeaux

42-64



5802-00002-1001... Koch-/Servicehose Image

schwarz/weiß gestreift, kochfest, chlorecht, strapazierfähiges
Gewebe mit feinem Webstreifen, Bund mit Gürtelschlaufen,
Schlitzreißverschluss, 2 Eingrifftaschen, 1 Gesäßtasche
Material: 100 % Baumwolle, ca. 215 g/m²

42-60, 90-110



5801-00001-0001...



5801-00002-0001...



5809-00001-0001



5809-00001-0007



5809-00001-0010



5802-00001-0022...



5801-00003-0012...



5801-00003-0019

5802-00002-1001...

Koch- und Servicekleidung

5808-00001-0000 Vorbinder

Vorbinder weiß, 45 x 80 cm

Material: 100 % Baumwolle-Köper, ca. 210 g/m²



5808-00001-0000

5808-00002-... Vorbinder

Vorbinder, 60 x 80 cm

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 215 g/m²

Farben:



- 0001 = weiß
- 0002 = rot
- 0003 = orange
- 0004 = marine
- 0007 = königsblau
- 0008 = gärtnergrün
- 0009 = toffee
- 0010 = schwarz
- 0012 = grau
- 0016 = gelb
- 0019 = bordeaux
- 0020 = flieder
- 0024 = silbergrau
- 0034 = dunkelrosa
- 0036 = sand
- 0037 = petrol
- 0038 = türkis
- 0042 = flaschengrün
- 0043 = apfelgrün



5808-00002-0020



Koch- und Servicekleidung

5809-00002-... Dreiecktuch

75 x 75 x 110 cm

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 215 g/m²

Farben:

0002 = rot

0007 = königsblau

0010 = schwarz

0019 = bordeaux



5809-00002-...

5809-00003-0000 Schiffchen

Schiffchen mit Klettverschluss, weiß

Universalgröße

Material: 100 % Baumwolle, ca. 215 g/m²



5809-00003-0000

5809-00004-0000 Kochhut weiß

mit Klettverschluss, passend für alle Größen

Material: 100 % Baumwolle-Körper, ca. 230 g/m²



5809-00004-0000

2105-00001-0001... Clog weiß

Obermaterial und Decksohle Leder, verstellbarer und klappbarer Fersenriemen, rutschhemmende Sohle, beständig gegen tierische Fette

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



2105-00001-0001...



2105-00001-0010... Clog schwarz

Glattleder, Decksohle Leder, Fersenriemen klappbar und verstellbar



35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



2105-00001-0010...



Bitte fordern Sie unseren Spezialkatalog an!

Koch- und Servicekleidung

5802-00003-0010... Herren-Servicehose schwarz

mit verdecktem, komfortablem Dehnbund, 2 Stecktaschen,
1 Gesäßtasche mit Knopf, ohne Bügelfalte
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 215 g/m²

42-60



5802-00003-0010...



5802-00004-0010... Damen-Servicehose schwarz

2 Eingriffstaschen vorn, 2 Gesäßtaschen,
Bund seitlich mit Dehnbzone, strapazierfähiges Stretchgewebe.
Material: 48 % Baumwolle, 48 % Polyester, 4 % Elastolefin,
ca. 230 g/m²

36-56



5802-00004-0010...

5807-00001-0001... Herren-Servicehemd weiß

Hemd mit erstklassigem Tragekomfort, exzellente Farbechtheit,
1 Brusttasche, hervorragende Passform

Material: 49 % Baumwolle, 49 % Polyester, 2 % Elastolefin,
ca. 125 g/m² Stretch

Weitere Farben lieferbar. Auch in kurzarm lieferbar.

37/38-45/46



5807-00001-0001...



5807-00002-0001...

5807-00002-0001... Damen-Servicebluse weiß

Bluse mit erstklassigem Tragekomfort, exzellente Farbechtheit,
Teilungsnähte, hervorragende Passform

Material: 49 % Baumwolle, 49 % Polyester, 2 % Elastolefin,
ca. 125 g/m² Stretch

Weitere Farben lieferbar. Auch in 3/4 Arm lieferbar.

34-52

5808-00004-... Taschenschürze

verstellbares Trägerband, 65 x 74 cm

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 215 g/m²

Farben:

- 0001 = weiß
- 0002 = rot
- 0004 = marine
- 0007 = königsblau
- 0008 = gärtnergrün
- 0009 = toffee
- 0010 = schwarz
- 0016 = gelb
- 0019 = bordeaux
- 0036 = sand
- 0042 = flaschengrün



5808-00004-0016

Koch- und Servicekleidung

2105-00002-0000... Herren-Serviceschuh

Glattleder schwarz,
2 auswechselbare Reflexor® Einlegesohlen, atmungsaktives und
feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter,
DGUV zertifiziert

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46



2105-00002-0000...



2205-00001-0000... Damen-Serviceschuh

Glattleder schwarz, ESD-gerecht,
Innenfutter Kalbleder, Absatz 60 mm

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42



2205-00001-0000...

2205-00002-0000... Damen-Serviceschuh

Glattleder schwarz,
Gelenkstütze gepolstert, Ristbereich mit Schnürung,
Comfort Fußbett, Absatz 45 mm

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42



2205-00002-0000...

5809-00005-0000 Geldbörse

Vollrindleder mit 7 Scheinfächer, abgestuft, Münzgeldfach,
mit Leiterschloss



5809-00005-0000

5809-00006-... Servicekrawatten

praktisch und wirkungsvoll
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 215 g/m²,
Farben:

- 0009 = toffee
- 0010 = schwarz
- 0019 = bordeaux
- 0036 = sand
- 0043 = apfelgrün

Weitere Farben lieferbar.



5809-00006-...



Viele weitere Modelle und Artikel
aus dem Bereich Koch- und Servicekleidung
auf Anfrage lieferbar!!

Medizin- und Pflegekleidung

5902-00001-0001... Jeans für Sie & Ihn

Jeansform, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, verstellbarer Gummizug im Rücken, weiß, COMFORTEC STRETCH kochfest, chlorecht, pflegeleicht, Industriewäsche geeignet

Längen: s = 77 cm, n = 82 cm, l = 87 cm

Material: 48 % Polyester, 48 % Baumwolle, 4 % Elastolefin

XSs-XXXLs, XSn-XXXLn, XSl-XXXLl



5902-00001-0001...



5902-00002-0001...

5902-00002-0001... Damenjeans

Five-Pocket-Jeans, 2 Seitentaschen, Uhrtasche, 2 Gesäßtaschen, Sattel, leicht ausgestellter Saum, Nieten, kochfest, chlorecht

Längen: n = 81 cm, l = 86 cm

Material: 97 % Baumwolle, 3 % Elastolefin

34n-52n, 34l-48l

5906-00001-... Schlupfjasack für Sie & Ihn

1/2 Arm, Kuvertausschnitt mit Druckknopf, 1 Brusttasche, 2 Seitentaschen, Seitenschlitze, Besatzstreifen am Vorderteil und Rücken, alles in weiß mit farbigem Akzent, pflegeleicht, Industriewäsche geeignet

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Farben:

0005 = hellblau abgesetzt

0014 = mint abgesetzt

0019 = bordeaux abgesetzt

XS-3XL



5906-00001-0005...

5901-00008-... Damen-Schlupfjacke kurzarm

modischer Schnitt, leichtes Gewebe, Brusttasche mit Stifffach, 2 Seitentaschen mit aufgesetzter Pieper- und Stifftasche, Seitenschlitze

Material: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle, ca. 180 g/m²

Farben:

0001 = weiß

0017 = beere

0024 = hellgrau

0038 = türkis

0041 = hellgrün

XS-3XL



5901-00008-0038

5901-00007-... Polo-Schlupfjacke kurzarm

Seiten- und 1 Piepertasche, 3-Knopfleiste

Material: Mix aus Piqué (50 % Baumwolle, 50 % Polyester) & Webware (65 % Polyester, 35 % Baumwolle)

Farben:

0001 = weiß

0004 = marine

0005 = hellblau

0012 = grau

0014 = mint

0017 = beere

0041 = hellgrün

XS-3XL



5901-00007-0005

Medizin- und Pflegekleidung

5906-00002-0001... Mantel für Sie & Ihn

Stehkragen, 1 Seitentasche, 1 Brusttasche, verdeckte Knopfleiste, Länge 103 cm, pflegeleicht, kochfest, Industriewäsche geeignet
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle,

XS-3XL



5906-00002-0001...



5902-00004-0001... Hose für Sie & Ihn

Gummizugbund mit integriertem Kordelzug, kochfest, pflegeleicht
 Industriewäsche geeignet

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

XSs-XXXLs, XSn-XXXLn, XSI-XXXLI



5902-00004-0001...

5902-00040-0001... Damenhose

Jeansform, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen

Material: 97 % Baumwolle, 3 % Elasthan, ca. 270 g/m²

34-50



5902-00040-0001...

5902-00031-... OP-Hose

Rundumgummizug, 1 Gesäßtasche, sterilisierbar, Industriewäsche geeignet

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 180 g/m²

Farben:

- 0001 = weiß
- 0002 = rot
- 0003 = orange
- 0004 = marine
- 0005 = hellblau
- 0007 = königsblau
- 0008 = gärtnergrün
- 0014 = mint
- 0016 = gelb
- 0017 = brombeere
- 0019 = bordeaux
- 0020 = flieder
- 0024 = hellgrau
- 0025 = lila
- 0038 = türkis

Grössenumrechnung		
	Damen	Herren
00	30/32	36/38
0	34/36	40/42
I	38/40	44/46
II	42/44	48/50
III	46/48	52/54
IV	50/52	56/58
V	54/56	60/62



5902-00031-...

Medizin- und Pflegekleidung

5906-00054-... Hosentasack kurzarm

Druckknopfleiste, 2 Seiten- und 1 Brusttasche, 1 Piepertasche, Seitenschlitze, Industrierwäsche geeignet

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 190 g/m²

Farben:

0017 = beere

0002 = hummerrot

0034 = dunkelrosa

0041 = hellgrün

32-54



5906-00054-0002

7107-00001-... Sweatjacke für Sie & Ihn

1/1 Arm, hoher Kragen, Reißverschluss, Kängurutaschen, Ärmel- und Saumbündchen, kochfest, einlaufstabil durch Vorwäsche, Industrierwäsche geeignet

Material: 55 % Baumwolle, 45 % Polyester

Farben:

0001 = weiß

0004 = dunkelblau

0005 = hellblau

XS-3XL



7107-00001-...

2105-00003-0105... Berufsschuh light

Glattleder weiß/hellblau, feuchtigkeitabsorbierendes Innenfutter mit geruchshemmender und antibakterieller Wirkung, Fersenriemen feststehend und verstellbar, Ristbereich mit Schnürung, auswechselbare Einlegesohle mit Geldämpfung, Reflektorstreifen, DGVU zertifiziert

35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43



2105-00003-0105...

Hand - Kopfschutz



Eyltex[®]
GmbH

Wir ziehen an!

Handschutz

Normen für Schutzhandschuhe

EN 374	Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen	EN 420	Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren
EN 381-7	Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen - Teil 7: Anforderungen an Schutzhandschuhe für Kettensägen	EN 421	Schutzhandschuhe gegen ionisierende Strahlen und radioaktive Kontamination
EN 388	Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken	EN 511	Schutzhandschuhe gegen Kälte
EN 407	Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer)	EN 12477	Schutzhandschuhe für Schweißer
EN 10819	Schutzhandschuhe gegen mechanische Schwingungen und Stöße		

Tabelle Piktogramme

CE-Kennzeichnung	EN 388	EN 407 u. EN 12477	EN 511
	Mechanische Risiken	Hitze und Feuer	Risiken durch Kälte
EN 374-1		EN 374-5	EN 421
Chemische Risiken	Mikroorganismen	Ionisierende Strahlung	Kettensägen
EN 381-7	EN 388	EN 1149-2	EN 10819
Schnitt und Stich	Statische Elektrizität	Vibration	

DIN EN 388 – Mechanische Risiken

Die europäische Norm gilt für Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken.

Darin sind Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen gegen vier mechanische Gefahren festgelegt: Abrieb-, Schnitt-, Weiterreiß- und Durchstichfestigkeit.

Damit ein Handschuh mit diesem Piktogramm gekennzeichnet werden kann, muss dieser geprüft sein und für mindestens eine der Eigenschaften die Leistungsstufe 1 erreichen. Die Einstufung erfolgt auf einer Skala von 1 bis 5. Je höher die Einstufung, desto besser das Prüfergebnis. Der Handschuh wird mit den Einstufungswerten der Prüfung gekennzeichnet und der numerische Code neben dem Piktogramm angegeben.

Prüfung nach EN 388	Leistungsstufe				
	1	2	3	4	5
Abriebfestigkeit (Anzahl der Zyklen)	100	500	2000	8000	-
Schnittfestigkeit (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Weiterreißkraft in Newton	10	25	50	75	-
Durchstichkraft in Newton	20	60	100	150	-

Kennzeichnung

Die Kennzeichnung von Schutzhandschuhen muss in Übereinstimmung mit dem entsprechenden Abschnitt in EN 420 erfolgen. Die mechanischen Eigenschaften des Handschuhs müssen durch das Piktogramm für mechanische Risiken, dem vier Zahlen für die Leistungsstufen folgen, wiedergegeben werden.

Alt



3 2 2 1

- Durchstichfestigkeit
- Weiterreißfestigkeit
- Schnittfestigkeit
- Abriebfestigkeit

Neu



4 3 4 3 C P

- Stoßschutz
- Schnittfestigkeit - ISO 13997
- Durchstichfestigkeit
- Weiterreißfestigkeit
- Schnittfestigkeit - Coupe-Test
- Abriebfestigkeit

X = In diesem Kriterium wurde keine Prüfung durchgeführt.

Prüfung nach EN ISO 13997 Level:	A	B	C	D	E	F
Schnittfestigkeit (Newton)	2	5	10	15	22	30
Stoßschutz (optional)	P= gegeben/kein Wert = nicht gegeben					

DIN EN 388:2016 – Mechanische Risiken *Neuerungen!*

Die Norm wurde 2016 überarbeitet. Eine Überarbeitung war notwendig, da die stetige Weiterentwicklung von schnittfesten Garnen beim bisherigen Coupe-Test zu einer hohen Streuung in den Messwerten und einer schlechten Nachvollziehbarkeit/Messwiederholbarkeit geführt hat. Es wurden Änderungen vorgenommen, aber vieles ist gleich geblieben. Die Prüfungen für Abrieb-, Weiterreiß- und Durchstichfestigkeit werden wie gehabt durchgeführt. Die erzielten Prüfergebnisse werden auf dieselbe Art wie in der bisherigen Fassung, von 2003, in Leistungsstufen unterteilt. Der wesentliche Unterschied in der neuen Fassung im Vergleich zur vorherigen hängt mit der Schnittfestigkeit und dem Schutz gegen stoßartige Gefahren zusammen. Jetzt stehen für den Test der Schnittfestigkeit zwei Methoden zur Verfügung und die Norm stellt klar fest, dass sie völlig voneinander verschieden sind.

Besonderheit beim Schnittschutz

Die Coup-Methode ist dieselbe wie zuvor und wird nur für Materialien verwendet, die sich nicht auf die Klingenschärfe auswirken. Das liegt daran, dass bestimmte Materialien (z.B. Glasfasern) die Schärfe der Klinge zu Beginn des Tests mindern, wodurch die Aussagekraft des Testergebnisses sinkt. Für alle anderen Materialien, die sich auf die Klinge auswirken, ist diesbezüglich ein neues Prüfverfahren hinzugekommen. Das Verfahren wird in der EN ISO 13997 beschrieben und üblicherweise „TDM“, Abk. für Tomodynamometer, genannt. Der TDM-Test unterscheidet sich in der Klingenform, -bewegung und Kraftereinwirkung der Klinge auf den Handschuh. Wenn das Handschuhmaterial die Klinge abstumpft, ist das Prüfverfahren nach ISO 13997 durchzuführen und wird zum Referenzergebnis. Das Ergebnis des Coup-Tests kann wahlweise angegeben werden. Stumpft die Klinge nicht ab, gilt das Coup-Testverfahren als Referenz und sein Ergebnis ist auszuweisen. Die Prüfung nach ISO 13997 kann optional durchgeführt werden.

Besonderheit beim Schutz gegen stoßartige Gefahren

Als zusätzlicher Schutz kann ein Handschuh auf Schutz vor Stößen geprüft werden. Das Prüfverfahren wurde von der Norm für Motorradfahrer, EN 13594, übernommen. Der Bereich mit dem Schutz wird getestet und kann je nach Verwendungszweck verschieden sein. Das Verfahren wird Pass-oder Fail-Test genannt, d.h. besteht der Handschuh den Test, wird unterhalb des Piktogramms nach der fünften Ziffer ein „P“ (=Pass) für Bestanden ausgewiesen. Bei Nichtbestehen (Fail) oder Nichtdurchführung der Prüfung, erfolgt keine Kennzeichnung. Der Bereich rund um die Finger kann aus technischen Gründen jedoch nicht getestet werden.

6 Hand - Kopfschutz

Vermeiden Sie Handverletzungen

Eine Handverletzung kann Ihre Lebensqualität erheblich beeinträchtigen und es kann lange dauern, bis Sie wiederhergestellt sind. Der richtige Handschutz minimiert das Verletzungsrisiko. Nach der PSA-Richtlinie (Persönliche Schutzausrüstung) sind Arbeitgeber verpflichtet, sich mit den für die durchzuführende Tätigkeit und die Arbeitsumgebung anwendbaren gesetzlichen Vorschriften vertraut zu machen. Um sicherzustellen, dass die Arbeitnehmer geeignete Schutzausrüstung erhalten und die Chemikalienverwaltung sicher ist, sind sie beispielsweise verpflichtet, Risikoanalysen durchzuführen. Verwenden Sie immer Schutzhandschuhe, die speziell Ihren Händen und zu der Umgebung, in der Sie arbeiten, passen.

SCHNITTVERLETZUNGEN

Beim Umgang mit Maschinenteilen oder Werkzeugen mit scharfen Kanten können Sie sich sehr schnell durch einen Schnitt verletzen. Ungesicherte Schnittkanten an Maschinen- und Handwerkzeugen stellen auch eine ernstzunehmende Gefahr dar.



VERLETZUNGEN DURCH VIBRATIONEN

Menschen, die mit manuellen vibrierenden Maschinen und Werkzeugen hantieren, können Verletzungen durch die Vibrationen erleiden. Diese Verletzungen entwickeln sich schrittweise, bis sie unter Umständen sogar irreparabel werden können. Menschen, die mit stark vibrierendem Gerät hantieren, können darüber hinaus Probleme mit Schmerzen im Nacken und oberem Schulterbereich bekommen, die sich bis in die Arme und Hände ausweiten. Schmerzen in den Schulterblättern und Ellbogen sind ebenfalls häufig anzutreffen.

QUETSCHVERLETZUNGEN

treten bei einer mechanischen Überbelastung der Fingerknochen und des Gewebes auf. Selbst bei leichten Quetschungen der Hand können Blutgefäße platzen. Muskeln, Sehnen, Blutgefäße und Nerven können ebenso gequetscht werden. Quetschungen treten meist auf, wenn sich ein Handschuh in sich bewegenden Teilen einer Maschine verfangt. Bei Arbeiten an sich bewegenden Maschinenteilen ist es entscheidend, einen aus weniger beständigen Materialien hergestellten Handschuh in der richtigen Größe zu wählen – Wenn Sie sich verfangen haben, reißt der Handschuh leichter. Die Prüfungsergebnisse in der Norm EN 388 können als nützlicher Leitfaden bei der Suche nach der richtigen Art von Handschuh dienen.



ERFRIERUNGEN

Wenn die Lufttemperatur unter 10°C sinkt, können Erfrierungen auftreten. Bei zusätzlichem Wind und Feuchtigkeit steigt das Risiko. Direkter Kontakt mit kalten Oberflächen kühlt die Hand aus. Menschen, die im Freien in der Kälte arbeiten, sind besonders gefährdet, doch diejenigen, die in kalten Umgebungen in Innenbereichen wie in der Lebensmittelindustrie arbeiten, sind diesem Risiko ebenfalls ausgesetzt.

BRANDVERLETZUNG

Eine schwerwiegende Brandverletzung ist eines der größten Traumata, denen eine Person ausgesetzt werden kann. Viele Verbrennungen heilen vollständig ab, aber schwerwiegendere Brandverletzungen verursachen lebenslange Vernarbungen. Tragen Sie immer Handschuhe während Heißenarbeiten, egal ob Sie in einer Großküche oder in der Industrie tätig sind.



ÜBEREMPFLINDLICHKEIT/ALLERGIE

Überempfindlichkeit ist, wenn eine Person wiederholt Symptome als Reaktion auf ihre Umgebung zeigt, die die meisten anderen Menschen nicht zeigen. Allergien sind eine erworbene Überempfindlichkeit gegenüber einer bestimmten Substanz. Einige Berufsgruppen sind stärker Substanzen ausgesetzt, die Überempfindlichkeit und Allergien hervorrufen, als andere. Die richtigen Schutzhandschuhe können diesen Problemen vorbeugen oder die Folgen lindern.

Quelle: Ejendals

Handschutz

6109-00017-0000 Handschuh-Clip

die bequemste Weise die Handschuhe aufzubewahren und mitzuführen, so haben Sie Ihre Handschuhe immer griffbereit und müssen nicht befürchten diese zu verlieren



6109-00017-0000

Standard- und Lederhandschuhe

6101-00002-0000.10 Spaltleder-Handschuh Spatz

(VE 12/120) Paar
Rindspaltleder, gelb, gefüttert, CE CAT 2, Gr. 10



6101-00002-0000.10



6101-00004-0000.10

6101-00004-0000.10 Schweinsnarbenleder-Handschuh Blaumeise

(VE 12/120) Paar
gefüttert, gelb, CE CAT 2, Gr. 10



6101-00005-0000.10



6101-00006-0000.10

6101-00005-0000.10 Kernspaltleder-Handschuh Amsel

(VE 12/72) Paar
Top-Kernspaltleder, gute Qualität, gestreifter Baumwollrücken, gummierte Stulpe, CE CAT 2, Gr. 10



6101-00006-0000.10 Polsterleder-Handschuh Rotkehlchen

(VE 12/120) Paar
hell, stabile Ausführung, gute Qualität, nur helle Farben sortiert, gefüttert, Canvas-Rücken, CE-Norm, Gr. 10

6101-00007-0000... Rindvollleder-Handschuh Habicht

(VE 12/120) Paar
Rindvollleder, natur, gefüttert, Top-Qualität, CE CAT 2



6101-00007-0000...



6101-00034-0002.10,5

9, 10, 12

6101-00034-0002.10,5 Rindspaltleder-Handschuh Trucker

(VE 12/120) Paar
kräftiges Rindskernspaltleder, gefüttert, gummierte Stulpe, Doppelnähte, CE CAT 2, Gr. 10,5



6101-00009-0000.10 Rindvollleder-Handschuh Adler

(VE 12/120) Paar
TOP-Rindvollleder, Vollleder-Innenhandverstärkung, Doppelnäht, gefüttert, natur, gummierte Stulpe, CE CAT 2, Gr. 10



6101-00009-0000.10



6101-00011-0000...

6101-00011-0000... Ziegennarbenleder-Handschuh Milan

(VE 12/120) Paar
verstärkte Fingerspitzen, Handrücken aus Nylon, gutes Fingerspitzengefühl, Klettverschluss am Bund, CE CAT 2



6, 7, 8, 9, 10, 11

Schweißerhandschuhe

6102-00001-0000.10 5-Finger-Schweißer-Handschuh Uhu

(VE 6/60) Paar
naturfarben, Spaltleder, Ganzfütterung, 35 cm lang,
CE CAT 2, Gr. 10



6102-00001-0000.10



6102-00002-0000.10

6102-00002-0000.10 5-Finger-Kombi-Schweißerhandschuh Star

(VE 12/120) Paar
naturfarben, Innenhand Narbenleder, Handrücken und Stulpe
Spaltleder, Länge 35 cm, CE CAT 2, Gr. 10



6102-00003-0000.XL



6102-00007-0000...

6102-00003-0000.XL WIG-Schweißerhandschuh Eule

(VE 10/60) Paar
Kalbs-Vollleder-Handschuh mit verstärktem Daumen,
nahtloser Indexfinger zur besseren Führung des WIG-Stabes,
35 cm, Rindspaltlederstulpe, CE-Norm



6102-00007-0000... Schweißer-Handschuh Kuckuck

(VE 12/120) Paar
geschmeidiges Ziegennarbenleder,
gutes Fingerspitzengefühl,
verstärkte Nähte aus hitzebeständigen Kevlarn,
CE CAT 2



7, 8, 9, 10, 11

Winterhandschuhe

6103-00001-0000.10 Winterhandschuh Polarbär

(VE 12/60) Paar
Rindvollleder, innen mit flauschigem und wärmeisolierendem
Molton-Futter, gummierte Stulpe, CE CAT 2, Gr. 10



6103-00001-0000.10

6103-00003-0000.11 Winter-Polsterlederhandschuh Pinguin

(VE 12/72) Paar
Polsterleder dunkel, mit Acryl-Webpelzfutter, CE-Norm, Gr. 11



6103-00003-0000.11

6103-00002-0000.10 Winterblocker Eisbrecher

(VE 12/60) Paar
schrumpfgeraute Latexinnenhandbeschichtung,
angerautes Acrylfutter, guter Kälteschutz,
wasserabweisende Innenhandfläche,
CE CAT 2, Gr. 10



6103-00002-0000.10



6103-00004-0000...

6103-00004-0000... Winter-Ziegennarbenlederhandschuh Polarfuchs

(VE 6/60) Paar
ganz gefüttert aus angenehmen Polyester, verstärkter Zeigefinger,
sowohl strapazierfähig und warm als auch Fingerspitzengefühl,
Gummizug-Bündchen, CE CAT 2



8, 9, 10, 11

6101-00012-0000... Winter-Ziegennarbenlederhandschuh Husky

(VE 12/60) Paar
warmes angenehmes Polyesterfutter,
gutes Fingerspitzengefühl,
Klettverschluss am Bund, verstärkte Fingerspitzen,
CE CAT 2



6, 7, 8, 9, 10, 11



6101-00012-0000...

6103-00016-0000... Winterhandschuh Robbe

(VE 6/60) Paar
Synthetikleder, dick gefüttert mit Fleece,
wasserdicht, verstärkter Zeigefinger, verstärkte Fingerspitzen,
Klettverschluss am Bund, CE CAT 2



8, 9, 10, 11



6103-00016-0000...

6103-00023-0000... Winter-Strickhandschuh Eisblocker

(VE 6/60) Paar
Nitrilbeschichtung bis über die Handknöchel,
sandige Oberfläche, wasser- und ölabweisende Handinnenseite,
gutes Griffvermögen, CE CAT 2



7, 8, 9, 10, 11



6103-00023-0000...

6103-00034-0000... Winter-Montagehandschuh Schneeelefant

(VE 6/60) Paar
geschmeidig, robust, hervorragender Griff, sehr gute Passform,
besonders bequem, Synthetikleder, dick gefüttert mit
Thinsulate™-Fleece, Touchscreen geeignet, verstärkter Zeigefinger,
verstärkte Nähte, vorgebogene Finger, speziell geformter Daumen,
winddicht, wasserdicht, ergonomisch geformt, Reflex,
CE CAT 2



7, 8, 9, 10, 11



6103-00034-0000...

6103-00008-0000... Winter-Montagehandschuh Polarhase

(VE 6/60) Paar
sehr geschmeidig, strapazierfähig, Verstärkung und
wasserabweisende Membrane in der Innenhand,
atmungsaktiv, verstärkter Zeigefinger, verstärkte Nähte,
Reflektoren, ergonomisch vorgebeugte Finger,
Handrücken aus Neopren, zusätzliches Bündchen,
maschinenwäschegeeignet bei 40°C, CE CAT 2



7, 8, 9, 10, 11



6103-00008-0000...

Baumwollhandschuhe

6104-00001-0000... Baumwoll-Trikot-Handsuh Maus

(VE 12/600) Paar
mittelschwere Ausführung, weiß gebleicht,
auch als Unterzieh-Handsuh geeignet
Einsatz: Verpackungsindustrie, Werkstatt, Lagerbereich,
Montagearbeiten, etc.

8, 10



6104-00001-0000...

6104-00014-0000... Baumwoll-Handsuh Hase

(VE 12/300) Paar
gute Passform und Haltbarkeit durch Kettelnah
Einsatz: Feinmontage, Verpackungsindustrie, Werkstatt, Lagerbereich, etc.

6, 7, 8, 9, 10, 11

6104-00014-0000...

6104-00002-0000... Baumwoll-Jersey-Handschuh Hamster

(VE 12/300) Paar
schwere Ausführung, innen aufgerauht, flauschig
Einsatz: Verpackungsindustrie, Werkstatt, Lagerbereich, Montagearbeiten, etc.

8, 10

6104-00003-0000... Baumwolltrikothandschuh Feldmaus

(VE 12/720) Paar
atmungsaktiv, beidseitig tragbar, anschmiegsam, hautsympathisch,
100 % Baumwolle, rohweiß, gesäumt, extra schwere Qualität
Einsatz: Verpackungsindustrie, Werkstatt, Lagerbereich, Montagearbeiten, etc.

7, 8, 10

6104-00016-0000... Baumwoll-Noppen-Handschuh Springmaus

(VE 12/300) Paar
weiß, mit einseitiger Vinyl-Benoppung,
gute Passform und Haltbarkeit durch Kettelnah, silikonfrei
Einsatz: geeignet für Arbeiten mit erhöhter Griffestigkeit,
z. B. Verpackungsindustrie, Werkstatt, Lagerbereich, Montagearbeiten, etc.

6, 7, 8, 9, 10, 11

6104-00015-0000... Baumwoll-Noppen-Handschuh Rennmaus

(VE 12/300) Paar
schwarz, mit einseitiger Vinyl-Benoppung,
gute Passform und Haltbarkeit durch Kettelnah, silikonfrei
Einsatz: geeignet für Arbeiten mit erhöhter Griffestigkeit,
z. B. Verpackungsindustrie, Werkstatt, Lagerbereich, Montagearbeiten, etc.

6, 7, 8, 9, 10, 11

Strickhandschuhe

6105-00001-0000... Feinstrick-Montage-Handschuh Dachs

(VE 12/240) Paar
Polyamid-Baumwolle mit einseitiger Benoppung, leichter und
paßgenauer Montagehandschuh mit guten Schutzwerten, platierte
Stricktechnik, außen Polyamid und innen Baumwolle, CE CAT 2
Einsatz: geeignet für Arbeiten mit erhöhter Griff- und Rutschfestigkeit,
z. B. Verpackungsindustrie, Werkstatt, Lagerbereich, Montagearbeiten, etc.

6, 7, 8, 9, 10, 11

6104-00004-0000... Baumwoll-Strickhandschuh Igel

(VE 12/240) Paar
grau, mit beidseitiger Benoppung, sehr griffiger und rutschfest,
beidseitig tragbar, angenehmer Tragekomfort und Passform, CE CAT 2
Einsatz: Verpackungsindustrie, Werkstatt, Lagerbereich,
Montagearbeiten etc.

8, 10

6105-00002-0000... Nitril-Feinstrick-Handschuh Wiesel

(VE 12/240) Paar
Nitril beschichtet, hervorragendes Tastgefühl, besonders für
Feinmontagen geeignet, Nitrilbeschichtung sorgt für einen sehr guten
Griff und bietet eine bessere Schnitt- und Stichfestigkeit, CE CAT 2
Einsatz: universell einsetzbar, besonders für Feinarbeiten,
auch für ölige Arbeiten geeignet

7, 8, 9, 10

6105-00014-0000... Nitril-Nylon-Handschuh Luchs

(VE 12/120) Paar
Nitrilschaum-Beschichtung, hohe Luftdurchlässigkeit,
silikonfrei, maschinenwäschegeeignet bei 40 °C, CE CAT 2
Einsatz: Tischlerei, Montagearbeiten, etc.

7, 8, 9, 10, 11



6104-00002-0000...

6104-00003-0000...



6104-00016-0000...

6104-00015-0000...



6105-00001-0000...



6104-00004-0000...



6105-00002-0000...



6105-00014-0000...

6105-00015-0000... Nitril-Nylon-Handschuh Otter

(VE 12/120) Paar
Nitrilschaum-Beschichtung mit Vinylpunkten, sehr griffiger und rutschfest, hohe Luftdurchlässigkeit, silikonfrei, mit Griffpunkten, maschinenwäschegeeignet bei 40°C, CE CAT 2
Einsatz: Tischlerei, Montagearbeiten, etc.



7, 8, 9, 10, 11

6105-00003-0000... Nitril-Feinstrick-Handschuh Maulwurf

(VE 12/144) Paar
nahtlos gestricktes Nylon, patentiertes Nitril-Mikroschaumbeschichtung, vorgewaschen, extrem hoher Tragekomfort durch ausgezeichnete Flexibilität, sehr guter Nass- und Trockengriff, waschbar bis 40°C, silikonfrei, CE CAT 2
Einsatz: Tischlerei, Montagearbeiten, etc.



7, 8, 9, 10, 11, 12

6104-00005-0000... PU-Feinstrick-Handschuh Hermelin

(VE 12/240) Paar
ausgezeichnetes Tastgefühl und optimale Passform, besonders für Präzisionsarbeiten geeignet, griffigere Handfläche mit Polyurethan-Beschichtung, vermeidet Fingerabdrücke, gute Rutschfestigkeit, fusselfrei, CE CAT 2
Einsatz: universell einsetzbar, besonders für Präzisionsarbeiten, Lackierereien



6, 7, 8, 9, 10, 11

6105-00016-0000... PU-Nylon-Handschuh Murmeltier

(VE 12/240) Paar
ausgezeichnetes Tastgefühl und optimale Passform, besonders für Präzisionsarbeiten geeignet, griffigere Handfläche mit Polyurethan-Beschichtung, vermeidet Fingerabdrücke, gute Rutschfestigkeit, silikon- und fusselfrei, ventilierender Handrücken, CE CAT 2
Einsatz: universell einsetzbar, besonders für Präzisionsarbeiten, Lackierereien



6, 7, 8, 9, 10, 11

6105-00009-0000... PU-Nylon-Handschuh Biber

(VE 12/120) Paar
ausgezeichnetes Tastgefühl und optimale Passform, besonders für Präzisionsarbeiten geeignet, griffigere Handfläche mit Polyurethan-Beschichtung, vermeidet Fingerabdrücke, gute Rutschfestigkeit, silikon- und fusselfrei, ventilierender Handrücken, CE CAT 2
Einsatz: universell einsetzbar, besonders für Präzisionsarbeiten, Lackierereien



6, 7, 8, 9, 10, 11

6104-00006-0000... Grob-Strick-Handschuh Iltis

(VE 12/144) Paar
mit Beschichtung aus abriebfestem Naturlatex, sehr griffiger und rutschfest, hoher Tragekomfort, CE CAT 2
Einsatz: geeignet für Arbeiten mit erhöhter Griffsicherheit und Rutschfestigkeit in feuchter, trockener und öligem Umgebung, Kanal- und Tiefbau, Landwirtschaft usw.



8, 10

6105-00029-0000... Nitril-Feinstrickhandschuh Ratte

(VE 12/120) Paar
2-fach beschichtet, sandige Oberfläche, gutes Fingerspitzengefühl, besonders strapazierfähig, hervorragender Griff, wasser- und ölabweisend, CE CAT 2
Einsatz: geeignet für Arbeiten mit erhöhter Griffsicherheit und Rutschfestigkeit, Maschinenführer, Bau-/Erdbauarbeiten, Gas/Wasser/Heizung, Forst-/Landwirtschaftsarbeiten, Fischereilandwirtschaft, Müllfahrarbeiten



7, 8, 9, 10, 11



6105-00015-0000...



6105-00003-0000...



6104-00005-0000...



6105-00016-0000...



6105-00009-0000...



6104-00006-0000...



6105-00029-0000...

Einweghandschuhe

6106-00001-0000... Latex-Einweg-Handschuh Fliege Box

Latex, beidseitig tragbar, nahtlos, gepudert, unsteril, gut für Laborarbeiten geeignet, Box = 100 Stück

S, M, L, XL



6106-00001-0000...

6106-00002-0000... Nitril-Einweg-Handschuh Mücke Box

Nitril, blau, puderfrei, unsteril, Rollrand beidseitig tragbar, für Lebensmittel geeignet Box = 100 Stück

S, M, L, XL



6106-00002-0000...

6106-00003-0000... Vinyl-Einweg-Handschuh Motte Box

Vinyl, transparent, gepudert, unsteril, Rollrand, beidseitig tragbar, für Lebensmittel geeignet Box = 100 Stück

7, 8, 9, 10



6106-00003-0000...



6106-00015-0000...

6106-00015-0000... Nitril-Einweg-Handschuh Skorpion Box

Nitril, beidseitig tragbar, schwarz, puderfrei, unsteril, Rollrand, für Lebensmittel geeignet, Box = 100 Stück

XS, S, M, L, XL

6107-00001-0000... Industrie-und Haushaltshandschuh Biene

(VE 12/144) Paar hochwertige Industriequalität aus Naturlatex mit Baumwollvelourisierung, hervorragendes Gefühl, sehr reißfest, gelb, Länge 30 cm, CE CAT 2, für Lebensmittel geeignet
Einsatz: Raumpflege, Wartungsarbeiten, Nahrungsmittelzubereitung etc.



S, M, L, XL



6107-00001-0000...

Nitrilhandschuhe

6104-00007-0000... Nitrilhandschuh Zitronenfalter

(VE 12/144) Paar ausgezeichnetes Tastgefühl, sehr griffiger und rutschfest, Handrücken teilbeschichtet, Strickbund, CE CAT 2
Einsatz: Automobilbau, metallverarbeitende Industrie, Montage- und Wartungsarbeiten, Gartenbau, Landwirtschaft, Verpackungsindustrie, etc.



7, 8, 9, 10



6104-00007-0000...



6104-00008-0000...

6104-00008-0000... Nitrilhandschuh Apollofalter

(VE 12/144) Paar robuster Nitrilhandschuh mit Stulpe, für Umgang mit rauen und abriebintensiven Materialien geeignet, teilbeschichtet, CE CAT 2
Einsatz: metallverarbeitende Industrie (Stanzereien, Blechbearbeitung), Maschinenbau, Straßenbau



8, 9, 10



6104-00009-0000...

6104-00009-0000... Nitrilhandschuh Segelfalter

(VE 12/144) Paar robuster Nitrilhandschuh mit Strickbund, für Umgang mit rauen und abriebintensiven Materialien geeignet, teilbeschichtet, CE CAT 2
Einsatz: metallverarbeitende Industrie (Stanzereien, Blechbearbeitung), Maschinenbau, Straßenbau



9, 10

Montagehandschuhe

6105-00069-0010... Montagehandschuh Samtfalter

(VE 12/120) Paar
Kunstleder, dehnbare Neopren-Handrücken, Klettverschluss am Bund, Daumen, Zeige- und Mittelfinger frei, CE CAT 2
Einsatz: Montagearbeiten, Feinmechanikerarbeiten



8, 9, 10



6105-00069-0010...

6105-00054-0000... Montagehandschuh Trauerfalter

(VE 6/60) Paar
Synthetikleder, gutes Fingerspitzengefühl, geschmeidig, gute Griffestigkeit, verstärkter Zeigefinger, verstärkte Fingerspitzen, ventilierender Handrücken, CE CAT 2
Einsatz: Feinmontagearbeiten, Montagearbeiten, Maschinenführer, Tischlerarbeiten, Installationsarbeiten, Maschinenführerarbeiten, Lagerarbeiten, Flughafenarbeiten



7, 8, 9, 10, 11



6105-00054-0000...

6101-00016-0000... Montagehandschuh Feuerfalter

(VE 12/120) Paar
Synthetikleder mit hoher Luftdurchlässigkeit, verstärkter Zeigefinger, dehnbare und verschleißfester Polyester-Handrücken, Klettverschluss am Bund, atmungsaktives Material, verstärkte Nähte, silikonfrei, maschinenwäschegeeignet bei 40°, CE CAT 2
Einsatz: Montagearbeiten, Lackierwerkstätten



7, 8, 9, 10, 11



6101-00016-0000...

6105-00022-0000... Macrothan-Montagehandschuh Distelfalter

(VE 6/60) Paar
anpassungsfähig, extrem geschmeidig, atmungsaktiv, verstärkter Zeigefinger, verstärkte Nähte, Reflektoren, wattierte Innenhand, ergonomisch vorgebeugte Finger, Klettverschluss am Bund, silikonfrei, maschinenwäschegeeignet bei 40°C, CE CAT 2
Einsatz: Montagearbeiten, Feinmechanikerarbeiten



6, 7, 8, 9, 10, 11



6105-00022-0000...

Spezialhandschuhe

Chemikalienschutzhandschuhe

6107-00002-0000.10 Neoprenhandschuh Schwarze Koralle

(VE 12/144) Paar
schwarz, mit Baumwollvelourisierung, flüssigkeitsdicht, öl- und fettbeständig, hohe mechanische und chemische Beständigkeit, gute Griffestigkeit, Länge 32 cm, CE CAT 3, Gr. 10
Einsatz: Petrochemie, Lackiererei, chem. Industrie, Automobilindustrie, usw.



6107-00002-0000.10

6107-00003-0000... Chemikalienhandschuh Steinkoralle

(VE 12/144) Paar
velourisiert, Nitril grün, Länge 33 cm, CE CAT 3
Einsatz: chem. Industrie, Lackiererei, Batterieherstellung, Automobilindustrie, usw.



6107-00003-0000...

6107-00004-0000... Naturlatex-Handsuh Blaue Koralle

(VE 12/144) Paar
hellblau, geraucht für besseren Trocken- und Nassgriff, mit hochwertigem Baumwollfutter, ca. 30 cm lang, lebensmittelgeeignet, 1,4 mm stark, CE CAT 3
Einsatz: Lebensmittelindustrie, Fischfang, Fischzucht, Gemüseanbau, Gartenbau, Druckereien, Parfümherstellung, Hausmeisterarbeiten, Bauhandwerk



6107-00004-0000...

6 Hand - Kopfschutz

6107-00013-0000...Nitril-Handschuh Feuerkoralle

(VE 10/120) Paar
vollständig beschichtet, Baumwollverleisurierung, sandige Oberfläche,
für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen,



beständig gegen Öle und Fette, wasser- und ölabweisend, CE CAT 3
Einsatz: Bereiche mit chemischen Gefahren, Umgebungen mit mikrobiologischen Gefahren,
gesundheitsgefährdende Bereiche, ätzende Umgebungen, kalte/nasse Bereiche, ölige und
schmierige Bereiche

7, 8, 9, 10, 11, 12



6107-00013-0000...

6107-00005-0000.10 PVC-Handschuh Laubfrosch I

(VE 12/72) Paar
PVC, grün, gerauht, flüssigkeitsbeständig, flexibel,
hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb, Länge ca. 30 cm,
antibakteriell, CE CAT 3, Gr. 10



Einsatz: Petrochemie, Stahl-, Beschichtungs- und Metallverarbeitung,
chemische Verfahren, Instandhaltung, verwandte Industriezweige

6107-00005-0000.10



6107-00006-0000.10 Vinyl-Handschuh Laubfrosch II

(VE 12/72) Paar
Vinyl, grün, gerauht, flüssigkeitsbeständig, flexibel, hervorragende
Beständigkeit gegen Abrieb, Länge ca. 45 cm, antibakteriell,
CE CAT 3, Gr. 10



Einsatz: Petrochemie, Stahl-, Beschichtungs- und Metallverarbeitung,
chemische Verfahren, Instandhaltung, verwandte Industriezweige

6107-00006-0000.10



6107-00007-0000.10 PVC-Handschuh

(VE 12/120) Paar
PVC, rot, flüssigkeits-, chemikalien und ölbeständig, sehr flexibel,
besonders strapazierfähig, Länge ca. 27 cm, CE CAT 3, Gr. 10



6107-00007-0000.10

6107-00008-0000.10 PVC-Handschuh

(VE 12/72) Paar
PVC, rotbraun, sehr flexibel, Länge ca. 45 cm, CE CAT 2, Gr. 10



6107-00008-0000.10

Schnittschutzhandschuhe

6108-00002-0000.10 Schnittschutzhandschuh Wespe

(VE 6/60) Paar
Schnittschutzlevel 5 nach EN 388:2003,
Schnittschutzstufe nach EN 388:2016 war zum Zeitpunkt des Katalogdruckes
noch nicht bekannt, nahtlos gestrickter Spezialfaserhandschuh mit schwarzer
Nitril-Schaum-Beschichtung, atmungsaktiver Handrücken für besonderen
Tragekomfort, hervorragender Nass- und Trockengriff, sehr gute Abriebbeständigkeit,
besonders für Präzisionsarbeiten geeignet, CE CAT 2, Gr. 10



6108-00002-0000.10

6108-00003-0000... PU-Schnittschutzhandschuh Sandmücke

(VE 12/120) Paar
Schnittschutzlevel 3 nach EN 388:2003,
Schnittschutzstufe B nach EN 388:2016, nahtlos gestrickter Feinstrickhandschuh
mit grauer PU-Beschichtung, fusselfrei, sehr gute Abriebbeständigkeit,
ventilierende Oberseite, besonders für Präzisionsarbeiten geeignet, CE CAT 2



6108-00003-0000...

6108-00036-0000... Nitril-Schnittschutzhandschuh Stechmücke

(VE 12/72) Paar
Schnittschutzlevel 5 nach EN 388:2003,
Schnittschutzstufe nach EN 388:2016 war zum Zeitpunkt des Katalogdruckes noch
nicht bekannt, nahtlos gestrickt, Nitrilbeschichtung bis über die Handknöchel,
fester Griff auf öligen Oberflächen, flüssigkeitsabweisend, verstärkte Daumenbeuge,
waschbar bis 40°C, silikonfrei, CE CAT 2



6108-00036-0000...

6108-00048-0000... PU-Schnittschutzhandschuh Moskito

(VE 12/60) Paar
Schnittschutzlevel 4 nach EN 388:2003,
Schnittschutzstufe B nach EN 388:2016,
aus Dyneema-Faser, ausgezeichnetes Fingerspitzengefühl, gute Griffigkeit,
CE CAT 2



6108-00048-0000...

6, 7, 8, 9, 10, 11

6108-00007-0000... Schnittschutz-Montagehandschuh Hummel

(VE 6/60) Paar
Schnittschutzlevel 3 nach EN 388:2003,
Schnittschutzstufe C nach EN 388:2016,
strapazierfähig, sehr guter Griffestigkeit, Kevlarfutter zum Schutz
gegen Schnittverletzungen, verstärkter Zeigefinger, verstärkte Nähte, Reflektoren,
ergonomisch vorgebeugte Finger, Klettverschluss am Bund,
maschinenwäschegeeignet bei 40°C, CE CAT 2



6108-00007-0000...

6, 7, 8, 9, 10, 11

6108-00054-0000... Schnittschutzhandschuh Kriebelmücke

(VE 3/60) Paar
Schnittschutzlevel 3 nach EN 388:2003, Vollnarben Ziegenleder,
wasserabweisend, hervorragendes Fingerspitzengefühl,
besonders geschmeidig und strapazierfähig, Kevlar-Futter, CE CAT 2



6108-00054-0000...

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

6108-00055-0000... Winter-Schnittschutzhandschuh Bremse

(VE 3/60) Paar
Schnittschutzlevel 3 nach EN 388:2003, Vollnarben Ziegenleder,
wasserabweisend, hervorragendes Fingerspitzengefühl,
besonders geschmeidig und strapazierfähig,
Kevlar-/Thinsulate-Futter, CE CAT 2



6108-00055-0000...

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

6108-00004-0000 Kevlar-Unterarmschutz Mücke

(VE 20) Paar
Schnittschutzlevel 3 nach EN 388:2003,
Schnittschutzstufe C nach EN 388:2016,
feingestrickte, atmungsaktive und eng anliegende Armschützer,
ohne Daumenloch, flexibel mit angenehmem Tragekomfort,
hohe Standzeit, 25 cm lang, CE CAT 2



6108-00004-0000

6108-00051-0000 Unterarmschutz Bartmücke

(VE 10/100) Paar
Schnittschutzlevel 5 nach EN388:2003,
Schnittschutzstufe nach EN 388:2016 war zum Zeitpunkt des
Katalogdruckes noch nicht bekannt,
höchster Tragekomfort, aus TAEK15-Spezialgarn,
Klettverschluss am Oberarm zur optimalen Fixierung, 40 cm lang, CE CAT 2



6108-00051-0000

6108-00046-0000 Unterarmschutz Tigermücke

(VE 1/10) Stück
Schnittschutzlevel 3 nach EN 388:2003,
Schnittschutzstufe B nach EN 388:2016,
aus Dyneema-Faser, mit Daumenloch, 35 cm lang, CE CAT 2



6108-00046-0000

Vibrationshandschuhe

6109-00009-0000... Vibrationshandschuh

(VE 6/60) Paar
vibrationshemmend, geschmeidig, guter Griff,
besonders bequem verstärkter Zeigefinger, verstärkte Nähte,
verstärkte Fingerspitzen, wattierte Handinnenfläche,
vorgebogene Finger, Klettverschluss, CE CAT 2



6109-00009-0000...

7, 8, 9, 10, 11, 12

Sandstrahlhandschuhe

6107-00009-0000.10 PVC-Handschuh Ringelnatter

(VE 6/36) Paar

PVC, rotbraun, flüssigkeitsbeständig, sehr flexibel, hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb, Länge ca. 60 cm, CE CAT 2, Gr. 10

Einsatz: Teilbearbeitung, Fischerei und Landwirtschaft, sowie allgemeine Arbeiten



6107-00009-0000.10

6107-00014-0000...

6107-00014-0000... PVC Handschuh

(VE 10/100) Paar

PVC, weinrot, sehr flexibel, mit 70 cm langer Stulpe - schützt den gesamten Arm, flauschig aufgeraute Innenseite, frei von Naphtalin, CE CAT 3

Einsatz: Teilbearbeitung, Fischerei und Landwirtschaft, sowie allgemeine Arbeiten



8, 9, 10

Hitzeschutzhandschuhe

6102-00004-0000.9 Handschuh Crusader Flex

(VE 12/72) Paar

24 cm lang, hervorragende Schnitt-, Stich- und Abriebfestigkeit, ausgezeichneter Griff auf trockenen und verölten Oberflächen, sicherer Schutz von Handrücken, Unterarm und Handgelenk vor Hitzegefahr (bis 180°C), asbestfrei, nahtfreie Handfläche, CE CAT 3, Gr. 9

Einsatz: Umgang mit heißem Glas, Gummiverarbeitung (Herstellung von Reifen und Riemen, Vulkanisieren), Handhabung von heißen Guss-Stücken und Holztafeln, usw.



6102-00004-0000.9



6102-00005-0000.10

6102-00005-0000.10 Handschuh Crusader Flex

(VE 12/72) Paar

33 cm lang, hervorragende Schnitt-, Stich- und Abriebfestigkeit, ausgezeichneter Griff auf trockenen und verölten Oberflächen, sicherer Schutz von Handrücken, Unterarm und Handgelenk vor Hitzegefahr (bis 180°C), asbestfrei, nahtfreie Handfläche, CE CAT 3, Gr. 10

Einsatz: Umgang mit heißem Glas, Gummiverarbeitung (Herstellung von Reifen und Riemen, Vulkanisieren), Handhabung von heißen Guss-Stücken und Holztafeln, usw.



6104-00012-0000.10

6104-00012-0000.10 Baumwoll-Handschuh Hochofen

(VE 6/72) Paar

robuster, doppelt gestrickter Hitzeschutzhandschuh, Nitril-Beschichtung für bessere Griffsicherheit, Schutz vor kurzfristiger Hitze bis zu 200°C, CE CAT 3, Gr. 10

Einsatz: Umgang mit heißem Glas, Gummiverarbeitung (Herstellung von Reifen und Riemen, Vulkanisieren), Handhabung von heißen Guss-Stücken und Holztafeln, usw.



Eyltex
GmbH
Wir ziehen an!



Hitzeschutzkleidung
finden Sie
in der Gruppe 5!

6102-00032-0000.10 Aramidgewebe-Handschuh

weich, flexibel, schnittfest, Baumwoll-Jersey-Futter, einlagig isoliert, Länge: ca. 36 cm, kurzfristig bis 500°C hitzebeständig, CE KAT 3



6102-00032-0000.10



6102-00033-0000.10

6102-00033-0000.10 Preox-Aramid-Handschuh

weicher, flexibler Fauster, abriebfest, schnittfest, Futter aus Baumwoll-Schlinge, doppelt isoliert, Daumen seitlich daher beidseitig nutzbar, Länge: 30 cm, kurzfristig bis 650°C hitzebeständig, CE CAT 3



6102-00030-0000.10



6102-00035-0000.10

6102-00030-0000.10 Aramidgewebe-Handschuh aluminisiert

einseitig aluminisiert, Handinnenfläche aus Aramidgewebe (kurzfristig 500°C hitzebeständig), Baumwoll-Jersey-Futter, schnitt- und abriebfest, Länge: 38 cm, Material: Außenhand und Stulpe aus Preox-Aramidgewebe, kurzfristig bis 1000°C Strahlungshitze, CE CAT 3



6102-00035-0000.10 Preox-Aramid-Handschuh

einseitige, flexible Aluminisierung, Handinnenfläche aus Sebatanleder (kurzfristig 250°C hitzebeständig), Futter aus Baumwoll-Jersey, abriebfest, Außenhand und Stulpe aus Preox-Aramidgewebe, kurzfristig bis 1000°C Strahlungshitze, Länge: 38 cm, CE CAT 3



6102-00034-0000

6102-00034-0000 Hitzeschutz-Fauster

weicher, flexibler Fauster aus Silikatgewebe, klebt nicht auf Glas, Futter aus Preox-Vlies mit Spezialisolierung, Daumen seitlich daher beidseitig nutzbar, Länge: 40 cm, kurzfristig bis 1100°C hitzebeständig, CE CAT 3



Kinderhandschuhe

7409-00003-0000... Lederhandschuh

VE (12/120) Paar
Synthetikleder, ungefütert, verstärkte Finger und Daumen, gutes Fingerspitzengefühl, geschmeidig, robust, frei von Chrom, CE CAT 1

4, 7

7409-00004-0000... Winterhandschuh

VE (12/120) Paar
Synthetikleder, Futter aus Kunstpelz, verstärkte Finger und Daumen, gutes Fingerspitzengefühl, geschmeidig, robust, frei von Chrom, CE CAT 1

4, 7



7409-00003-0000...



7409-00004-0000...

Atemschutz

Informationen zu Partikelfiltern

Schutzstufen

Schutzstufe	Art der Luftbelastung	Beispiele	Vielfaches des Grenzwertes
P1	ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis ¹	Umgang mit Grobstäuben	4 (Halbmaske) 4 (Vollmaske)
P2	gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis ²	Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metall und Kunststoffbearbeitung (außer PVC) + Umgang mit Önebel	10 (Halbmaske) 15 (Vollmaske)
P3	gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis ³	Umgang mit Schwermetallen, Hartholz, radioaktiven und biochemischen Stoffen sowie Önebel, Schweißarbeiten von Edelstahl	30 (Halbmaske) 400 (Vollmaske)

R: Re-usable (wiederverwendbar) - kann länger als eine Schicht verwendet werden

D: Diese Filter erfüllen die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitsaubprüfung.
Das bedeutet, weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit.

¹ Nicht gegen krebserzeugende und radioaktive Stoffe, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 und Enzyme.

² Nicht gegen krebserzeugende Stoffe, radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme.

³ Gegen radioaktive Partikel, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme.

Informationen zu Gasfiltern

Schutzstufen

Schutzstufe	Farbe	Art der Luftbelastung	Beispiele	Vielfaches des Grenzwertes
A1		Organische Gase und Dämpfe Siedepunkt > 65°C	Umgang mit Lösungsmitteln aus Lacken, Farben und Klebstoffen	30-fach (Halbmaske) 400-fach (Vollmaske) bis Konzentration < 0,1 Vol. %
A2		siehe A1	wie A1, jedoch für höhere Konzentrationen einsetzbar	30-fach (Halbmaske) 400-fach (Vollmaske) bis Konzentration < 0,5 Vol. %
A1B1E1		siehe A1 + anorganische Gase und Dämpfe + saure Gase	wie A1 + Umgang mit Chlor, Brom, Blausäure + Umgang mit Schwefeldioxid, Salzsäure und anderen sauer reagierenden Gasen	30-fach (Halbmaske) 400-fach (Vollmaske) bis Konzentration < 0,1 Vol. %
A1B1E1K1		siehe A1B1E1 + Ammoniak	wie A1B1E1 + Umgang mit Ammoniak	30-fach (Halbmaske) 400-fach (Vollmaske) bis Konzentration < 0,1 Vol. %
A2B2E1		siehe A1B1E1	wie A1B1E1, jedoch für höhere Konzentrationen einsetzbar	30-fach (Halbmaske) 400-fach (Vollmaske) bis Konzentration < 0,5 Vol. % (A + B), bis Konzentration < 0,1 Vol. % (E)
AX		Organische Dämpfe Siedepunkt ≈ 65°C	Umgang mit Niedrigsiedern, z.B. Aceton, Dichlormethan	Limitierte Einsatzgrenzen für Niedrigsieder Gr. 1 + Gr. 2 (siehe BGR 190) Filter für den einmaligen Gebrauch
Hg P3		Quecksilber	Umgang mit Quecksilberdämpfen	Maximale Gebrauchszeit gegen Quecksilber 50 Stunden

Filterhinweise für Ihre Anwendungen

Tätigkeit	Schadstoffe	Filterempfehlung
Reinigen/Schleifen/Lackieren		
Reinigen		
Hochdruck-Dampfstrahlen	Waschseifennebel	A2+P2
Schleifen		
Rostentfernung	Roststaub, Metallstaub	P2
Farben, Anstriche	Farbpartikel	P2
Holz, allgemein	Holzstaub	P2
Hartes Holz, z.B. Eiche	Holzstaub	P3
Eisen, Stahl	Metallstaub	P2
Kunststoffe	Kunststoffstäube	P2
Putz, Mauerwerk, Beton	Steinstaub	P2
Farbe/Klebstoff entfernen		
Farbe abschleifen/abbürsten	Feine Farbpartikel	P2
Farbe abschleifen/abbürsten (bei chromhaltigen Anstrichen)	Feine Farbpartikel	P3
Farbe abbrennen/abflämmen	Feine Partikel und Gase	ABE1+P3
Klebstoffe abkratzen/abschleifen	Feine Partikel	P2
Streichen/Lackieren/Farbe spritzen		
Farbe streichen/rollen	Lösemiteldämpfe	A2
Wasserlösliche Farben streichen/rollen u.a.	Lösemiteldämpfe	A2
Lack streichen/rollen	Lösemiteldämpfe	A2
Farbe spritzen	Farbnebel	A2+P2
Aufspritzen von Antifouling	Lösemiteldämpfe/Farbnebel	A2+P3
Lackieren (Spritzen) von wasserlöslichen Farben	Farbnebel	A2+P2
Lackieren (Spritzen) von lösemittelhaltigen Farben	Lösemiteldämpfe/Farbnebel	A2+P2
Holzverarbeitung		
Bearbeitung von Holz		
Schleifen, allgemein	Feine Partikel, Holzstaub	P2
Schleifen, hartes Holz, z.B. Eiche	Feine Partikel, Holzstaub	P3
Schneiden	Feine Partikel, Holzstaub P2	
Arbeiten mit lösemittelhaltigen Bleichmitteln	Lösemiteldämpfe und -nebel	ABEK1+P2
Behandlung mit Lacken und Holzschutzmitteln u.a.	organische Dämpfe	ABEK1+P2
Wasserlösliche Holzanstriche, die Arsen, Chrom oder Kupfer enthalten	Feiner Farbnebel	ABE1+P3
Farbe/Klebstoff entfernen		
Farbe abschleifen/abbürsten, allgemein	Feine Farbpartikel	P2
Farbe abschleifen/abbürsten, bei chromhaltigen Anstrichen	Feine Farbpartikel	P3
Farbe abbrennen/abflämmen	Feine Partikel und Gase	ABE1+P3
Schleifen von Antifouling	Feine Farbpartikel	P3
Klebstoffe abkratzen/abschleifen	Feine Partikel	P2
Abbeizen (chemisch)	Saure Gase	ABE1+P3
Oberflächenversiegelung		
Lack streichen/rollen	Lösemiteldämpfe	A2
Rollen/streichen von wasserlöslichen Farben u.a.	Lösemiteldämpfe	A2
Streichen (Lackieren) von lösemittelhaltigen Farben	Lösemiteldämpfe	A2
Lackieren (Spritzen) von wasserlöslichen Farben	Farbnebel	A2+P2
Bau- und Baunebenarbeiten		
Bauvorbereitung/Bauerrichtung		
Abbrucharbeiten	Allgemeiner Staub	P2
Holzbearbeitung, Weichholz	Weichholzstaub	P2
Holzbearbeitung, Hartholz (z.B. Eiche)	Hartholzstaub	P3
Asbestsanierung	Asbestpartikel	P3
Erdarbeiten, ausheben	Kontaminiertes/verschmutzter Boden	ABEK1+P2
Fundamente gießen	Betonstaub	P2
Schneiden/Nieten/Schweißen	Metallstaub/Schweißrauch	ABE1+P3
Schleifen	Metallstaub	P2
Untermauern	Staub/Betriebsflüssigkeit	ABE1+P2
Untertunneln	Lehmstaub/verschmutzter Boden	P2
Baufertigstellung/Baunebengewerbe		
Verputzen	Feiner Putzstaub	P2
Holzarbeiten,	allgemein Holzstaub	P2
Holzarbeiten, hartes Holz, z.B. Eiche	Holzstaub P3	
Schweißen	Metallstaub/Schweißrauch	ABE1+P3
Fliesenlegen/Dachdecken	Fliesen- und Ziegelstaub	P2
Dachisolierung	Staub und Fasern	P2
Malen/Anstreichen	Organische Dämpfe	A2
Dachauskleidung	Partikel	P2
Sonstiges		
Kfz-Reparatur und -Lackierung		
Schweißen	Metallrauche, Ozon, NOx	ABE1+P3
Farbe spritzen	Farbnebel, Lösemiteldämpfe	A2+P2
Farbe streichen	Lösemiteldämpfe	A2
Austausch von Kupplungs- und Bremsbelägen	Feinstaub, Asbest	P3
Arbeit mit Klebstoffen		
Klebstoff streichen	Lösemiteldämpfe	A2
Sprühkleber	Klebstoffnebel, Lösemiteldämpfe	A2+P2
Starke Epoxidharzkleber	Dämpfe	A2+P2
Polyesterharz von Hand zubereiten	Feine Partikel und Lösemiteldämpfe	A2+P2
Polyesterharz schleifen	Feine Partikel	P2
Polyesterharz spritzen	Sprühnebel und Lösemiteldämpfe	A2+P2
Schädlingsbekämpfung	Dämpfe von Insektiziden, Pestiziden	A2+P3
Schweißen von:		
Aluminium	Aluminiumoxidrauche	ABE1+P3
Edelstahl	Metalloxidrauche	ABE1+P3
Zink	Zink- und allg. Metallrauche	ABE1+P3

Wichtige Hinweise! Verwenden Sie Atemschutzmasken und -filter nicht: • bei weniger als 19% Sauerstoff in der Umgebungsluft • bei Arbeiten in engen Räumen (Bunker, Kesselwagen, Rohrleitungen o.ä.) • bei Auftreten unbekannter Schadstoffe bzw. unbekannter Schadstoffkonzentration

Einweg-Masken gemäß EN 149:2001 + A1 : 2009

6201-00001-0000 Mundschutz (VE 50/1000) Stück

Schutz nur vor groben, nicht gesundheitsgefährdenden Staubpartikeln, keine persönliche Schutzausrüstung



6201-00001-0000

Feinstaubmasken

6201-00007-0000 Atemschutzmaske Mulde (VE 10/120) Stück

FFP 1, bis 4 x AGW*, mit Ausatemventil



6201-00007-0000



6201-00002-0000

6201-00002-0000 Atemschutzmaske Weser (VE 20/200) Stück

FFP1, bis 4 x AGW*, mit Ausatemventil, Basic-Serie

6201-00003-0000 Atemschutzmaske Elbe (VE 20/240) Stück

FFP1D, bis 4 x AGW*, mit Dichtlippe und Rundumbänderung, mit Ausatemventil



6201-00003-0000



6202-00001-0000

6202-00001-0000 Atemschutzmaske Oder (VE 20/200) Stück

FFP2, bis 10 x AGW*, mit Ausatemventil, Basic-Serie

6202-00013-0000 Atemschutzmaske Ruhr (VE 10/120) Stück

FFP2, bis 10 x AGW*, mit Ausatemventil



6202-00013-0000



6202-00007-0000

6202-00007-0000 Atemschutzmaske Lech (VE 10/120) Stück

FFP2D, bis 10 x AGW*, mit Ausatemventil

6202-00011-0000 Atemschutzmaske Aller (VE 10/100) Stück

FFP2, bis 10 x AGW*, mit Ausatemventil, Dichtlippe und elastischem Kopfband



6202-00011-0000



6202-00003-0000

6202-00003-0000 Atemschutzmaske Rhein (VE 20/240) Stück

FFP2D, bis 10 x AGW*, mit Dichtlippe und Rundumbänderung, ohne Ausatemventil

6202-00014-0000... Atemschutzmaske Isar (VE 10/120) Stück

FFP2D, bis 10 x AGW*, mit Ausatemventil, Nasendichtlippe, CLIP-Rundumbänderung, geringer Atemwiderstand, DuraMesh-Außenstruktur



6202-00014-0000...



6203-00002-0000...

6203-00002-0000... Atemschutzmaske Inn (VE 10/120) Stück

FFP3D, bis 30 x AGW*, mit Nasendichtlippe, Clip-Rundumbänderung, geringer Atemwiderstand, DuraMesh-Außenstruktur, mit Ausatemventil und ActivForm

S/M, M/L

*AGW = allgemeiner Grenzwert

Einweg-Halbm Masken gemäß EN 405:2001 + A1 : 2009

6204-00008-0000 Einweg-Halbm Maske A1P2 R D (VE 1/10) Stück

wartungsfreie CompactMask mit integrierten Filtern, wiederverwendbare, angenehm leicht, einfach zu bedienen, uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, dank des flachen Profils kann sie mit zusätzlicher Schutzausrüstung unproblematisch kombiniert werden, flachen, horizontal angeordneten Filter ermöglichen ein außergewöhnlich großes Sichtfeld, FlexFit-Zone im Nasenbereich sorgt für sicheren und komfortablen Sitz und macht unterschiedliche Größenvarianten überflüssig, Filterfläche wird durch die Faltpfilter-Technologie mehr als verdoppelt und führt zu einer deutlich spürbaren Verringerung des Atemwiderstands, wodurch die Aufnahmekapazität und damit die Einsatzdauer des Partikelfilters erhöht wird, zusätzlicher Vorfilter nicht notwendig



6204-00008-0000...

6204-00009-0000 Einweg-Halbm Maske A2P3 R D (VE 1/10) Stück

wartungsfreie CompactMask mit integrierten Filtern, wiederverwendbare, angenehm leicht, einfach zu bedienen, uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, dank des flachen Profils kann sie mit zusätzlicher Schutzausrüstung unproblematisch kombiniert werden, flachen, horizontal angeordneten Filter ermöglichen ein außergewöhnlich großes Sichtfeld, FlexFit-Zone im Nasenbereich sorgt für sicheren und komfortablen Sitz und macht unterschiedliche Größenvarianten überflüssig, Filterfläche wird durch die Faltpfilter-Technologie mehr als verdoppelt und führt zu einer deutlich spürbaren Verringerung des Atemwiderstands, wodurch die Aufnahmekapazität und damit die Einsatzdauer des Partikelfilters erhöht wird, zusätzlicher Vorfilter nicht notwendig



6204-00009-0000...

6204-00010-0000 Einweg-Halbm Maske ABEK1P3 R D (VE 1/10) Stück

wartungsfreie CompactMask mit integrierten Filtern, wiederverwendbare, angenehm leicht, einfach zu bedienen, uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, dank des flachen Profils kann sie mit zusätzlicher Schutzausrüstung unproblematisch kombiniert werden, flachen, horizontal angeordneten Filter ermöglichen ein außergewöhnlich großes Sichtfeld, FlexFit-Zone im Nasenbereich sorgt für sicheren und komfortablen Sitz und macht unterschiedliche Größenvarianten überflüssig, Filterfläche wird durch die Faltpfilter-Technologie mehr als verdoppelt und führt zu einer deutlich spürbaren Verringerung des Atemwiderstands, wodurch die Aufnahmekapazität und damit die Einsatzdauer des Partikelfilters erhöht wird, zusätzlicher Vorfilter nicht notwendig



6204-00010-0000...



Das Maskensystem von Moldex – EasyLock® Bajonett Anschluss – ein Filtersystem für Halbmaske und für Vollmaske!

6204-00004-0000.M Halbmaskenkörper 7002

Maskenkörper aus weichem, hautverträglichem TPE-Material, einfache Wartung und Reinigung ohne Werkzeug, mit EasyLock® Filtersystem, einfache, intuitive Handhabung, keine zusätzlichen Teile und Adapter notwendig, Bebanderung wahlweise fixierbar oder flexibel (zum Umhängen der Maske in Tragepausen)



6204-00004-0000.M

6205-00001-0000.M Vollmaskenkörper 9002

extrem leichte Vollmaske, Maskenkörper wiegt nur 360 g, rahmenlose Panorama-Sichtscheibe, erfüllt die hohen Anforderungen der Klasse 2, Maskenkörper aus weichem, hautverträglichem TPE-Material, einfaches Auf- und Absetzen, einfache Wartung und Reinigung ohne Werkzeug, mit EasyLock® Filtersystem, einfache, intuitive Handhabung, keine zusätzlichen Teile und Adapter notwendig



6205-00001-0000.M

EasyLock® Filter

passend für 6204-00004-0000 und 6205-00001-0000, Bajonettverschluss, Partikelfilter lassen sich mit der Gaskartusche oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden, Adapter und Partikelvorfilter sind überflüssig, Partikelfilter mit Faltdiaphragma-Technologie, sehr geringer Atemwiderstand, hohe Aufnahmekapazität, lange Haltbarkeit

EasyLock® Gasfilter

6206-00030-0000 EasyLock® Gasfilter A1 (VE 10)

organische Gase und Dämpfe, Siedepunkt > 65 °C, Umgang mit Lösungsmitteln aus Lacken, Farben und Klebstoffen, 30-fach GW* bei Halbmaske, 400-fach GW* bei Vollmaske, bis Konzentration < 0,1 Vol. %



6206-00030-0000

6206-00032-0000 EasyLock® Gasfilter A2 (VE 8)

wie A1, jedoch für höhere Konzentrationen einsetzbar, bis Konzentration < 0,5 Vol. %



6206-00032-0000

6206-00034-0000 EasyLock® Gasfilter ABE1 (VE 10)

wie A1, Schutz gegen anorganische Gase und Dämpfe, saure Gase, Umgang wie A1 + Umgang mit Chlor, Brom, Blausäure + Umgang mit Schwefeldioxid, Salzsäure und anderen sauer reagierenden Gasen, 30-fach GW* bei Halbmaske, 400-fach GW* bei Vollmaske, bis Konzentration < 0,1 Vol. %



6206-00034-0000

6206-00035-0000 EasyLock® Gasfilter ABEK1 (VE 10)

siehe A1B1E1 + Ammoniak, 30-fach GW* bei Halbmaske, 400-fach GW* bei Vollmaske, bis Konzentration < 0,1 Vol. %



6206-00035-0000

6206-00037-0000 EasyLock® Gasfilter A2B2E1 (VE 8)

siehe A1B1E1, jedoch für höhere Konzentrationen einsetzbar, 30-fach GW* bei Halbmaske, 400-fach GW* bei Vollmaske bis Konzentration < 0,5 Vol. % (A + B), bis Konzentration < 0,1 Vol. % (E)



6206-00037-0000

6206-00038-0000 EasyLock® Gasfilter AX (VE 8)

organische Dämpfe Siedepunkt \approx 65 °C, Umgang mit Niedrigsiedern z.B. Aceton, Dichlormethan, limitierte Einsatzgrenzen für Niedrigsieder, Gr. 1 + Gr. 2 (siehe DGUV 112 - 190), Filter für den einmaligen Gebrauch



6206-00038-0000

*GW = Grenzwert

EasyLock® Partikelfilter

6206-00025-0000 EasyLock® Partikelfilter P1 R (VE 20)

ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, Umgang mit Grobstäuben 4-fachen GW* bei Halbmaske und Vollmaske



6206-00026-0000

6206-00026-0000 EasyLock® Partikelfilter P2 R (VE 20)

gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metall und Kunststoffbearbeitung (außer PVC) + Umgang mit Ölnebel 10-fachen GW* bei Halbmaske, 15-fachen GW* bei Vollmaske



6206-00027-0000

6206-00027-0000 EasyLock® Partikelfilter P2 R + Ozon (VE 12)

gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metall und Kunststoffbearbeitung (außer PVC) + Umgang mit Ölnebel 10-fachen GW* bei Halbmaske, 15-fachen GW* bei Vollmaske



6206-00028-0000

6206-00028-0000 EasyLock® Partikelfilter P3 (VE 12)

gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, Umgang mit Schwermetallen, Hartholz, radioaktiven und biochemischen Stoffen sowie Ölnebel, Schweißarbeiten von Edelstahl, 30-fachen GW* bei Halbmaske, 400*-fachen GW bei Vollmaske



6206-00029-0000

6206-00029-0000 EasyLock® Partikelfilter P3 R + Ozon (VE 12)

gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, Umgang mit Schwermetallen, Hartholz, radioaktiven und biochemischen Stoffen sowie Ölnebel, Schweißarbeiten von Edelstahl, 30-fachen GW* bei Halbmaske, 400*-fachen GW* bei Vollmaske

EasyLock® Kombifilter

6206-00031-0000 EasyLock® Kombifilter A1P2 R (VE 8)

organische Gase und Dämpfe, Siedepunkt > 65 °C, Umgang mit Lösungsmitteln aus Lacken, Farben und Klebstoffen, 30-fach GW* bei Halbmaske, 400-fach GW* bei Vollmaske, bis Konzentration < 0,1 Vol.-% gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metall und Kunststoffbearbeitung (außer PVC) + Umgang mit Ölnebel 10-fachen GW* bei Halbmaske, 15-fachen GW* bei Vollmaske



6206-00033-0000

6206-00033-0000 EasyLock® Kombifilter A2P3 R (VE 6)

organische Gase und Dämpfe, Siedepunkt > 65 °C, Umgang mit Lösungsmitteln aus Lacken, Farben und Klebstoffen, 30-fach GW* bei Halbmaske, 400-fach GW* bei Vollmaske, bis Konzentration < 0,5 Vol.-% gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, Umgang mit Schwermetallen, Hartholz, radioaktiven und biochemischen Stoffen sowie Ölnebel, Schweißarbeiten von Edelstahl, 30-fachen GW* bei Halbmaske, 400-fachen GW* bei Vollmaske



6206-00036-0000

6206-00036-0000 EasyLock® Kombifilter ABEK1P3 R (VE 6)

siehe A1 + anorganische Gase und Dämpfe + saure Gase + Ammoniak, Umgang wie A1 + Umgang mit Chlor, Brom, Blausäure + Umgang mit Schwefeldioxid, Salzsäure und anderen sauer reagierenden Gasen, Ammoniak 30-fach GW* bei Halbmaske, 400-fach GW* bei Vollmaske, bis Konzentration < 0,1 Vol.-% gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, Umgang mit Schwermetallen, Hartholz, radioaktiven und biochemischen Stoffen sowie Ölnebel, Schweißarbeiten von Edelstahl, 30-fachen GW* bei Halbmaske, 400-fachen GW* bei Vollmaske

6206-00039-0000 EasyLock® Kombifilter ABEK1HgP3 R D

(VE 6)
siehe ABEK1P3 R + Quecksilber

6204-00002-0000 Atemschutz-Set „FULDA“

Inhalt der Box:
- Halbmaske 6204-00004-0000
- 2x A2P3 R Filter 6206-00033-0000



6204-00002-0000

*GW = Grenzwert

Das einzigartige Atemschutzsystem von Sundström – Kaufen Sie ein Produkt, und Sie erhalten ein System!

6204-00017-0000... Halbmaske SR 900

TPE, mit 2 Ausatemventilen, die sich durch äußerst geringen Atemwiderstand auszeichnen, Ventilkappen mit Abschirmung schützen die Ausatemmembrane gegen Staub und Farbpartikel, für Lebensmittel zugelassen, einfach verstellbare Tragebänder stellen eine V-Schleife dar und besitzen eine große schalenförmige Kopfplatte, die eine bequeme und sichere Einstellung ermöglicht, gleichzeitiges Tragen mit fast allen Schutzbrillen problemlos möglich

4 Anwendungsmöglichkeiten:

- als Filterschutz in Verbindung mit einem Gas- und/oder Partikel-Filter
- als Filterschutz in Verbindung mit einem Gas- und/oder Partikel-Filter, in Verbindung mit einem Rückenhalter-Filterssystem
- als Atemgerät mit kontinuierlicher Luftzufuhr an einer Druckluftversorgung
- als Atemgerät mit kontinuierlicher Luftzufuhr zusammen mit einer Gebläseeinheit

S, M, L

Sundström



6204-00017-0000...

6205-00010-0000 Vollmaske SR 200

Silikon, passt in der Größe zu den meisten Gesichtsformen, mit 3 Einatem- und 2 Ausatemventilen, somit ist ein äußerst geringer Atemwiderstand gewährleistet, Ventilkappen der Ausatemventile mit Abschirmung schützen das Ventil und die Membrane gegen Staub und Farbpartikel, für den Lebensmittelbereich zugelassen, einfach verstellbare Haltebänder sind am Visierahmen und an den Ausatemventilen befestigt, bequeme und sichere Passform, sphärisch geformtes Visier aus kratzfestem Polycarbonat bietet ein großes Sichtfeld,

3 Anwendungsmöglichkeiten:

- als Filterschutz in Verbindung mit einem Gas- und/oder Partikel-Filter
- als Atemgerät mit kontinuierlicher Luftzufuhr an einer Druckluftversorgung
- als Atemgerät mit kontinuierlicher Luftzufuhr zusammen mit einer Gebläseeinheit



6205-00010-0000

Filter



6206-00071-0000



6206-00076-0000



6206-00072-0000



6206-00073-0000



6206-00074-0000

6206-00076-0000 Gasfilter A1

organische Gase und Dämpfe, z. B. Lösungsmittel mit einem Siedepunkt > 65°C

6206-00071-0000 Gasfilter A2

wie A1, jedoch für höhere Konzentration einsetzbar

6206-00072-0000 Gasfilter ABE1

Schutz gegen organische (Bsp. Lösungsmittel mit einem Siedepunkt > 65°C), anorganische (Bsp. Chlor, Schwefelwasserstoff) und saure Gase und Dämpfe (Bsp. Schwefeldioxid, Fluorwasserstoff)

6206-00073-0000 Gasfilter ABE2

wie ABE1, jedoch für höhere Konz. eins.

6206-00074-0000 Kombifilter ABEK1 Hg P3R

Schutz gegen organische (Bsp. Lösungsmittel mit einem Siedepunkt > 65°C), anorganische (Bsp. Chlor, Schwefelwasserstoff) und saure Gase und Dämpfe (Bsp. Schwefeldioxid, Fluorwasserstoff), Schutz gegen Ammoniak und gewisse Amine (Bsp. Äthylendiamin), Schutz gegen Quecksilberdämpfe

6206-00077-0000 Gasfilter K2

Schutz vor Ammoniak und bestimmten Aminen, z. B. Äthylendiamin

6206-00078-0000 Gasfilter AX

Organische Gase und Dämpfe, z. B. Lösungsmittel mit einem Siedepunkt \leq 65°C

6206-00070-0000 Partikelfilter P3 R

Schutz gegen alle Arten partikelförmiger Verunreinigungen, lässt sich einfach mit einem Gasfilter kombinieren

6206-00075-0000 Vorfilter SR 221

zum Abfangen großer Partikel um die Lebensdauer der Partikel- und Kombifilter zu verlängern, 5 Stück



6206-00077-0000



6206-00078-0000



6206-00070-0000



6206-00075-0000

Filter mit Gewindeanschluß

6206-00080-0000 Gasfilter A2

organische Gase und Dämpfe,
z. B. Lösungsmittel mit einem Siedepunkt > 65°C
Nicht für Gebläsefiltergerät SR 700 geeignet!



6206-00080-0000

6206-00079-0000 Gasfilter ABE1

Schutz gegen organische (Bsp. Lösungsmittel mit einem Siedepunkt > 65°C),
anorganische (Bsp. Chlor, Schwefelwasserstoff) und saure Gase und Dämpfe
(Bsp. Schwefeldioxid, Fluorwasserstoff)
Nicht für Gebläsefiltergerät SR 700 geeignet!



6206-00079-0000

6206-00081-0000 Kombifilter A1BE2K1

Schutz gegen organische (Bsp. Lösungsmittel mit einem Siedepunkt > 65°C),
anorganische (Bsp. Chlor, Schwefelwasserstoff) und saure Gase und Dämpfe
(Bsp. Schwefeldioxid, Fluorwasserstoff), Schutz gegen Ammoniak und
gewisse Amine (Bsp. Äthylendiamin)
Nicht für Gebläsefiltergerät SR 700 geeignet!



6206-00081-0000

6206-00082-0000 Kombifilter A1BE2K1 Hg P3

Schutz gegen organische (Bsp. Lösungsmittel mit einem Siedepunkt > 65°C),
anorganische (Bsp. Chlor, Schwefelwasserstoff) und saure Gase und Dämpfe
(Bsp. Schwefeldioxid, Fluorwasserstoff), Schutz gegen Ammoniak und
gewisse Amine (Bsp. Äthylendiamin), Schutz gegen Quecksilberdämpfe
Nicht für Gebläsefiltergerät SR 700 geeignet!



6206-00082-0000



für den reinen Partikelschutz



6208-00004-0000

6208-00004-0000 Gebläsefiltergerät SR 700

kleines und leichtes Partikelfiltergebläse, 2 Luftstromarten wählbar, akustische und optische Alarmer für gesättigte Partikelfilter und niedrige Batterieladung, elektronische Luftströmungsregelung überwacht den eingestellten Luftstrom und hält ihn konstant – selbstkalibrierend, Elektronik und Gebläsegehäuse sind dicht verkapselt und erleichtern so alle potenziell anfallenden intensiven Reinigungs- und Dekontaminationsarbeiten, bis zu 8 Stunden Betriebszeit bei 2 Stunden Ladezeit

Lieferumfang:

Gebläse SR 700
Batterie SR 701
Ladegerät SR 713
Gürtel SR 508
2x Partikelfilter P3R SR 510
2x Filteradapter
10x Vorfilter SR 221
2x Vorfilterhalter SR 5153
Strömungsmesser SR 356

für den Schutz vor Partikeln und Gasen



6208-00005-0000

6208-00005-0000 Gebläsefiltergerät SR 500

kompaktes Gebläsegerät für den Schutz vor gesundheitsgefährdenden und schädlichen Partikeln sowie Dämpfen und Gasen, 2 Luftstromarten wählbar, akustischer, optischer und Vibrationsalarm, elektronische Luftströmungsregelung überwacht den eingestellten Luftstrom und hält ihn konstant – selbstkalibrierend, Elektronik und Gebläsegehäuse sind dicht verkapselt und erleichtern so alle potenziell anfallenden intensiven Reinigungs- und Dekontaminationsarbeiten, bis zu 8 Stunden Betriebszeit bei 2 Stunden Ladezeit

Lieferumfang:

Gebläse SR 500
Batterie SR 501
Ladegerät SR 513
Gürtel SR 508
2x Partikelfilter P3R SR 510
2x Filteradapter SR 511
10x Vorfilter SR 221
2x Vorfilterhalter SR 512
Strömungsmesser SR 356

Kopfteilprogramm**6209-00026-0000 Leichte Haube SR 561**

TH3, schützt gesamten Kopf- und Schulterbereich, geringes Gewicht, verstellbare weiche Nackendichtung aus Baumwolle, verstellbares und wiederverwendbares Kopfgestell, Visier aus chemikalienresistentem PETG



6209-00026-0000

6209-00032-0000 Visier SR 570

TH3, robust, hochklappbares Visier, Ausatemventil reduziert die Ansammlung von Kohlendioxid unter dem Schild bei schweren Arbeiten, Kopfband mit mehreren Einstellmöglichkeiten, Anstoßkappe zum Schutz vor Stößen, kann auch mit Druckluftzusatz benutzt werden



6209-00032-0000

6209-00028-0000 Helmvisier SR 580

TH3, vollständiger Schutz für Atemwege, Kopf und Gesicht, einfach hochklappbares Visier aus Polycarbonat, Ausatemventil reduziert die Ansammlung von Kohlendioxid unter dem Schild bei schweren Arbeiten, kann auch mit Druckluftzusatz benutzt werden



6209-00028-0000

6209-00029-0000 Helmvisier mit Schweißkassette SR 580/584

wie Helmvisier, jedoch zusätzlicher Schutz für Schweißarbeiten, Gesichtsdichtung aus schwer entflammablem Material, Schweißkassette kann angehoben werden, inkl. 5 Schweißgläser mit Dichtgrad EN10, kann auch mit Druckluftzusatz benutzt werden



6209-00029-0000

Dräger Atemschutz

6204-00003-0000 Dräger X-plore® 3300 Atemschutz-Halbmaste Doppelfiltersystem

Gr. M, wartungsarm, bequem, erstklassiges Sichtfeld durch seitlich flache Positionierung der Filter, sicheres und einfaches Einsetzen der Filter, hoher Schutzfaktor durch hohen Dichtsitz, hoher Tragekomfort durch hochwertige Materialien, flexi-Fit-Kopfspinne für perfekten Sitz auch unter einem Helm, X-Führung der Befähigung durch gute, druckfreie Gewichtsverteilung

Dräger



6204-00003-0000

Bajonettfilter für X-plore® 3300

wirksamer Schutz gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff, Ammoniak, Quecksilber-Dampf und Partikel, einfache und sichere Handhabung durch einrastende Bajonettverschlüsse, bei richtiger Lagerung eine Haltbarkeit von 6-12 Jahren ab Herstellungsdatum (Filtertypabhängig)

6206-00014-0000 Partikelfilter Pure P2 R (VE 20)

6206-00017-0000 Gasfilter A1B1E1K1 (VE 20)

6206-00018-0000 Kombinationsfilter A1B1E1K1Hg P3 (VE 14)

6206-00015-0000 Kombinationsfilter A2B2 P3 R D (VE 12)



6206-00014-0000



6206-00015-0000

Weitere Filter auf Anfrage.

Gasmessgeräte

Eingasmessgerät Dräger PAC 6000

zeitlimitiertes Mess- und Warngerät misst auch unter rauen Bedingungen zuverlässig und präzise, schnelle Sensoransprechzeiten und eine kraftvolle Batterie sorgen für maximale Sicherheit, großes Display mit Hintergrundbeleuchtung zeigt alle wichtigen Informationen, 2 Jahre lang praktisch wartungsfrei, einfache Befestigung mit fest schließender Krokodilklemme, abhängig vom Sensor werden Temperaturen von bis zu -40 °C bis 55 °C und Luftdrücke zwischen 700 und 1.300 mbar toleriert, großes Display zeigt die jeweilige Gaskonzentration, Datenspeicher, bei evtl. gefährlichen Gaskonzentrationen warnt es akustisch (90db), optisch (360°) und mit einer spürbaren Vibration, für die gesamte wartungsfreie Lebensdauer muss weder Sensor- noch Batteriewechsel durchgeführt werden, Laufzeit startet mit der ersten Aktivierung und nach 2 Jahren schaltet sich das Gerät automatisch ab

Zubehör auf Anfrage erhältlich.

6207-00021-0000 Dräger PAC 6000 CO

6207-00022-0000 Dräger PAC 6000 H₂S

6207-00023-0000 Dräger PAC 6000 SO₂

6207-00024-0000 Dräger PAC 6000 O₂



6207-00021-0000



6207-00022-0000



6207-00023-0000



6207-00024-0000



Eingmessgerät Dräger PAC 6500

Mess- und Warngerät misst auch unter rauesten Bedingungen zuverlässig und präzise, schnelle Sensoransprechzeiten und eine kraftvolle Batterie sorgen für maximale Sicherheit, großes Display mit Hintergrundbeleuchtung zeigt alle wichtigen Informationen, einfache Befestigung mit fest schließender Krokodilklemme, abhängig vom Sensor werden Temperaturen von bis zu $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ und Luftdrücke zwischen 700 und 1.300 mbar toleriert, großes Display zeigt die jeweilige Gaskonzentration, Datenspeicher, bei evt. gefährlichen Gaskonzentrationen warnt es akustisch (90db), optisch (360°) und mit einer spürbaren Vibration, kann mit einem mit einem Dräger Dualsensor ausgestattet werden um 2 Gase auf einmal zu messen (H_2S mit CO oder O_2 mit CO)

Zubehör auf Anfrage erhältlich.

6207-00025-0000 Dräger PAC 6500 CO

6207-00026-0000 Dräger PAC 6500 H_2S

6207-00027-0000 Dräger PAC 6500 SO_2

6207-00028-0000 Dräger PAC 6500 O_2

Weitere Gase auf Anfrage.



6207-00025-0000



6207-00026-0000



6207-00027-0000



6207-00028-0000

Eingmessgerät Dräger PAC 8000

Mess- und Warngerät misst auch unter rauesten Bedingungen zuverlässig und präzise, schnelle Sensoransprechzeiten und eine kraftvolle Batterie sorgen für maximale Sicherheit, großes Display mit Hintergrundbeleuchtung zeigt alle wichtigen Informationen, einfache Befestigung mit fest schließender Krokodilklemme, abhängig vom Sensor werden Temperaturen von bis zu $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ und Luftdrücke zwischen 700 und 1.300 mbar toleriert, großes Display zeigt die jeweilige Gaskonzentration, Datenspeicher, bei evt. gefährlichen Gaskonzentrationen warnt es akustisch (90db), optisch (360°) und mit einer spürbaren Vibration

Zubehör auf Anfrage erhältlich.

6207-00029-0000 Dräger Pac 8000 NO

6207-00030-0000 Dräger Pac 8000 CO_2

6207-00031-0000 Dräger Pac 8000 Cl_2

6207-00032-0000 Dräger Pac 8000 HCN

6207-00033-0000 Dräger Pac 8000 NH_3

6207-00034-0000 Dräger Pac 8000 PH_3

6207-00035-0000 Dräger Pac 8000 NO_2

6207-00036-0000 Dräger Pac 8000 Ozon



6207-00029-0000



6207-00030-0000



6207-00031-0000



6207-00032-0000



6207-00033-0000



6207-00034-0000



6207-00035-0000



6207-00036-0000

6207-00037-0000 Mehrgasmessgerät Dräger X-am 8000

misst bis zu 7 toxische sowie brennbare Gase, Dämpfe und Sauerstoff gleichzeitig, handlich und robust, übersichtliche Farbdisplay, Signalsystem basiert auf einem klaren Farbcode, im Alarmfall warnt es mit farbigen LED's und einer lauten Hupe (100db im Abstand von 30 cm) sowie deutlich spürbarer Vibration, hohe Langlebigkeit durch induktives Laden, Datenspeicher

Lieferumfang:

- Grundgerät ohne Sensoren, es können bis zu 5 Sensoren konfiguriert werden
- Lithium-Ionen-Akku
- Schultertragegurt



6207-00037-0000



Zu einem funktionsfähigen Gerät gehören bis zu 5 Sensoren und eine integrierte Pumpe! Baukastenbestandteile auf Anfrage!

6207-00019-0000 Dräger Alcotest 6820

präzise und schnelle Atemalkoholanalyse für den professionellen Bereich, mit großem Datenspeicher

Lieferumfang: Messgerät 6820, Koffer, 3 Mundstücke



6207-00019-0000



Weitere Dräger - Produkte erhalten Sie auf Anfrage in unserem Haus!!!

6 Hand - Kopfschutz



Befestigungstechnik



Eine gute Verbindung!

Gewerbegebiet Am Stadion
F.-O.-Schimmel-Str. 14
09120 Chemnitz

Tel. (0371) 520 440

Fax (0371) 520 4410

e-mail: info@betecnet.de

www.betecnet.de



Normteile



Dübeltechnik



Chemie



Holzverbinder



Sanitärprogram/
Schellen



Anschlagmittel



Gewindeeinsätze



Niettechnik



Sonderteile -
nicht genormte Teile

Mindestabnahmemenge 1 Stück - wir zählen aus | exzellenter Lieferservice | höchste Lagerverfügbarkeit

Schulungen und Trainingsmaßnahmen

CSE-Training - Arbeiten in Behältern, engen und umschlossenen Räumen

Jährliche Pflicht nach BGR 117 für Betriebe mit Arbeiten in beengten Räumen oder Behältern. Mitarbeiter in der Industrie, die Arbeiten in Behältern, umschlossenen und engen Räumen durchführen, erwerben Grundkenntnisse über Gefahren und Schutzmaßnahmen beim Befahren von Behältern und engen Räumen. Sie lernen, den Umgang mit Rettungs- und Sicherungsgeräten, die Handhabung persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz, sowie Rettungsmaßnahmen durchzuführen.

Das Arbeiten in Behältern und engen Räumen stellt eine höchst gefährliche Tätigkeit dar. Reparaturen, Inspektionen, Wartungs- und Reinigungsarbeiten sind typische Schnittstellen zwischen Mensch und Technik. Hierbei werden Produktionsabläufe unterbrochen.



Durch Eingriffe in Systeme treten neue Gefährdungen auf, die von den üblichen Betriebsbedingungen abweichen und in vielen Fällen von den Mitarbeitern nicht erkannt werden. Aus diesem Grund sind eine gründliche Ausbildung sowie eine regelmäßige Unterweisung (nach einschlägigen Vorschriften mindestens jährlich) notwendig.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter in der Industrie (wie z. B. Abwasserindustrie oder Ver- und Entsorgungsbetriebe), die Arbeiten in Behältern, umschlossenen und engen Räumen durchführen. Grundkenntnisse über Gefahren und Schutzmaßnahmen beim Befahren von Behältern und engen Räumen werden erworben, Rettungstechniken werden erlernt.

INHALTE

- Theorie und praktische Übungen an der mobilen Trainingsanlage
- Rechtsgrundlagen
- Einsatz von Atemschutz- und Gasmessgeräten möglich
- Umgang mit Rettungs- und Sicherungsgeräten für Behälter, Schächte und Kanäle

- Handhabung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz
- Rettungsmaßnahmen
- Verschiedene Einstiegsszenarien möglich (vertikal, horizontal, Tank behälter, Kanal usw.)

VORAUSSETZUNGEN

- Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung G 26, Gruppe 3 ist Voraussetzung zur Teilnahme an den Übungen unter Atemschutz
- Eine freie Fläche (Freigelände oder geeignete Halle) von 10 x 10 m und ein Stromanschluss reichen aus

DAUER

1 Tag

TERMINE UND PREISE

Auf Anfrage

TEILNEHMERZAHL

Max. 8 Personen

ORT


Mobil, vor Ort



Mobile Trainingsanlage: Training bei Ihnen vor Ort.



Arbeiten in engen Räumen: Gut vorbereitet eine sichere Angelegenheit.



Feuerlöschertraining

Pflicht nach Arbeitsschutzgesetz § 10, BGR 133 und ASF 9.3.

Die Teilnehmer werden mit den Grundlagen der Verbrennung, des Löschvorgangs und Einsatzmöglichkeiten der verschiedenen Feuerlöschertypen, entsprechend der Brandklasseneinteilung bekannt gemacht. Die praktische Unterweisung vermittelt die Handhabung aller gängigen Feuerlöschertypen sowie die Löschtaktik bei unterschiedlichsten Brandszenarien.

Dräger Feuerlöschertraining



Die Teilnehmer erlernen den Umgang mit tragbaren Feuerlöschern, um in kritischen Situationen konzentriert zu handeln. Jeder Teilnehmer löscht aktiv Feuer.



Einsatz verschiedener
Feuerlöschertypen



Simulation unterschiedlicher
Brände

Zielgruppe

Alle Unternehmen, die Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz treffen – ob in der Industrie, im Handwerk, im Hotelgewerbe oder im Büro.

Inhalte

Das Seminar beinhaltet die Grundlagen der Verbrennung, des Löschvorganges und zeigt die Einsatzmöglichkeit der verschiedenen Feuerlöschertypen, entsprechend der Brandklasseneinteilung auf. Die praktische Unterweisung vermittelt die Handhabung aller gängigen Feuerlöschertypen (z. B. Pulver, Schaum, Wasser, CQ), sowie die Löschtaktik bei unterschiedlichsten Brandszenarien. Das Training ist unabhängig vom Feuerlöscher-Hersteller. Eine Sprayflaschen- und Fettexlosion kann auf Wunsch vorgeführt werden.

MERKMALE/INHALTE

- auf das Unternehmen abgestimmte Theorie- und Praxisschulung
- patentierte Simulation des Sprühbildes mit Wasser
- Erzeugung von realitätsnahen Feststoff-, Flüssigkeits- und Elektrobränden

- effektive Schulung: Teilnehmer können mehrere Lösversuche unternehmen, bis der Erfolg eintritt
- kurze Rüstzeiten, Befüllung der Löscher erfolgt automatisch nach jedem Löschvorgang
- kostengünstig, umweltfreundlich und rückstandsfrei
- mobile Trainingsanlage
- Schulung von bis zu 120 Mitarbeitern pro Tag

Voraussetzung

- Seminarraum
- geeigneter Übungsplatz (15 x 15 m)
- Wasseranschluss mit mind. 4 bar
- Stromanschluss

Auf Wunsch erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Die mobile Übungsanlage ermöglicht die Durchführung des Trainings vor Ort – ideal für den Einsatz an verschiedenen Firmenstandorten.

Europäische Normen für Augenschutz

Die Grundnormen

- EN166** Garantierter Mindestwiderstand beim Schutz vor gängigen Risiken (Fallen der Schutzausrüstung auf den Boden, Lichtalterung, Hitzeexposition, Korrosion usw.)
EN167 Optische Prüfmethoden.
EN168 Nicht-optische Prüfmethoden.

Die Normen nach Anwendungsbereich

Die Anwendungsart des Produkts sowie die entsprechende Norm werden durch einen Code (Anwendungsbereich) gekennzeichnet, der Teil der Augenschutz-Produktmarkierung ist.

- EN169** Filter für das Schweißen.
EN170 Ultraviolettenschutzfilter (Code 2 oder 3).
EN171 Infrarotschutzfilter (Code 4).
EN172 Sonnenschutz für den gewerblichen Gebrauch (Code 5 oder 6).
EN175 Schweißerschutz (Vorhandensein der Kennzeichnung EN175 am Produkt).
EN207 Laserschutzbrillen (Code LB1 bis LB10).
EN208 Laserjustierbrillen (Code R1 bis R5).
EN379 Spezifikation zu den Schweißfiltern (Kennzeichnung EN379 auf dem Filter).

Kennzeichnung des Gestells

Es besteht Kennzeichnungspflicht für CE und Herstellerkennzeichnung (Logo oder Marke). Bei Bezug auf eine EN-Norm, muss die EN-Norm mit den verschiedenen Symbolen des Anwendungsbereichs angegeben werden, sowie die mechanische Festigkeit, je nach den vom Hersteller verlangten Prüfungen.

Symbole des Anwendungsbereichs:

Kennzeichnung lediglich auf dem Gestell (chemischer Schutz).

3. Tröpfchen (Vollsichtschutzbrillen) oder Flüssigkeitsspritzer (Gesichtsschutzhülse)
4. Große Partikel > 5 Mikron.
5. Gase und feine Partikel < 5 Mikron

Kennzeichnung auf dem Gestell und den Linsen obligatorisch.

8. Kurzschluss-Störlichtbogen
9. Schmelzmetall und heiße Feststoffe.

Symbole für mechanische Festigkeit:

Kennzeichnung auf dem Gestell und den Linsen obligatorisch.

- S. Verstärkte Festigkeit, widersteht einer 22 mm großen und 43 g schweren Kugel, die mit einer Geschwindigkeit von 5,1 m/Sek. aus einer Höhe von 1,30 m fällt.
- F. Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel bei einer Geschwindigkeit von 45 m/Sek. stand.
- B. Stoß mit mittlerer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufpralgeschwindigkeit von 120 m/s stand.
- A. Stoß mit hoher Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufpralgeschwindigkeit von 190 m/s stand.
- T. Der Buchstabe T direkt hinter dem Symbol des mechanischen Widerstandes lässt die Benutzung in einer Umgebung zu, in der Partikel bei hoher Geschwindigkeit und extremen Temperaturen umhergeschleudert werden.

Kennzeichnung der Linsen

Die Kennzeichnung der Linsen muss Folgendes enthalten:

- Die Stufennummer für Filterlinsen (Code).
- Die Herstellerkennzeichnung (Logo oder vom Hersteller empfohlene Marke).

Symbole der optischen Klasse:

1. Kontinuierliche Arbeiten - permanentes Tragen
2. Zeitweise Arbeiten - zeitweises Tragen
3. Gelegentliche Arbeiten mit Dauertrageverbot

Symbole des Anwendungsbereichs:

8. Kurzschluss-Störlichtbogen
9. Schmelzmetall und heiße Feststoffe.

Symbole für mechanische Festigkeit:

Kennzeichnung auf dem Gestell und den Linsen obligatorisch.

- S. Verstärkte Festigkeit, widersteht einer 22 mm großen und 43 g schweren Kugel, die mit einer Geschwindigkeit von 5,1 m/Sek. aus einer Höhe von 1,30 m fällt.
- F. Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel bei einer Geschwindigkeit von 45 m/Sek. stand.
- B. Stoß mit mittlerer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel bei einer Geschwindigkeit von 120 m/Sek. stand.
- A. Stoß mit hoher Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel bei einer Geschwindigkeit von 190 m/Sek. stand.
- T. Der Buchstabe T direkt hinter dem Symbol des mechanischen Widerstandes lässt die Benutzung in einer Umgebung zu, in der Partikel bei hoher Geschwindigkeit und extremen Temperaturen umhergeschleudert werden.

Kennzeichnung lediglich auf den Linsen.


- K. Widerstandsfähigkeit gegen die Beschädigung der Flächen durch feine Partikel (optional).
- N. Beständigkeit gegen Beschlag (optional).

ACHTUNG

- F. Höchste Schutzstufe für die Brillen.
- B. Höchste Schutzstufe für die Vollsichtschutzbrillen
- A. Höchste Schutzstufe für Gesichtsschutzhülse.

Stimmt die Kennzeichnung S, F, B, A und T auf Linsen und Gestell nicht überein, so ist dem kompletten Augenschutz die niedrigste Schutzstufe zuzuweisen.

Pflichtkennzeichnungen bei Schutzbrillen



Tönungen für Schweißarbeiten

Ampere (A)	1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600	
PLASMA/Plasmaschweißen									9	10	11	12	13									
Mantelelektroden					8	9	10	11	12	13	14											
M.A.G.					8	9	10	11	12	13	14											
WIG Metalle und Metalllegierungen			8	9	10	11	12	13	14													
MIG Schwermetalle						9	10	11	12	13	14											
MIG Leichtlegierungen								10	11	12	13	14										
FUGENHOBELN									10	11	12	13	14	15								
MIKRO-PLASMA/ Mikro-Plasma-Schweißen	4	5	6	7	8	9	10	11	12													

Quelle: Bolle Safety

WIE SIE IHREN AUGENSCHUTZ PFLEGEN UND REINIGEN?



DO's



Halten Sie die Brille unter kaltes Wasser, bevor Sie mit der Reinigung beginnen



Reinigen Sie die Linsen behutsam mit Reinigungslösungen oder imprägnierten Reinigungstüchern



Benutzen Sie ein sauberes Mikrofaser Tuch, um die Linsen zu trocknen



Tragen Sie Ihre Brille immer in dem dafür vorgesehenen Etui



Brillen oder Gesichtsvisiere, die zerkratzt sind oder dessen Gestell kaputt ist, müssen ausgetauscht werden

DON'Ts



Benutzen Sie nie heißes Wasser, da die Beschichtungen (Entspiegelung, Anti-Beschlag...) dadurch manipuliert/ zerstört werden könnten.



Verhindern Sie die Reinigung von Schmutzstellen mit Ihrer Kleidung oder Ihren Fingern



Bitte benutzen Sie keine flüssigen oder alkoholischen Reinigungsmittel



Legen Sie Ihre Brille nicht auf die Linsen

Quelle: Bollé Safety

Augenschutz

6301-00001-0000 Vollsicht-Schutzbrille Ahorn

Vollsichtbrille mit direkter Belüftung, farblos, Belüftung durch den gelochten Rahmen, zum Tragen über Korrektionsbrillen geeignet

Einsatz: zum Schutz gegen Partikel, z. B. zum Einsatz auf Baustellen, bei groben Putzarbeiten, Heimwerken, leichte Montagearbeiten



6301-00001-0000

6301-00002-0000 Vollsicht-Schutzbrille Birke

180° Sichtfeld für den Weitblick ohne Verzerrung, über Korrektionsbrillen tragbar, Auswahl verschiedener Kopfbänder möglich, drehbarer Befestigungsmechanismus der Bänder für bessere Verwendung mit Helmen, spezielles Konzept der indirekten Belüftung, kratzfeste und beschlagfreie Scheibe

Einsatz: zum Schutz bei Dreh- und Fräsarbeiten, Schleifarbeiten, feinmechanische Tätigkeiten, Steinschlagarbeiten



6301-00002-0000

6301-00003-0000 Vollsicht-Schutzbrille Ulme

innovative Vollsichtbrille mit hohem Komfort, großem Panorama-Gesichtsfeld und Schutz und einem geschmeidigen, modischen Design, kombiniert modernes Design mit überlegener Sichtscheibenbeschichtung (neue Dura-streme-Beschichtung)

Einsatz: allgemeine Industrie, Baugewerbe, Endmontage, Lackieren, Laborbereich/Medizin, Schweißarbeiten



6301-00003-0000

6301-00008-0000 Vollsichtbrille Blast

Panorama-Sichtfeld, über Korrektionsbrillen tragbar, individuell verstellbarer durch drehbare Clips, regulierbares Kopfband, Rinne zum Flüssigkeitstransport, optional mit Korrektoreinsatz für Brillenträger

Einsatz: zum Schutz bei Dreh- und Fräsarbeiten, Schleifarbeiten, feinmechanische Tätigkeiten, Steinschlagarbeiten, Laborarbeiten



6301-00008-0000

6302-00001-0000 Über-Schutzbrille Arve

Überbrille mit außergewöhnlicher peripherer Sicht und Augenraumabdeckung, anpassbare und biegsame Bügel mit Drahtkern bieten Flexibilität für einen sicheren, angepassten Sitz

Einsatz: Landwirtschaft, verarbeitende Industrie, Pharmaindustrie



6302-00001-0000

6302-00002-0000 Besucher-Schutzbrille Eiche

einteilige Polycarbonatscheibe mit integrierten Seitenteilen, weites Blickfeld, über Korrektionsbrillen tragbar

Einsatz: als Besucherbrille oder bei leichten mechanischen Arbeiten



6302-00002-0000

6302-00014-0000 Schutzbrille Espe

rahmenlos, besonders komfortable Zwei-Komponenten-Bügel, in der Länge und Neigung verstellbare Bügel, kratzfest, beschlagfrei, Sichtscheiben klar PC 2 mm

Einsatz: Landwirtschaft, Baugewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, städtische Betriebe, Transportwesen, Versorgungsunternehmen, feinmechanische Tätigkeiten



6302-00014-0000

6302-00005-0000 Gestell-Schutzbrille Esche

topmodische Brille zum kleinen Preis, Gestellfarbe schwarz

Einsatz: feinmechanische Tätigkeiten, Heimwerken, leichte Montagearbeiten



6302-00005-0000

6302-00006-0000 Schutzbrille Roßkastanie

sportive, gebogene Schutzbrille mit einzigartigen, besonders flexiblen Bügeln für verbesserte Spannungskontrolle, geringes Gewicht, kratzfest, Fassung und Scheibe klar

Einsatz: Landwirtschaft, Baugewerbe, Gastgewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, Medizin, städtische Betriebe, Öl-, Gas-, Stahl- und Metallindustrie



6302-00006-0000

6302-00007-0000 Schutzbrille Fichte

Bügel in der Länge und in der Neigung verstellbar, für kleine Kopfgrößen geeignet, kratzfesteste Polycarbonatscheibe

Einsatz: zum Schutz gegen Partikel, z. B. zum Einsatz auf Baustellen, bei groben Putzarbeiten, Heimwerken, leichte Montagearbeiten



6302-00007-0000

6302-00020-4516 Schutzbrille Rush+ „Eyltex“

sportliches Design, sehr weiche Bügel, rutschfester und einstellbarer Nasensteg, beschlagfrei, kratzfest, Sichtscheiben klar PC 2,2 mm

Einsatz: Landwirtschaft, Baugewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, städtische Betriebe, Öl-, Gas-, Stahl- und Metallindustrie, Transportwesen, Versorgungsunternehmen



6302-00020-4516

6302-00020-0210 Schutzbrille Rush+

sportliches Design, sehr weiche Bügel, rutschfester und einstellbarer Nasensteg, beschlagfrei, kratzfest, Sichtscheiben klar PC 2,2 mm

Einsatz: Landwirtschaft, Baugewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, städtische Betriebe, Öl-, Gas-, Stahl- und Metallindustrie, Transportwesen, Versorgungsunternehmen



6302-00020-0210

6302-00020-0310 Schutzbrille Rush+

sportliches Design, sehr weiche Bügel, rutschfester und einstellbarer Nasensteg, beschlagfrei, kratzfest, Sichtscheiben klar PC 2,2 mm

Einsatz: Landwirtschaft, Baugewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, städtische Betriebe, Öl-, Gas-, Stahl- und Metallindustrie, Transportwesen, Versorgungsunternehmen



6302-00020-0310

6302-00020-0018 Schutzbrille Rush+ - Twilight

sportliches Design, sehr weiche Bügel, rutschfester und einstellbarer Nasensteg, beschlagfrei, kratzfest, spezielle Twilight-Technologie filtert 76% des blauen Lichts, Sichtscheiben beige PC 2,2 mm

Einsatz: Landwirtschaft, Baugewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, städtische Betriebe, Öl-, Gas-, Stahl- und Metallindustrie, Transportwesen, Versorgungsunternehmen



6302-00020-0018

6302-00044-0012 Schutzbrille Rush+ „Eyltex“

sportliches Design, sehr weiche Bügel, rutschfester und einstellbarer Nasensteg, beschlagfrei, kratzfest, Sichtscheiben grau PC 2,2 mm

Einsatz: Landwirtschaft, Baugewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, städtische Betriebe, Öl-, Gas-, Stahl- und Metallindustrie, Transportwesen, Versorgungsunternehmen



6302-00044-0012

6302-00023-0000 Schutzbrille Iri-s

vielfach einstellbare Brille, neigbare ergonomische Bügel, einstellbarer Nasensteg mit Memory-Funktion, optional mit Korrektoreinsatz für Brillenträger, kratzfest, beschlagfrei, Sichtscheiben klar PC 2,2 mm, mit einstellbarem Brillenband
Einsatz: Landwirtschaft, Baugewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, städtische Betriebe, Öl-, Gas-, Stahl- und Metallindustrie, Transportwesen, Versorgungsunternehmen



6302-00023-0000

6302-00023-0012 Schutzbrille Iri-s dunkel

vielfach einstellbare Brille, neigbare ergonomische Bügel, einstellbarer Nasensteg mit Memory-Funktion, optional mit Korrektoreinsatz für Brillenträger, kratzfest, beschlagfrei, Sichtscheiben grau PC 2,2 mm, einstellbarem Brillenband
Einsatz: Landwirtschaft, Baugewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, städtische Betriebe, Öl-, Gas-, Stahl- und Metallindustrie, Transportwesen, Versorgungsunternehmen



6302-00023-0012

6302-00043-0000 Schutzbrille Tryon

perfekter Schutz kombiniert mit Stil, umschließendes und hochflexibles Gestell, einstellbarer und rutschfester Nasensteg, kratzfest, beschlagfrei, Sichtscheiben klar PC 2,2 mm
Einsatz: Landwirtschaft, Baugewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, städtische Betriebe, Öl-, Gas-, Stahl- und Metallindustrie, Transportwesen, Versorgungsunternehmen



6302-00043-0000

6302-00043-0012 Schutzbrille Tryon dunkel

perfekter Schutz kombiniert mit Stil, umschließendes und hochflexibles Gestell, einstellbarer und rutschfester Nasensteg, kratzfest, beschlagfrei, Sichtscheiben grau PC 2,2 mm
Einsatz: Landwirtschaft, Baugewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, städtische Betriebe, Öl-, Gas-, Stahl- und Metallindustrie, Transportwesen, Versorgungsunternehmen



6302-00043-0012

6302-00009-0000 Schutzbrille Kastanie

weiche Zwei-Komponenten-Brille, außen hart, innen weich, Bügel in der Länge und in der Neigung verstellbar, Polycarbonatscheiben, kratzfest und antibeschlag
Einsatz: zum Schutz gegen Partikel, z. B. zum Einsatz auf Baustellen, bei groben Putzarbeiten, Heimwerken, leichte Montagearbeiten



6302-00009-0000

6302-00009-0040 Schutzbrille Silber-Kastanie

weiche Zwei-Komponenten-Brille, außen hart, innen weich, Bügel in der Länge und in der Neigung verstellbar, Sichtscheiben Silber PC 2 mm verspiegelt
Einsatz: zum Schutz gegen grobe Stäube und Partikel, z. B. zum Einsatz auf Baustellen, bei groben Putzarbeiten, Heimwerken, leichte Montagearbeiten



6302-00009-0040

6302-00010-0000 Schutzbrille Lärche

durchsichtige, in die Oberkante eingegossene Sichtscheibe für bessere Sicht und mehr Komfort, ergonomisch geformte 3D Nylonbügel, mit einstellbarem Kopfband, kratzfeste und beschlagfreie Scheibe
Einsatz: für Arbeiten im Freien, grobe Putzarbeiten, Laborarbeiten, Heimwerken



6302-00010-0000

6302-00039-0000 Schutzbrille Hasel

moderne Schutzbrille für den Arbeitsplatz sowie für Sport und Freizeit, innovative Zwei-Komponenten-Technologie aus hartem und weichem Kunststoff ermöglicht einen hohen Tragekomfort – vor allem an den üblichen Druckstellen, kratzfest, beschlagfrei, herausnehmbarer und weicher Kunststoffeinsatz bietet optimalen Rundumschutz, Sichtscheiben klar PC 2 mm
Einsatz: Landwirtschaft, Baugewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, städtische Betriebe, Öl-, Gas-, Stahl- und Metallindustrie, Transportwesen, Versorgungsunternehmen



6302-00039-0000

6302-00040-0000 Schutzbrille Weide

innovative Zwei-Komponenten-Technologie aus hartem und weichem Kunststoff ermöglicht einen hohen Tragekomfort – vor allem an den üblichen Druckstellen, herausnehmbarer und weicher Kunststoffeinsatz bietet einen besseren Rundumschutz der Augen, mitgeliefertes Kopfband kann problemlos direkt an den Bügeln befestigt werden und sorgt für zusätzlichen sicheren Halt, kratzfest, beschlagfrei, Sichtscheiben klar PC 2 mm

Einsatz: Landwirtschaft, Baugewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, städtische Betriebe, Öl-, Gas-, Stahl- und Metallindustrie, Transportwesen, Versorgungsunternehmen



6302-00040-0000

6302-00041-0000 Schutzbrille Cobra

ohne Sichteinschränkung - Panorama-Sichtfeld von 180°, rutschfester Nasensteg, hervorragende Abdeckung des Augenraums, verstellbare Bügel, neigbare Gläser, kratzfrei, beschlagfrei, Sichtscheiben klar PC 2,2 mm, mit Mikrofaser-Etui und einstellbaren Brillenband

Einsatz: feinmechanische Tätigkeiten, Heimwerken, leichte Montagearbeiten, zum Schutz bei Dreh- und Fräsarbeiten, Schleifarbeiten, Laborarbeiten



6302-00041-0000

6302-00024-0000 Schutzbrille Silium+

federleichtes Gestell, rutschfester und verstellbarer Nasensteg, extrem flexible Bügel, kratzfest, beschlagfrei, Sichtscheiben klar PC 2,2 mm, mit Mikrofaser-Etui

Einsatz: Landwirtschaft, Baugewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, städtische Betriebe, Öl-, Gas-, Stahl- und Metallindustrie, Transportwesen, Versorgungsunternehmen



6302-00024-0000

6302-00024-0012 Schutzbrille Silium+ dunkel

federleichtes Gestell, rutschfester und verstellbarer Nasensteg, extrem flexible Bügel, kratzfest, beschlagfrei, Sichtscheiben grau PC 2,2 mm, mit Mikrofaser-Etui

Einsatz: Landwirtschaft, Baugewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, städtische Betriebe, Öl-, Gas-, Stahl- und Metallindustrie, Transportwesen, Versorgungsunternehmen



6302-00024-0012

6302-00030-0000 Schutzbrille Tracker

komfortable und technisch ausgefeilte Schutzbrille, abnehmbares und verstellbares Kopfband, optional mit Korrektoreinsatz für Brillenträger, abnehmbarer Schaumstoffrand mit indirekten Lüftungsöffnungen, kratzfest, beschlagfrei, Sichtscheiben klar PC 2,2 mm, mit Mikrofaser-Etui

Einsatz: zum Schutz bei Dreh- und Fräsarbeiten, Schleifarbeiten, Baugewerbe, Öl-, Gas-, Stahl- und Metallindustrie, Laborarbeiten



6302-00030-0000

6302-00030-0008 Schweißer-Schutzbrille Tracker

komfortable und technisch ausgefeilte Schutzbrille, für UV- und Infrarotstrahlung bei bestimmten Schweißarbeiten, abnehmbares und verstellbares Kopfband, optional mit Korrektoreinsatz für Brillenträger, abnehmbarer Schaumstoffrand mit indirekten Lüftungsöffnungen, kratzfest, Sichtscheiben grün Tönung 3 PC 2,2 mm

Einsatz: optische Strahlung (UV/IR/Schweißen), allgemeine mechanische Risiken



6302-00030-0008

6302-00038-0008 Schutzbrille Squal

praktischer und strapazierfähiger Augenschutz, längenverstellbare Bügel, passt bequem über Korrektionsbrillen, kratzfest, mit Brillenband, Sichtscheiben grün, Tönung 5

Einsatz: optische Strahlung (UV/IR/Schweißen), allgemeine mechanische Risiken



6302-00038-0008

6303-00001-0008 Schweißer-Schutzbrille Ulme

hochklappbare Korbbrille, leichter Glasaustausch durch Schraubringe, Kopfband verstellbar, geeignet zum Tragen über Korrektionsbrillen, außen DIN 5 Glas, innen farbloses splitterfreies Glas

Einsatz: optische Strahlung (UV/IR/Schweißen), allgemeine mechanische Risiken



6303-00001-0008

6303-00002-0008 Schweißer-Korbbrille Kiefer

verstellbares Kopfband, zum Tragen über Korrektionsbrillen geeignet, Sichtscheiben AULEKTRO DIN 5

Einsatz: optische Strahlung (UV/IR/Schweißen), allgemeine mechanische Risiken



6303-00002-0008

6309-00001-0000 Brillenkordel

zum Umhängen der Brille, Universalthalerung, die sich bei starkem Zug von der Brille löst

Einsatz: für alle Gestellbrillen mit Bügel



6309-00001-0000

6309-00032-0000 Brillenschlauchband

längenverstellbares Schlauchband zur sicheren Fixierung der Brille

6309-00002-0000 Ersatzglas rund 50 mm

farblos, für Brille 6303-00001-0008

6309-00032-0000

6309-00002-0008 Ersatzglas rund 50 mm

AULEKTRO DIN 5, für Brille 6303-00001-0008



6309-00002-0000

6309-00029-0000 optischer Brilleneinsatz

für Schutzbrille Iri-s



6309-00002-0008



6309-00029-0000

6309-00030-0000 optischer Brilleneinsatz

für Schutzbrille Tracker



6309-00030-0000

6309-00005-0000 Brillenbox

für alle Gestellbrillen, Wandbefestigung
Maße: 236 x 120 x 120 mm



6309-00005-0000

6309-00007-0000 Mikrofaser Brillenetui

schützt die Brille und eignet sich auch hervorragend zum Reinigen der Scheiben

6309-00008-0000 Reinigungsspray / Klarsichtspray 100ml

reinigt streifenfrei und fettlösend, verhindert das Beschlagen, silikonfrei, ohne Treibgas

Einsatz: für Brillen, Masken, Helme und Visiere



6309-00007-0000

6309-00021-0000 Brillen-Reinigungspapier

700 Blatt, silikonfrei

Einsatz: für alle Schutzbrillen und Visiere geeignet

6309-00025-0000 Brillen-Reinigungsflüssigkeit 500ml

reinigt streifenfrei und fettlösend, ohne Treibgas

Einsatz: für alle Schutzbrillen und Visiere geeignet



6309-00008-0000

6309-00024-0000 Zerstäuber

für Brillen-Reinigungsflüssigkeit

Der wichtigste Sinn - Das Gehör

Schalldämmwerte

Die Schutzwirkung von Gehörschutzprodukten wird in dB (Dezibel) angegeben.

SNR-Wert

Der SNR-Wert (Single Number Rating) gibt einen gemittelten Dämmwert über die relevanten Frequenzen an. Ein SNR-Wert von 35 dB dämmt zum Beispiel eine Lärmbelastung von 100 dB auf 65 dB herunter.

Laut, lauter, viel zu laut: Achten Sie auf Ihre Ohren!


Für das Gehör ungefähriche Schallpegel: (ca. Werte)	Unmittelbar gehörschädigende Schallpegel: (ca. Werte)	Auf Dauer gehörschädigende Schallpegel: (ca. Werte)
0 - 10 dB(A) völlige Stille = Hörschwelle	80 - 85 dB(A) = Grenze der Gehörschädlichkeit	
10 - 20 dB(A) Blätterrauschen	80 - 90dB(A) Atmosphäre im Fußballstadion, Hauptverkehrsstraße	100 - 110 dB(A) Handkreissäge, Druckluftmeißel
20 - 30 dB(A) Flüstern	85 - 90 dB(A) schwere Erdbaumaschine	100 - 120 dB(A) Rockgruppe
30 - 40 dB(A) Nachtgrundpegel in einem städtischen Wohnviertel	95 - 100 dB(A) Winkelschleifmaschine	120 - 130 dB(A) Feuerwerksknallkörper
50 - 60 dB(A) normales Gespräch		130 - 140 dB(A) Düsenflugzeug beim Start
60 - 70 dB(A) Rasierapparat, Zimmerlautstärke		150 - 160 dB(A) Windkanal, Explosion
70 - 80 dB(A) PKW, laute Sprache und Musik		

Auslöse- und Expositionswerte nach EU-Richtlinie 2003/10/EC

Erforderliche Lärmschutzmaßnahmen bei verschiedenen Belastungsstufen Schutzmaßnahmen	8 Stunden Tages-Lärmbelastung	Spitzenschalldruck
Unterer Auslösewert	80 dB(A)	135 dB(C)
- Gehörschutz muss zur Verfügung stehen - Schulung von Mitarbeitern, die Lärm ausgesetzt sind		
Oberer Auslösewert	85 dB(A)	137 dB(C)
- Gehörschutz muss getragen werden - Maßnahmen zur Verringerung der Lärmbelastung - Warnkennzeichnung im Arbeitsbereich		
Expositionsgrenzwert	87 dB(A)	140 dB(C)
- maximale Lärmbelastung -> darf bei Verwendung von Gehörschutz nicht überschritten werden - die Dämmeigenschaften des Gehörschutzes müssen bei der Bestimmung dieses Wertes berücksichtigt werden		

Dezibelskala

Die Dezibelskala ist logarithmisch aufgebaut. Eine Lärmbelastung von 95 dB wird vom Menschen doppelt so laut wie 85 dB wahrgenommen. Physikalisch gemessen liegt in diesem Bereich sogar eine Verzehnfachung des Schalldrucks vor. Eine langjährige, tägliche Lärmexposition von 85 dB wird allgemein für die Entstehung von Gehörschäden angenommen. Bei einer täglichen Lärmbelastung von 8 Stunden sind 85 dB genauso gefährlich wie 88 dB bei einer Lärmbelastung von 4 Stunden.



Quelle: Moldex-Europe.com

Gehörschutz

6401-00001-0000 Kapselgehörschützer Master

breite, weiche Dichtungskissen minimieren den Anpressdruck, keinerlei Metallteile
SNR: 23



6401-00001-0000



6401-00002-0000

6401-00002-0000 Kapselgehörschützer Z2

Griffmulden erleichtern das Auf- und Absetzen, vielseitige Einstellmöglichkeiten, supergünstige Alternative zu M2
SNR: 28

6401-00003-0000 Kapselgehörschützer M2

Soft-Coat Material in exklusiver Metallic-Farbe, Griffmulden erleichtern das Auf- und Absetzen, vielseitige Einstellmöglichkeiten
SNR: 27-30



6401-00003-0000

6401-00013-0000 Kapselgehörschützer M4

leichter und flexibler Kapselgehörschützer mit flachem Profil, komfortoptimierte Luftpolster verhindern Wärmestau, verwindungsfestes TPE Kopfband, nahtlose Verarbeitung, Ohrpolster aus viskoelastischem Schaum für bessere Druckverteilung und mehr Komfort, extra große Ohrmuscheln, Griffmulden zur Größenanpassung auf dem Kopf, leicht gängige Einstellpunkte
SNR: 30



6401-00013-0000

6401-00004-0000 Kapselgehörschützer M1

Soft-Coat Material in exklusiver Metallic-Farbe, 6 Einstellpunkte, weich gepolsterter Metallbügel, zusammenschiebbar, platzsparend, hygienisch
SNR: 31



6401-00004-0000

6401-00019-0000 Kapselgehörschützer M5

leichter und flexibler Kapselgehörschützer mit flachem Profil, komfortoptimierte Luftpolster verhindern Wärmestau, verwindungsfestes TPE Kopfband, nahtlose Verarbeitung, Ohrpolster aus viskoelastischem Schaum für bessere Druckverteilung und mehr Komfort, extra große Ohrmuscheln, Griffmulden zur Größenanpassung auf dem Kopf, leicht gängige Einstellpunkte
SNR: 34



6401-00019-0000

6401-00020-0000 Kapselgehörschützer M6

leichter und flexibler Kapselgehörschützer mit hoher Dämmung, komfortoptimierte Luftpolster verhindern Wärmestau, verwindungsfestes TPE Kopfband, nahtlose Verarbeitung, Ohrpolster aus viskoelastischem Schaum für bessere Druckverteilung und mehr Komfort, extra große Ohrmuscheln, Griffmulden zur Größenanpassung auf dem Kopf, leicht gängige Einstellpunkte
SNR: 35



6401-00020-0000

6409-00001-0000 Hygieneset für Z2, M2, M1

Polster und Schaumstoffeinlagen
-> es wird empfohlen alle 6 Monate die Dichtkissen auszutauschen



6409-00001-0000

Fortschrittliche Soundmanagement Technologien sorgen für bessere Kommunikation am Arbeitsplatz.

Die lineare Dämmung (gleich bleibend über alle Frequenzen) ermöglicht eine natürliche Wahrnehmung der Kollegen, sowie von Maschinen-geräuschen und Warnsignalen. Der Mitarbeiter fühlt sich nicht mehr total isoliert, das trägt zu mehr Akzeptanz und höherer Sicherheit durch längere Tragezeiten bei. Das gut belüftete, freiliegende Kopfbügelpolster sorgt für angenehmen Sitz und verhindert Schwitzgefühl. Die dielektrische Bauweise für Umgebungen mit der Gefahr elektrischer Einwirkung und die Quick-Klick Höhenverstellbarkeit sorgen für optimale individuelle Anpassung.

6401-00005-0000 Kapselgehörschützer Helm

In 3 Positionen einrastbar (Einsatz, Standby und Ruhestellung)

Lieferumfang: 3 vers. Steckadapter

SNR: 26



6401-00005-0000

6401-00006-0000 Kapselgehörschützer Master 1

belüfteter Kopfbügel, leichtes Modell für lange Einsatzzeiten

SNR: 25



6401-00006-0000

6409-00002-0000 Hygieneset für Master 1

Polster und Schaumstoffeinlagen

-> es wird empfohlen alle 6 Monate die Dichtkissen auszutauschen



6409-00002-0000

6402-00001-0000 Gehörschutzstöpsel Max-Lite Paar

kleinerer Durchmesser - Idealgröße für Mitarbeiter mit kleineren Gehörgängen, insbesondere für Frauen, wenig Druck ausübender Polyurethan-Schaumstoff, auch für lange Tragezeiten geeignet

SNR: 34



6402-00001-0000

6402-00002-0000 Gehörschutzstöpsel Laser Lite Paar

lebhaftes Farben machen diesen Stöpsel gut sichtbar und freundlich, ausdehnender Schaumstoff passt sich selbst dem Gehörgang an, sitzt perfekt ohne unangenehmes Druckgefühl, hervorragend für lange Tragezeiten geeignet, durch die T-Form ist das Einsetzen und Herausnehmen besonders einfach

SNR: 35



6402-00002-0000

6402-00003-0000 Gehörschutzstöpsel Bilsom 303L Paar

weiche, glatte Oberfläche für mehr Hygiene und angenehme Trageigenschaften, Material ist aus gesundheitlich unbedenklichem Polyurethan und PVC frei

SNR: 33



6402-00003-0000

6402-00004-0000 Gehörschutzstöpsel Contours Paar

besonders komfortabler Gehörschutzstöpsel, an den Gehörgang anatomisch angepasste Form, aus weichem PU-Schaumstoff

SNR: 35



6402-00004-0000

6402-00030-0000 Gehörschutzstöpsel Twister Cord Paar

besonders hygienischer Gehörschutzstöpsel aus weichem Schaumstoff, leichtes Einsetzen ohne Zusammenrollen, geschwungener Stiel ermöglicht eine passgenaue Positionierung im Gehörgang, kann gewaschen und mehrere Tage wiederverwendet werden

SNR: 34



6402-00030-0000

6402-00005-0000 Gehörschutzstöpsel Smart Fit Paar

neuartiges Material reagiert auf die Körperwärme des Trägers und dehnt sich passgenau entlang der anatomischen Form des Gehörgangs aus, führt zu höchstem Komfort und unerreichem individuellem Sitz, einzigartiges, abnehmbares Bandsystem
SNR: 30



6402-00005-0000

6402-00006-0000 Gehörschutzbügel Per Cap Stück

perfekte Lösung für zeitweisen Aufenthalt bei Lärm, weiche Polster sorgen für eine perfekte Abdichtung des Gehörgangs von Außen, Bügel bequem auf praktisches Taschenformat faltbar, federleichter Tragekomfort, Stöpsel sind austauschbar
SNR: 24



6402-00006-0000

6402-00007-0000 Ersatzstöpsel

für Per Cap 6402-00006-0000 Paar



6402-00007-0000

6402-00008-0000 Gehörschutzbügel QB1 HYG Stück

ergonomisch geformte, weiche Stöpsel passen perfekt in den Gehörgang und bieten optimalen Schutz, patentiertes Bügeldesign schützt die Stöpsel vor Verunreinigung bei der Ablage des Bügels auf verschmutzten Oberflächen, federleicht, einfach mitzunehmen, besonders geeignet für Umgebungen mit periodisch auftretender Lärmbelastung, Stöpsel sind auswechselbar
SNR: 26



6402-00008-0000

6402-00009-0000 Ersatzstöpsel

für QB1 HYG 6402-00008-0000 Paar



6402-00009-0000

6402-00010-0000 Gehörschutzbügel WaveBand Stück

Gehörschutzbügel mit anatomisch angepasster Linienführung, Bewegungsfreiheit ohne Kontaktgeräusche, federleicht: nur 12 g, Komfort bei nur 1,2 N Anpressdruck, Stöpsel sind austauschbar
SNR: 27



6402-00010-0000

6402-00011-0000 Ersatzstöpsel

für WaveBand 6402-00010-0000 Paar



6402-00011-0000

6409-00004-0000 Wandhalterung MoldexStation

Wandhalterung für MoldexStation 6402-00012-0000, 6402-00013-0000 und 6402-00018-0000 (inkl. Schrauben und Dübel)



6409-00004-0000

6402-00012-0000 Spenderstation Contours

für Wandhalterung 6409-00004-0000, Packung mit 500 Paar
SNR: 35



6402-00012-0000

6402-00013-0000 Spenderstation Spark Plug

für Wandhalterung 6409-00004-0000, Packung mit 250 Paar
SNR: 35



6402-00013-0000

6402-00018-0000 Spenderstation Spark Plug

für Wandhalterung 6409-00004-0000, Packung mit 500 Paar
SNR: 35



6402-00018-0000

6403-00006-0000 Gehörschutzspender Lite

gefüllt mit 400 Paar Gehörschutzstöpsel Max-Lite, leicht, robust, komfortabel, einfache Stöpselentnahme, mit einem Dreh liegt der Stöpsel in der Hand, transparentes Design zur besseren Füllstandskontrolle, einfache Wandmontage, horizontale Montage ebenfalls möglich, Auffüllen ist mit Nachfüllbehälter oder Nachfüllpackung möglich
SNR: 34

6403-00005-0000 Gehörschutzspender Lite

gefüllt mit 400 Paar Gehörschutzstöpsel Laser Lite, leicht, robust, komfortabel, einfache Stöpselentnahme, mit einem Dreh liegt der Stöpsel in der Hand, transparentes Design zur besseren Füllstandskontrolle, einfache Wandmontage, horizontale Montage ebenfalls möglich, Auffüllen ist mit Nachfüllbehälter oder Nachfüllpackung möglich
SNR: 35

6403-00004-0000 Gehörschutzspender Lite

gefüllt mit 400 Paar Gehörschutzstöpsel Bilsom 303L, leicht, robust, komfortabel, einfache Stöpselentnahme, mit einem Dreh liegt der Stöpsel in der Hand, transparentes Design zur besseren Füllstandskontrolle, einfache Wandmontage, horizontale Montage ebenfalls möglich, Auffüllen ist mit Nachfüllbehälter oder Nachfüllpackung möglich
SNR: 33

6403-00001-0000 Gehörschutzspender Quick *Auslaufartikel*

attraktiver und einfach zu bedienender Spender zur Wandbefestigung, leichte Montage, einfache Stöpselentnahme, mit einem Dreh liegt der Stöpsel in der Hand, transparentes Design für bessere Füllstandskontrolle

6402-00014-0000 Nachfüllpackung Laser Max-Lite

für Spender Quick und Lite, Packung mit 200 Paar
SNR: 34

6402-00015-0000 Nachfüllpackung Laser Lite

für Spender Quick und Lite, Packung mit 200 Paar
SNR: 35

6402-00016-0000 Nachfüllpackung Bilsom 303L

für Spender Quick und Lite, Packung mit 200 Paar
SNR: 33

6402-00037-0000 Nachfüllpackung Max-Lite

für Spender Lite, Behälter mit 400 Paar
SNR: 34

6402-00036-0000 Nachfüllpackung Laser Lite

für Spender Lite, Behälter mit 400 Paar
SNR: 35

6402-00035-0000 Nachfüllpackung Bilsom 303L

für Spender Lite, Behälter mit 400 Paar
SNR: 33



6403-00006-0000



6403-00005-0000



6403-00004-0000



6403-00001-0000

*Nur solange
Vorrat reicht!*



6402-00014-0000



6402-00015-0000



6402-00016-0000



6402-00037-0000



6402-00036-0000



6402-00035-0000

Kopfschutz

Schutzhelme

Allgemeine Kennzeichnung nach Norm

Industrieschutzhelme müssen mit einer eingepprägten oder eingegossenen Kennzeichnung versehen sein. Werden Industrie-Anstoßkappen gekennzeichnet, muss die Kennzeichnung dauerhaft angebracht sein.

Die allgemeine Kennzeichnung nach Norm muss folgende Informationen enthalten:

- die angewendete Norm
 - EN 397 für Industrieschutzhelme
 - EN 812 für Industrie-Anstoßkappen
- Name oder Zeichen des Herstellers
- Jahr und Quartal der Herstellung
- Typbezeichnung des Herstellers
- Größe oder Größenbereich (Kopfumfang in cm)
- bei Industrieschutzhelmen das Kurzzeichen des verwendeten Helmmaterials



Zusätzliche Kennzeichnung von Industrieschutzhelmen nach EN 397:

-20°C oder -30°C	Einsatz bei sehr niedrigen Temperaturen
+150°C	Einsatz bei sehr hohen Temperaturen
1000 V oder 440 Vac	elektrische Isolierung
MM	Gefährdung durch Spritzer von geschmolzenem Metall
LD	Gefährdung durch seitliche Beanspruchung

Zusätzliche Kennzeichnung von Anstoßkappen nach EN 812:

-20°C oder -30°C	Einsatz bei sehr niedrigen Temperaturen
1000 V oder 440 Vac	elektrische Isolierung

Nach einer starken Beaufschlagung und bei sichtbaren Mängeln dürfen Industrieschutzhelme bzw. Industrie-Anstoßkappen nicht mehr weiter benutzt werden!

6501-00001-0001 Bauschutzhelm Signalweiß

6501-00001-0016 Bauschutzhelm Schwefelgelb

6501-00001-0007 Bauschutzhelm Signalblau

6501-00001-0008 Bauschutzhelm Minzgrün

6501-00001-0002 Bauschutzhelm Karminrot

nach EN 397, aus Polyethylen, komfortable Paßform mit im Nacken heruntergezogener Helmschale, Aussparungen im Ohrbereich für besseren Sitz von Gehörschützern, Regenrinne, seitliche Slots für Gehörschützer, wirksame Belüftungslöcher, sehr bequeme 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit hochsaugfähigem Schweißband, stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz, Kinnriemenhalterung, Größeneinstellung von 51-64 cm

Zusatzprüfungen: niedrige Temperaturen bis -30°C, Künstliche Alterung (Einsatzdauer bis 5 Jahre)



6501-00001-0001



Alle Helme auch mit Lock-Drehverschluss lieferbar!

Signalweiß RAL9003	Schwefelgelb RAL1016	Signalblau RAL5005	Minzgrün RAL6029	Karminrot RAL3002
-----------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------	----------------------



6501-00001-0001



6501-00001-0016



6501-00001-0007



6501-00001-0008



6501-00001-0002

6501-00002-0008 Schutzhelm Visor Light Minzgrün



6501-00002-0007 Schutzhelm Visor Light Signalblau

6501-00002-0002 Schutzhelm Visor Light Karminrot

6501-00002-0001 Schutzhelm Visor Light Signalweiß

6501-00002-0016 Schutzhelm Visor Light Schwefelgelb

6501-00002-0003 Schutzhelm Visor Light Verkehrsorange

nach EN 397, integriertes Visier aus Polycarbonat nach EN 166, für Brillenträger geeignet, hohe Kratzfestigkeit, großzügige Belüftung an optimaler Stelle für sehr gute Luftzirkulation im Helminnenraum, Aussparungen im Ohrbereich für besseren Sitz für Gehörschützer, Regenrinne, Kälteprüfung bis -30°C



6501-00002-0008

Minzgrün
RAL6029



6501-00002-0007



6501-00002-0002



6501-00002-0001



6501-00002-0016



6501-00002-0003

Signalblau
RAL5005

Karminrot
RAL3002

Signalweiß
RAL9003

Schwefelgelb
RAL1016

Verkehrsorange
RAL2009

6502-00001-0010 Anstoßkappe modern style Schwarz

6502-00001-0007 Anstoßkappe modern style Kornblau

6502-00001-0004 Anstoßkappe modern style Kobaltblau

6502-00001-0002 Anstoßkappe modern style Karminrot

Anstoßkappe nach EN 812:1997, im modernen Baseballkappen-Look, vergitterte Lüftungsöffnungen, der Kopfform angepasste Helmschale, Textilkappe aus pflegeleichter Mikrofaser, Größeneinstellung von 52-63 cm

Für den Einsatz in Bereichen wo ein Industrieschutzhelm entsprechend der EN 397 nicht vorgeschrieben ist.



6502-00001-0010



6502-00001-0007



6502-00001-0004



6502-00001-0002

6502-00003-2624 Anstoßkappe pro Warngelb/Silbergrau

Anstoßkappe nach EN 812:1997+A1:2001, sehr aufwendig gestaltete Designer-Textilkappe, optimaler Tragekomfort, aus pflegeleichtem Mischgewebe (100% Polyester), großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen, Schirmlänge ca. 75 mm, Größeneinstellung 52-60 cm



6502-00003-2624

6503-00001-0000 Waldarbeitersetz

bestehend aus:

- 1 Paar Helmkapseln inkl. Adapter,
- 1 Metallgitter-Gesichtsschutz,
- 1 Forstarbeiter-Schutzhelm orange mit 4-Punkt-Innenausstattung



6503-00001-0000

KWF - Gebrauchswert (FPA)-anerkannt

6501-00012-... Industriehelm Plasma AQ

nach EN 397, aus Polypropylen, 10 Belüftungsöffnungen und die internen Abflusskanäle garantieren eine optimale Ventilation, Belüftungsschlitze sind mit Schutzgittern versehen um das Eindringen von groben Schmutz zu vermeiden, mit äußeren Halteclips aus Polyacetal, die für alle handelsüblichen Stirnlampen mit Gummiband eingesetzt werden können, Kinnriemen mit 4 Befestigungspunkten und Schnellverschluss/-öffnung, seitliche Justierung für die Längeneinstellung der Bänder, schnell trocknende Innenausstattung, Größeneinstellung mit Hilfe des Drehrades im hinteren Bereich des Helms, garantiert eine schnelle und präzise Einstellung auch beim Tragen von Handschuhen, Festigkeit des Riemens > 15 kg < 25 kg, Größeneinstellung von 51-63 cm, bis -30°C / +50°C, 10 Jahre Lebensdauer
Einsatz: Hoch-/Tiefbau, Abbruch- und Umbauarbeiten, Montagearbeiten, Gerüstbau, Industrie, wo die Gefahr durch herabfallende, pendelnde, umfallende oder wegfliegende Gegenstände und bei Anstoßen mit dem Kopf an Gegenständen besteht



6501-00012-0001

0001	Weiß
0002	Rot
0003	Orange
0007	Blau
0008	Grün
0010	Schwarz
0016	Gelb
0042	Dunkelgrün
0045	Hellblau



6501-00012-0002



6501-00012-0003



6501-00012-0007



6501-00012-0008



6501-00012-0010



6501-00012-0016



6501-00012-0042



6501-00012-0045

6501-00023-... Industriehelm Plasma HI VIZ

nach EN 397, aus Polypropylen, 10 Belüftungsöffnungen und die interne Abflusskanäle garantieren eine optimale Ventilation, Belüftungsschlitze sind mit Schutzgittern versehen um das Eindringen von groben Schmutz zu vermeiden, gut sichtbare Schale aus Leuchtfarbe, mit äußeren leuchtenden Halteclips aus Polyacetal, die für alle handelsüblichen Stirnlampen mit Gummiband eingesetzt werden können, Reflexstreifen für eine erhöhte Sichtbarkeit, Kinnriemen mit 4 Befestigungspunkten und Schnellverschluss/-öffnung, seitliche Justierung für die Längeneinstellung der Bänder, schnell trocknende Innenausstattung, Größeneinstellung mit Hilfe des Drehrades im hinteren Bereich des Helms, garantiert eine schnelle und präzise Einstellung auch beim Tragen von Handschuhen, Größeneinstellung von 51-63 cm, bis -30°C/ + 50°C, 10 Jahre Lebensdauer
Einsatz: Hoch-/Tiefbau, Abbruch- und Umbauarbeiten, Montagearbeiten, Gerüstbau, Industrie, wo die Gefahr durch herabfallende, pendelnde, umfallende oder wegfliegende Gegenstände und bei Anstoßen mit dem Kopf an Gegenständen besteht



6501-00023-0001

0001	Weiß
0007	Blau
0010	Schwarz
0026	Warngelb
0027	Warnorange
0031	Warnrot
0046	Neongrün



6501-00023-0007



6501-00023-0010



6501-00023-0026



6501-00023-0031



6501-00023-0027



6501-00023-0046

6501-00015-... Kletterhelm Superplasma

nach EN 12492, aus Polypropylen, 10 Belüftungsöffnungen und die internen Abflusskanäle garantieren eine optimale Ventilation, Belüftungsschlitze sind mit Schutzgittern versehen um das Eindringen von groben Schmutz zu vermeiden, mit äußeren Halteclips aus Polyacetal, die für alle handelsüblichen Stirnlampen mit Gummiband eingesetzt werden können, Kinnriemen mit 4 Befestigungspunkten und Schnellverschluss/-öffnung, für eine bessere Befestigung des Helms am Kopf hinten verkreuzt, seitliche Justierung für die Längeneinstellung der Bänder, schnell trocknende Innenausstattung, Drehrad und 2 seitliche Flügel erlauben nicht nur die Einstellung der Kopfbandweite, sondern auch der Höhe und Neigung, Festigkeit des Riemens > 50 kg, Größeneinstellung von 51-62 cm, bis -20°C / +35°C, 10 Jahre Lebensdauer

Einsatz: für Arbeiten in großen Höhen, z. Bsp. Offshore-Parks, wo die Gefahr besteht den Helm im Falle eines Sturzes zu verlieren



6501-00015-0001

0001	Weiß
0002	Rot
0003	Orange
0007	Blau
0010	Schwarz
0016	Gelb
0028	Anthrazit



6501-00015-0002



6501-00015-0003



6501-00015-0007



6501-00015-0010



6501-00015-0016



6501-00015-0028

6305-00014-0000 Helmvisier V2 klar

für Helm Plasma AQ, Plasma HI VIZ und Superplasma, maximaler Schutz der Augen dank der ergonomischen und breiten Form, Polycarbonat, beschlagfrei, kratzfest, für Brillenträger geeignet, schnittfester Rand, oberer Tropfschutz dank Gummiprofil, stoßfest auch bei extremen Temperaturen, inkl. Befestigungsschrauben-Set



6305-00014-0000

6305-00014-0012 Helmvisier V2 dunkel

für Helm Plasma AQ, Plasma HI VIZ und Superplasma, maximaler Schutz der Augen dank der ergonomischen und breiten Form, Polycarbonat, beschlagfrei, kratzfest, für Brillenträger geeignet, schnittfester Rand, oberer Tropfschutz dank Gummiprofil, stoßfest auch bei extremen Temperaturen, inkl. Befestigungsschrauben-Set



6305-00014-0012

6409-00009-0000 Gehörschutz-Adapter

für Helm Plasma AQ, Plasma HI VIZ und Superplasma



6409-00009-0000

6501-00016-... Industriehelm Zenith

nach EN 397, aus Polypropylen, bietet Schutz gegen elektrische Gefahren, mit äußeren Halteclips aus Polyacetal, die für alle handelsüblichen Stirnlampen mit Gummiband eingesetzt werden können, herausnehmbares und waschbares Innenfutter für einen angenehmen Tragekomfort und damit verbundene Atmungsaktivität sowie optimale Feuchtigkeitsabsorbierung, Kinnriemen mit 4 Befestigungspunkten und Schnellverschluss/-öffnung, antiallergisches und waschbares Kinnpolster für hohen Tragekomfort, seitliche Justierung für die Längeneinstellung der Bänder, schnell trocknende Innenausstattung, integrierter Schacht für die Befestigung von Gehörschutzkapseln, Größeneinstellung mit Hilfe des Drehrades im hinteren Bereich des Helms, garantiert eine schnelle und präzise Einstellung auch beim Tragen von Handschuhen, Größeneinstellung von 51-63 cm, bis -30°C/+ 50°C, 10 Jahre Lebensdauer
Einsatz: Hoch-/Tiefbau, Abbruch- und Umbauarbeiten, Montagearbeiten, Gerüstbau, Industrie, wo die Gefahr durch herabfallende, pendelnde, umfallende oder wegfliegende Gegenstände und bei Anstoßen mit dem Kopf an Gegenständen besteht



6501-00016-0001

0001	Weiß
0002	Rot
0003	Orange
0007	Blau
0008	Grün
0010	Schwarz
0016	Gelb



6501-00016-0002



6501-00016-0003



6501-00016-0007



6501-00016-0008



6501-00016-0010



6501-00016-0016

6305-00015-0000 Helmvisier Zen klar

für Helm Zenith, ergonomische und übersichtliche Form garantiert maximalen Augenschutz, Polycarbonat, beschlagfrei, kratzfest, keine Schnittkanten, angenehme abgerundeten Nasenauflage, Gummi am oberen Rand dient als Antitropffunktion, Adapter zur Befestigung am Helm nicht enthalten



6305-00015-0000

6305-00015-0012 Helmvisier Zen dunkel

für Helm Zenith, ergonomische und übersichtliche Form garantiert maximalen Augenschutz, Polycarbonat, beschlagfrei, kratzfest, keine Schnittkanten, angenehme abgerundeten Nasenauflage, Gummi am oberen Rand dient als Antitropffunktion, Adapter zur Befestigung am Helm nicht enthalten



6305-00015-0012

6409-00011-0000 Adapter für Visier

für Helm Zenith



6409-00011-0000

6401-00021-0000 Kapselgehörschützer SC1

Teleskopeinstellung zur Größenregulierung, Adapter für entsprechenden Helm müssen separat bestellt werden
 SNR:25



6401-00021-0000

6401-00017-0000 Kapselgehörschützer SC2

Teleskopeinstellung zur Größenregulierung, Adapter für entsprechenden Helm müssen separat bestellt werden
 SNR: 29



6401-00017-0000

6401-00018-0000 Kapselgehörschützer SC3

Teleskopeinstellung zur Größenregulierung, Adapter für entsprechenden Helm müssen separat bestellt werden
 SNR: 31



6401-00018-0000

6509-00001-0000 Sicherheitshaarschutznetz

schwarz, Material aus Helanca, maschinengefertigt, bequem und zuverlässig



6509-00001-0000

6509-00002-0000 Ersatzschweißband

umlaufendes PU-Schweißband



6509-00002-0000

6509-00003-0000 Kinnriemen

aus Naturleder mit Schliebeschnalle



6509-00003-0000

6305-00001-0000 Gesichtsschutzschild Ergonomic

großes Visier von höchster Qualität für maximale Sicht, komfortabler Sitz auch mit Schutzbrillen oder Atemschutz, Feststellmechanismus, mehrfach einstellbare Visierneigung, vollständig verstellbares Kopfband, dielektrisch, mit klarem, kratzfestem, beschlagfreiem Polycarbonat Visier



6305-00001-0000

6305-00002-0000 Ergonomic Helmhalterung

für die Befestigung an Industrieschutzhelmen, ohne Rahmen und Visier



6305-00003-0000 Ersatzscheibe Polycarbonat

klare, beschlagfreie und kratzfeste Polycarbonatscheibe, für extreme mechanische Gefahren, für Gesichtsschutz 6305-00001-0000

6305-00003-0008 Ersatzscheibe Polycarbonat Grün

Schutzstufe 5, grüne Polycarbonatscheibe, für Schweißarbeiten, für Gesichtsschutz 6305-00001-0000



6305-00002-0000

6305-00004-0000 Helmhalterung ohne Scheibe

Helmhalter aus Kunststoff, Visier schräg stellbar, ohne Metall, somit auch für Elektrobereich geeignet



6305-00004-0000

6305-00005-0000 Schutzscheibe Acetat

klare Acetatscheibe für chemische Einwirkungen, für Helmhalterung 6305-00004-0000

6305-00005-0000/
6305-00006-0000

6305-00006-0000 Schutzscheibe Polycarbonat

klare Polycarbonatscheibe für schwere mechanische Beanspruchung, für Helmhalterung 6305-00004-0000

6305-00007-0000 Kopfhalterung Visor ohne Scheibe

robustes und langlebiges Produkt, gut abschließende Befestigung der Scheibe bietet zusätzlichen Schutz gegen das Durchsickern von Chemikalien



6305-00007-0000

6305-00008-0000 Ersatzscheibe Polycarbonat

klare Polycarbonatscheibe für schwere mechanische Beanspruchung, für Kopfhalterung 6305-00007-0000

6305-00008-0000/
6305-00009-0000

6305-00009-0000 Ersatzscheibe Acetat

klare Acetatscheibe für chemische Einwirkungen, für Kopfhalterung 6305-00007-0000

Schweißerhelm

6303-00009-0000 Schweißerhelm Fusion+

leistungsfähige Legierung, Sicherheit und Stil in Einem, elektrooptischer Filter, dauerhafter Schutz gegen UV und IR-Strahlung, 4 unabhängige Sensoren, variable Abdunkelungen 4/5-8/9-13, einstellbares Kopfband, Reaktionszeit: 0,10 ms, Anzeige schwache/auswechselbare Batterie, Sichtfeld 100 x 53 mm, inkl. Schutzhülle



6303-00009-0000

Aktivkleidung



Eyltex[®]
GmbH

Wir ziehen an!

MEINDL

Shoes For Actives

Meindl setzt auf Tradition und Innovation, permanente Entwicklung und höchste Qualitätsansprüche sind Grundvoraussetzung für den Markterfolg. Meindl führt das Qualitätssiegel „hand craft Shoes & Boots“, Symbol für Schuhe meisterlich gemacht.

7101-00011-0035... Sandale Capri

Obermaterial	Nubukleder
Futter	Neopren
Sohle	Meindl "SANDAL" mit integriertem Shockabsorber + EVA-Weichtrittkeil
Gewicht	ca. 305 g (Gr.42 = 8)
Farbe	loden

36-46



MEINDL
Shoes For Actives



7101-00011-0035...

7101-00012-0001... Sandale Hawaii

Obermaterial	Nubukleder/Velourleder
Futter	Clima
Sohle	VIBRAM® Gummiprofilsohle und EVA-Weichtrittkeil
Gewicht	ca. 355 g (Gr.42 = 8)
Farbe	schwarz

36-46



MEINDL
Shoes For Actives



7101-00012-0001...

7101-00012-0005... Sandale Hawaii

Obermaterial	Nubukleder/Velourleder
Futter	Clima
Sohle	VIBRAM® Gummiprofilsohle und EVA-Weichtrittkeil
Gewicht	ca. 355 g (Gr.42 = 8)
Farbe	natur

36-46



MEINDL
Shoes For Actives



7101-00012-0005...

7101-00002-0010... Halbschuh Magic Men 2.0 GTX®

Obermaterial	Velourleder mit Mesheinsatz
Futter	GORE-TEX® Extended
Fußbett	AIR-ACTIVE®
Sohle	Meindl MTH® Magic-Sohle mit Kevlar®
Gewicht	ca. 460 g (Gr.42 = 8)
Farbe	braun/orange


MEINDL
Shoes For Active


7101-00002-0010...

7201-00023-0085... Damen-Halbschuh Ontario Lady GTX®

Obermaterial	Velourleder / Mesh
Futter	GORE-TEX®
Fußbett	AIR-ACTIVE®
Sohle	Meindl Magic Active
Gewicht	ca. 320 g
Farbe	gelb/grau


MEINDL
Shoes For Active


7201-00023-0085...

7101-00052-0003... Halbschuh Ontario GTX®

Obermaterial	Velourleder / Mesh
Futter	GORE-TEX®
Fußbett	AIR-ACTIVE®
Sohle	Meindl Magic Active
Gewicht	ca. 400 g
Farbe	grau/grün


MEINDL
Shoes For Active


7101-00052-0003...

7201-00034-0031... Damen-Halbschuh Lite Trail GTX®

Obermaterial	Velourleder / Mesh
Futter	GORE-TEX®
Fußbett	AIR-ACTIVE®
Sohle	Meindl Lite Trail Gummiprofilsohle mit EVA-Dämpfungskell
Gewicht	ca. 300 g
Farbe	anthrazit/pink


MEINDL
Shoes For Active


7201-00034-0031...

7101-00066-0031... Halbschuh Lite Trail GTX®

Obermaterial	Velourleder / Mesh
Futter	GORE-TEX®
Fußbett	AIR-ACTIVE®
Sohle	Meindl Lite Trail Gummiprofilsohle mit EVA-Dämpfungskell
Gewicht	ca. 380 g
Farbe	anthrazit/rot


MEINDL
Shoes For Active


7101-00066-0031...

7101-00044-0009... Knöchelschuh X-SO 70 Mid GTX®

Obermaterial	Velour /Ventilation Mesh
Futter	GORE-TEX® SURROUND®
Fußbett	Surround soft
Sohle	Meindl Magic Active
Gewicht	ca. 480 g
Farbe	blau/orange



MEINDL
Shoes For Actives



7101-00044-0009...

7101-00044-0031... Knöchelschuh X-SO 70 Mid GTX®

Obermaterial	Velour /Ventilation Mesh
Futter	GORE-TEX® SURROUND®
Fußbett	Surround soft
Sohle	Meindl Magic Active
Gewicht	ca. 480 g
Farbe	anthrazit/blau



MEINDL
Shoes For Actives



7101-00044-0031...

7101-00015-0010... Schnürschuh Stowe GTX®

Obermaterial	Nubukleder gewachst
Futter	GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
Fußbett	Leder und echtes Lammfell
Sohle	Vibram® Ice Trek
Gewicht	ca. 620 g (Gr.42 = 8)
Farbe	braun



MEINDL
Shoes For Actives



7101-00015-0010...

7201-00024-0049... Damen-Knöchelschuh Durban Lady Mid GTX®

Obermaterial	Nubukleder / Velourleder
Futter	GORE-TEX®
Fußbett	AIR-ACTIVE®
Sohle	Meindl Magic Active PRO
Gewicht	ca. 340 g
Farbe	marine/petrol



MEINDL
Shoes For Actives



7201-00024-0049...

7201-00033-0003... Damen-Knöchelschuh Caracas Lady Mid GTX®

Obermaterial	Nubukleder
Futter	GORE-TEX®
Fußbett	AIR-ACTIVE®
Sohle	Urban Walker von Vibram®
Gewicht	ca. 430 g
Farbe	grau/maive



MEINDL
Shoes For Actives



7201-00033-0003...

7101-00019-0046... Winterschuh Wengen PRO

Obermaterial	Nubukleder gewachst
Futter	Thermo + Thinsulate®
Fußbett	Thermo
Sohle	Ultra Grip
Gewicht	ca. 620 g
Farbe	dunkelbraun



MEINDL
Shoes For Actives



7101-00019-0046...

7101-00070-0001... Winterschuh Calgary GTX®

Obermaterial	Velour / Mesh
Futter	GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear Webpelz
Fußbett	Winterfilz
Sohle	Ultra Grip
Gewicht	ca. 600 g
Farbe	schwarz



MEINDL
Shoes For Actives



7101-00070-0001...

7101-00003-0000.90 Schnürsenkel Magic MTH

90cm, Rundschnürsenkel, bunt

7101-00003-0000.120 Schnürsenkel Magic MTH

120cm, Rundschnürsenkel, bunt

7109-00001-0000 Sportschnürsenkel

120cm, Rundschnürsenkel, bunt

7109-00002-0000 Bergsportschnürsenkel

150cm, Flachschnürsenkel, bunt

7109-00003-0000 Bergsportschnürsenkel

180cm, Flachschnürsenkel, bunt



7101-00003-0000.90 7101-00003-0000.120 7109-00001-0000



7109-00002-0000 7109-00003-0000

3107-00002-0000... Flanellhemd kurzarm

bunt kariert, 90 cm Rückenlänge
Material: 100 % Baumwolle

39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48

3107-00003-0000... Flanellhemd langarm

bunt kariert, 90 cm Rückenlänge
Material: 100 % Baumwolle

39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48



3107-00002-0000...



3107-00003-0000...

7102-00009-0010... Jeans schwarz

7102-00009-0013... Jeans deep blue

Five-Pocket-Jeans, bequeme Passform,
 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, Bund mit Gürtelschlaufen
Material: 98% Cotton, 2% Spandex

30/32, 32/32, 32/34, 34/32, 34/34, 36/32, 36/34

7102-00010-0005... Jeans blue bleached

Five-Pocket-Jeans, bequeme Passform,
 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, Bund mit Gürtelschlaufen
Material: 98% Cotton, 2% Spandex

30/32, 32/32, 32/34, 34/32, 34/34, 36/32, 36/34



7102-00009-0010...

7102-00009-0013...

7102-00010-0005...

7104-00003-0004... Herren Softshell Jacke Farsund marine

7104-00003-0002... Herren Softshell Jacke Farsund rot

7104-00003-0010... Herren Softshell Jacke Farsund schwarz

7204-00003-0004... Damen Softshell Jacke Farsund marine

7204-00003-0002... Damen Softshell Jacke Farsund rot

7204-00003-0010... Damen Softshell Jacke Farsund schwarz

2 Seitentaschen, Innentasche, Ärmeltasche, alle mit Reißverschluss, verstellbare
 Armabschlüsse, elastische Kordel an Unterante,
 Damenmodell tailliert, winddicht und wasserabweisend
Material: 100 % Bonded Polyester, Mikro-Fleece und PU Laminat, 350 g/m²

S-2XL



7104-00003-0004...



7104-00003-0002...



7104-00003-0010...



7204-00003-0004...



7204-00003-0002...



7204-00003-0010...

7104-00002-0010... Herren Softshell Weste Kongsberg schwarz

7204-00002-0010... Damen Softshell Weste Kongsberg schwarz

2 Seitentaschen und 1 Brusttasche jeweils mit Reißverschluss, elastische Kordel an Unterkante, Damenmodell tailliert, winddicht und wasserabweisend
Material: 100 % Bonded Polyester, Mikro-Fleece und PU Laminat

S-2XL



7104-00002-0010...



7204-00002-0010...

7104-00004-0002... Herren Winter Softshell-Jacke Norwegen rot

7204-00004-0002... Damen Winter Softshell-Jacke Norwegen rot

7104-00004-0010... Herren Winter Softshell-Jacke Norwegen schwarz

7204-00004-0010... Damen Winter Softshell-Jacke Norwegen schwarz

4-Wege-Stretchfunktion, Verstärkungen an Schulter und Ärmeln, Steppfutter, Kragen mit Fleece gefüttert, 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss, Napoleon-Tasche mit Reißverschluss, Brust- und Unterarmtasche mit Reißverschluss, Innentasche mit Reißverschluss, 2 zusätzliche Mesh-Taschen auf der Innenseite, Ventilationsöffnungen unter den Armen mit Reißverschluss, verstellbarer Armabschluss mit innenliegenden Bündchen, abnehmbare verstellbare Kapuze, verlängerte Rückenpartie, verstellbarer Kordelzug im Saum, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
Material: 100 % Polyester

S-2XL



7104-00004-0002...



7204-00004-0002...



7104-00004-0010...



7204-00004-0010...

7107-00032-0020... Casual Jersey Kapuzenjacke Mandal

schwarz, funktionelle Jersey Jacke mit Kapuze und 2 Taschen mit seitlichem Eingriff, mit hohem, gerippten Kragen

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, geklebt mit 100 % Polyester-Mikrofleece, ca. 300 g/m²

XS-4XL



7107-00032-0020...

7107-00036-0020... Fleecejacke Bergen

schwarz, Fleecejacke mit verstärkten Canvas-Schultern und Ärmelpartien, Kragen mit Fleecefutter und Schnurstopper, schräg eingearbeitete Brusttaschen und 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss, innen mit Gleitfutter

Material: 100 % Polyester Fleece, 280 g/m²

S-5XL



7107-00036-0020...



7105-00001-... T-Shirt Paris

mit Belcoro® Garn hergestellt für weicheren Griff, hohe Maschendichte einteiliger Baumwolle/Lycra® Rippstrick-Kragen mit doppelter Schulternaht, unbedruckt waschbar bis 60°C

Material: 100 % Baumwolle, 190 g/m² weiß, 205 g/m² farbig

S-3XL

Farben:

Aschgrau 0010...	Rot 0015...	Sonnengelb 0020...	Khaki 0025...	Pastellblau 0030...
Royal 0035...	Deep Navy 0040...	Burgund 0050...	Orange 0055...	Flaschengrün 0060...
Graphit 0070...	Zink 0075...	Oliv 0080...	Schokolade 0090...	



7105-00001-0060...

S-5XL

Farben:

Weiß 0005...	Graumeliert 0012...	Schwarz 0045...

7105-00006-... T-Shirt Classic

leger geschnittenes klassisches T-Shirt, feines/mittelschweres Single Jersey aus gekämmter und ringgesponnener Baumwolle, Halsbündchen ist mit LYCRA® verstärkt, Nackenband, Doppelnaht an Arm und Bund, einlaufvorbehandelt, unbedruckt bis 60°C waschbar

Material: Single Jersey aus 100 % Baumwolle (aschgraumel.: 98 % Baumwolle, 2 % Viskose; grau-mel.: 85 % Baumwolle, 15 % Viskose), 160 g / m²



XS-3XL

Farben:

Aschgraumeliert 0010...	Graumeliert 0012...	Sonnengelb 0020...	Sand 0022...	Eisblau 0030...
Marine 0040...	Weinrot 0053...	Orange 0055...	Apfelgrün 0058...	Tanne 0060...
Wasabi 0061...	Smaragdgrün 0063...	Graphit 0070...	Titan 0075...	Jeansblau 0084...
Malibublau 0086...	Schokolade 0090...	Kellygreen 0092...		



7105-00006-0012...

XS-6XL

Farben:

Weiß 0005...	Rot 0015...	Royalblau 0035...	Tinte 0042...	Schwarz 0045...
Anthrazit 0096...				



7105-00011-... T-Shirt Premium

Doppelnahverarbeitung am Kragen und allen Säumen, Nackenband, Kragen mit Elasthan, Single-Jersey, ringgesponnene, gekämmte Baumwolle, Schlauchwarenausführung

Material: 100 % Baumwolle (graumeliert: 85 % Baumwolle / 15 % Viskose), 180 g/m²

XS-5XL

Farben:

Weiß 0005...	Aschgraueliert 0010...	Graumeliert 0012...	Rot 0015...	Gelb 0020...
Khaki 0025...	Pastellblau 0030...	Royalblau 0035...	Navy 0042...	Schwarz 0045...
Burgund 0050...	Weinrot 0053...	Orange 0055...	Wild Lime 0058...	Waldgrün 0060...
Smaragdgrün 0063...	Graphit 0070...	Light Grey 0075...	Kellygreen 0092...	Turquoise 0098...



7105-00011-0092...

7105-00005-... T-Shirt Performance

besonders leistungsfähiges und funktionelles T-Shirt, weich, besonders pflegeleicht, geripptes Halsbündchen, Nackenband und Doppelnah an Kragen, Schultern, Arm und Bund, Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung, 2 praktische Aufhängebänder im Saum – für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei, einlaufvorbehandelt, unbedruckt bis 60°C waschbar

Material: Single Jersey aus 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 160 g / m²

Auch als Damenmodell lieferbar !

XS-6XL

Farben:

Weiß 0005...	Graumeliert 0012...	Rot 0015...	Lavendel 0019...	Sonnengelb 0020...
Khaki 0025...	Eisblau 0030...	Royalblau 0035...	Ultramarinblau 0037...	Tinte 0042...
Titan 0043...	Schwarz 0045...	Magenta 0051...	Weinrot 0053...	Orange 0055...
Kiwi 0059...	Tanne 0062...	Smaragdgrün 0063...	Malibublau 0086...	Schokolade 0090...
Eisgrün 0095...	Anthrazit 0096...			



7105-00005-0020...



Besuchen Sie uns auch im Internet:

www.eyltex.de



7105-00002-... T-Shirt Mailand

mit Belcoro® Garn hergestellt für weicheren Griff, Rippstrick-Kragen aus Baumwolle/Lycra® mit Nackenband für erhöhten Tragekomfort, unbedruckt waschbar bis 40 °C
Material: 100 % Baumwolle, 160 g/m² weiß, 165 g/m² farbig

S-3XL

Farben:

Aschgrau 0010...	Rot 0015...	Sonnengelb 0020...	Khaki 0025...	Pastellblau 0030...
Royal 0035...	Deep Navy 0040...	Burgund 0050...	Rose 0052...	Orange 0055...
Flaschengrün 0060...	Graphit 0070...	Violett 0076...	Oliv 0080...	Schokolade 0090...
Maigrün 0092...	Natur 0093...	Azurblau 0098...		



7105-00002-0090...

S-5XL

Farben:

Weiß 0005...	Graumeliert 0012...	Schwarz 0045...

7105-00003-... T-Shirt Mailand V-Neck

mit Belcoro® Garn hergestellt für weicheren Griff, Rippstrick-V-Ausschnitt aus Baumwolle/Lycra® mit Nackenband für erhöhten Tragekomfort, unbedruckt waschbar bis 40 °C
Material: 100 % Baumwolle, 160 g/m² weiß, 165 g/m² farbig



S-3XL

Farben:

Rot 0015...	Sonnengelb 0020...	Royal 0035...	Deep Navy 0040...	Orange 0055...
Graphit 0070...	Maigrün 0092...			



7105-00003-0015...

S-5XL

Farben:

Weiß 0005...	Graumeliert 0012...	Schwarz 0045...


















7205-00001-... Lady T-Shirt Mailand

feminine Passform mit Seitennähten, mit Belcoro® Garn hergestellt für weicheren Griff, Rippstrick-Kragen aus Baumwolle/Lycra® mit Nackenband für erhöhten Tragekomfort, unbedruckt waschbar bis 40 °C

Material: 100 % Baumwolle, 160 g/m² weiß, 165 g/m² farbig

XS-2XL

Farben:

 Weiß 0005...	 Graumeliert 0012...	 Rot 0015...	 Sonnengelb 0020...	 Pastellblau 0030...
 Royal 0035...	 Deep Navy 0040...	 Schwarz 0045...	 Burgund 0050...	 Fuchsia 0051...
 Rose 0052...	 Orange 0055...	 Flaschengrün 0060...	 Graphit 0070...	 Violett 0076...
 Maigrün 0092...	 Azurblau 0098...			



7205-00001-0051...

7105-00004-... T-Shirt Mailand Longsleeve

mit Belcoro® Garn hergestellt für weicheren Griff, Rippstrick-Kragen aus Baumwolle/Lycra® mit Nackenband für erhöhten Tragekomfort, unbedruckt waschbar bis 40 °C

Material: 100 % Baumwolle, 160 g/m² weiß, 165 g/m² farbig

S-3XL

Farben:

 Rot 0015...	 Royal 0035...	 Deep Navy 0040...
--	---	---



7105-00004-0035...

S-5XL

Farben:

 Weiß 0005...	 Graumeliert 0012...	 Schwarz 0045...
---	---	---

7205-00003-... Lady T-Shirt Mailand Longsleeve

feminine Passform mit Seitennähten, mit Belcoro® Garn hergestellt für weicheren Griff, Rippstrick-Kragen aus Baumwolle/Lycra® mit Nackenband für erhöhten Tragekomfort, unbedruckt waschbar bis 40 °C

Material: 100 % Baumwolle, 160 g/m² weiß, 165 g/m² farbig

XS-2XL

Farben:

 Weiß 0005...	 Schwarz 0045...
---	---



7205-00003-0045...




7106-00001-... Polo-Shirt Prag

Rippstrick an Kragen und Armschluss, Zwei-Knopfleiste mit gleichfarbigem Knöpfen und eingenähtem Ersatzknopf, Nackenband für erhöhten Tragekomfort, verstärkte Schulternaht mit Steppung, modische Seitenschlitze, unbedruckt waschbar bis 40°C

Material: 100 % Baumwolle, 170 g/m² weiß, 180 g/m² farbig

S-3XL

Farben:



7106-00001-0040...

7106-00016-... Polo-Shirt Premium



Knopfleiste mit drei Hornknöpfen, Seitenschlitze, Rückenteil länger, Doppelnähte an Armen und Saum, Piqué-Material, gekämmte Baumwolle

Material: 100 % Baumwolle, 190 g/m²

S-3XL

Farben:



7106-00016-0075...

7106-00009-... Polo-Shirt Performance



besonders leistungsfähiges und funktionelles Piqué-Poloshirt, weich, besonders pflegeleicht, Nackenband, 3-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruch sicheren Knöpfen „Ton in Ton“ und einem Ersatzknopf, Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung, 2 praktische Aufhängebänder im Saum – für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei, einlaufvorbehandelt, unbedruckt bis 60°C waschbar

Material: Piqué aus 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 200 g / m²

XS-6XL

Farben:



7106-00009-0015...



7106-00002-... Polo-Shirt Pisa

Drei-Knopfleiste mit gleichfarbigen Knöpfen, Nackenband für erhöhten Tragekomfort, verstärkte Schulternaht mit Steppung, unbedruckt waschbar bis 60°C

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 220 g/m² weiß, 230 g/m² farbig

S-3XL

Farben:

Weiß 0005...	Graumeliert 0012...	Rot 0015...	Royal 0035...	Deep Navy 0040...
Schwarz 0045...	Burgund 0050...	Flaschengrün 0060...		



7106-00002-0040...

7206-00008-... Damen Polo-Shirt Performance

besonders leistungsfähiges und funktionelles Piqué-Poloshirt, weich, besonders pflegeleicht, Nackenband, 4-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchstärkeren Knöpfen „Ton in Ton“ und einem Ersatzknopf, Seitenschlitze, Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung, 2 praktische Aufhängebänder im Saum - für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei, einlaufvorbehandelt, unbedruckt bis 60°C waschbar

Material: Piqué aus 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 200 g /m²



7206-00008-0059...

XS-6XL

Farben:

Weiß 0005...	Graumeliert 0012...	Rot 0015...	Lavendel 0019...	Sonnengelb 0020...
Khaki 0025...	Eisblau 0030...	Royalblau 0035...	Ultramarinblau 0037...	Tinte 0042...
Titan 0043...	Schwarz 0045...	Magenta 0051...	Weinrot 0053...	Orange 0055...
Kiwi 0059...	Tanne 0062...	Smaragdgrün 0063...	Malibublau 0086...	Schokolade 0090...
Eisgrün 0095...	Anthrazit 0096...			

Absaugtechnik von ESTA



F.-O.-Schimmel-Straße 12
 Ruf: 0371 / 520 620
 Mail: info@mobiltec.net
 Net: www.mobiltec.net



7 Aktivkleidung



7206-00009-... Damen Polo-Shirt Top

hochwertiges, feinmaschiges Piqué-Poloshirt, langstapelige, gekämmte und ringgesponnene Baumwolle, körperbetonte Schnittführung, verkürzte 2-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton“ und einem Ersatzknopf, Nackenband, Seitenschlitze, einlaufvorbehandelt, unbedruckt bis 60°C waschbar

Material: Piqué aus 100 % Baumwolle
(grau-mel.: 60 % Polyester, 40 % Baumwolle), 200 g /m²

XS-3XL

Farben:

Graumeliert 0012...	Sonnengelb 0020...	Sand 0022...	Silber 0026...	Eisblau 0030...
Marine 0040...	Weinrot 0053...	Orange 0055...	Apfelgrün 0058...	Tanne 0062...
Smaragdgrün 0063...	Graphit 0070...	Malibublau 0086...	Schokolade 0090...	Kellygreen 0092...
Eisgrün 0095...				



7206-00009-0015...

XS-6XL

Farben:

Weiß 0005...	Rot 0015...	Royalblau 0035...	Tinte 0042...	Schwarz 0045...
Anthrazit 0096...				

7206-00015-... Damen Polo-Shirt Superior

hochwertig verarbeitete Knopfleiste mit drei Knöpfen Ton-in-Ton, seitliche Schlitzze, leicht tailliert, Baumwoll-Piqué, gekämmte Baumwolle

Material: 100 % Baumwolle (graumeliert: 85 % Baumwolle / 15 % Polyester; aschgrau-mel.: 98 % Baumwolle / 2 % Polyester), 220 g/m²

XS-3XL

Farben:

Weiß 0005...	Aschgraumeliert 0010...	Graumeliert 0012...	Rot 0015...	Gelb 0020...
Royalblau 0035...	Navy 0042...	Schwarz 0045...	Burgund 0050...	Orange 0055...
Wild Lime 0058...	Waldgrün 0060...	Graphit 0070...	Light Grey 0075...	Kellygreen 0092...
Turquoise 0098..				



7206-00015-0042...




7107-00003-... Sweatshirt Brüssel

bequemer Baumwolle/Lycra Rippstrick-Kragen, gleichfarbiges Jersey-Nackenband für erhöhten Tragekomfort, Rippstrick mit Lycra an Ärmeln und Bund für optimale Formbeständigkeit, überall Doppelnähte, unbedruckt waschbar bis 40°C

Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 280 g/m²

S-2XL


Farben:



7107-00003-0015...

S-3XL

Farben:



7107-00015-... Sweatshirt Premium


klassisches Sweatshirt, pflegeleichte Baumwoll-Polyester-Mischung, Innenseite ist flauschig angeraut, formstabile Rippstrickbündchen zusätzlich mit LYCRA® verstärkt, Doppelnahverarbeitung, Nackenband, einlaufvorbehandelt, unbedruckt bis 60°C waschbar

Material: 70 % Baumwolle, 30 % Polyester
(aschgrau mel.: 85 % Baumwolle, 15 % Polyester;
grau mel.: 60 % Polyester, 40 % Baumwolle), 300 g /m²



XS-3XL


Farben:



7107-00015-0020...

XS-6XL

Farben:



7107-00004-... Zip-Neck-Sweatshirt Boston

verdeckter Reißverschluss, Kragen mit Single Jersey Nackenband, unbedruckt waschbar bis 40°C

Material: 70 % Baumwolle, 30 % Polyester, 280 g/m²



S-2XL

Farben:

Weiß 0005...	Graumeliert 0012...	Rot 0015...	Royal 0035...	Deep Navy 0040...
Schwarz 0045...	Flaschengrün 0060...			



7107-00004-0060...

7107-00013-... Zip-Neck-Sweatshirt

mit praktischem Frontreißverschluss von YKK®, pflegeleichte Baumwoll-Polyester-Mischung, praktische Doppelnahtverarbeitung, formstabile Rippschulterbündchen zusätzlich mit LYCRA® verstärkt, einlaufvorbehandelt, unbedruckt bis 60°C waschbar

Material: 70 % Baumwolle, 30 % Polyester (grau-mel.: 60 % Polyester, 40 % Baumwolle), 300 g /m²



XS-3XL

Farben:

Graumeliert 0012...	Marine 0042...	Titan 0043...	Weinrot 0053...	Orange 0055...
Tanne 0062...				



7107-00013-0062...

XS-6XL

Farben:

Weiß 0005...	Rot 0015...	Royalblau 0035...	Tinte 0040...	Schwarz 0045...
Anthrazit 0096...				

Unser Serviceprogramm:

von der Anprobe bis zur Auslieferung mit Ihrem individuellen Firmenlogo.

Im **Eyrtex**-System erhalten Sie Ihr Logo innerhalb 24 Stunden auch bei kleinsten Losgrößen aufgedruckt.
Druck, Stickerei, Näherei



- Sicherheitsschuhe
- Berufskleidung
- Kopfschutz
- Handschutz
- Hautschutz
- Wetterschutz
- Aktivkleidung
- Absturzsicherung

7107-00005-... Sweatjacke Houston

verdeckter Reißverschluss, Stehkragen mit Single Jersey Nackenband, 2 aufgesetzte Eingriffstaschen, unbedruckt waschbar bis 40°C
Material: 70 % Baumwolle, 30 % Polyester, 280 g/m²



S-2XL

Farben:



7107-00005-0070...

7207-00001-... Lady Sweatjacke Houston

gleichfarbiger, verdeckter Reißverschluss mit Branding am Zipper, 2 aufgesetzte Eingriffstaschen, unbedruckt waschbar bis 40°C
Material: 75 % Baumwolle, 25 % Polyester, 280 g/m²



XS-2XL

Farben:



7207-00001-0005...

7107-00096-... Sweatjacke Basic


mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Rippenbündchen an den Ärmeln und am Bund, unbedruckt bis 40°C waschbar
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 280 g/m²



Auch als Damenmodell lieferbar !

XS-5XL

Farben:



7107-00096-0012...

7107-00017-... Sweatjacke College

Frontreißverschluss, formstabile Bündchen, Raglanärmeln, Teilungsnähten mit dekorativer Flatlock-Steppung, nicht angerauter Innenseite, Nackenband, 2 seitliche Einschubtaschen, einlaufvorbehandelt, unbedruckt waschbar bis 60°C
Material: 70% Baumwolle, 30% Polyester, 300 g/m²



XS-3XL


Farben:



7107-00017-0053...

XS-6XL

Farben:



7107-00006-... Kapuzen Sweatshirt Budapest

Beuteltasche vorn, doppelte Kapuze mit gleichfarbigem Kordelzug, Rippstrick mit Lycra an Ärmeln und Bund für optimale Formbeständigkeit, überall Doppelnähte, unbedruckt waschbar bis 40°C

Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 280 g/m²

S-2XL

Farben:

Weiß 0005...	Graumeliert 0012...	Rot 0015...	Sonnengelb 0020...	Pastellblau 0030...
Royal 0035...	Deep Navy 0040...	Schwarz 0045...	Burgund 0050...	Rose 0052...
Orange 0055...	Flaschengrün 0060...	Graphit 0070...	Oliv 0080...	Schokolade 0090...
Maigrün 0092...				



7107-00006-0035...

7207-00002-... Lady Kapuzen Sweatshirt Budapest

Beuteltasche vorn, doppelte Kapuze mit gleichfarbigem Kordel, Rippstrick mit Baumwoll/Lycra an Ärmeln und Bund für optimale Formbeständigkeit, unbedruckt waschbar bis 40°C

Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 280 g/m²

XS-2XL

Farben:

Weiß 0005...	Graumeliert 0012...	Rot 0015...	Sonnengelb 0020...	Pastellblau 0030...	Deep Navy 0040...
Schwarz 0045...	Burgund 0050...	Fuchsia 0051...	Rose 0052...	Maigrün 0092...	



7207-00002-0051...

7107-00007-... Kapuzen Sweatjacke Lissabon

doppelte Kapuze mit gleichfarbigem Kordelzug, 2 aufgesetzte Taschen, verdeckter Reißverschluss, unbedruckt waschbar bis 40°C

Material: 70 % Baumwolle, 30 % Polyester, 280 g/m²

S-2XL

Farben:

Graumeliert 0012...	Rot 0015...	Royal 0035...	Deep Navy 0040...	Schwarz 0045...
Burgund 0050...	Graphit 0070...	Oliv 0080...		



7107-00007-0050...

7207-00003-... Lady Kapuzen Sweatjacke Lissabon

2 aufgesetzte Vordertaschen, Kapuze mit gleichfarbigem Kordel, gleichfarbiger, verdeckter Reißverschluss mit Branding am Zipper, gleichfarbig eingefasster Arm- und Taillenbund, unbedruckt waschbar bis 40°C

Material: 75 % Baumwolle, 25 % Polyester, 280 g/m²

XS-2XL

Farben:

Weiß 0005...	Graumeliert 0012...	Rot 0015...	Deep Navy 0040...	Schwarz 0045...
Fuchsia 0051...				



7207-00003-0015...

7107-00008-... Fleecejacke Warschau

gleichfarbige Reißverschlüsse an Vorderseite und an den Taschen, atmungsaktives pilling-resistentes Material, Bund mit elastischem Tunnelzug und Stopper, unbedruckt waschbar bis 40°C

Material: 100 % Polyester, 300 g/m²

S-2XL

Farben:



7107-00008-0060...

7207-00004-... Lady Fleecejacke Warschau

gleichfarbige Reißverschlüsse an Vorderseite und an den Taschen, atmungsaktives pilling-resistentes Material, Bund mit elastischem Tunnelzug und Stopper, unbedruckt waschbar bis 40°C

Material: 100 % Polyester, 300 g/m²

S-2XL

Farben:



7207-00004-0035...

7107-00098-... Fleecejacke Speedway


zweifarbige Reißverschlüsse vorne und an den Taschen, dekorative Flatlock-Nähte

Material: 100 % Polyester - Microfleece, 280 g/m²

Auch als Damenmodell lieferbar !

S-5XL

Farben:



7107-00098-0045...

7107-00086-... Fleecejacke Langley


flauschig weiches Microfleece, besonders fein und hochwertig, Nackenband, Ärmelbündchen, 2 praktische seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss, Aufhängeband im Nacken, verstellbarer Bund mit funktionellem Tunnelkordelzug und Stopperrn, Anti-Pilling Ausrüstung

Material: 100 % Polyester, 220 g /m²

Auch als Damenmodell lieferbar !

XS-6XL

Farben:



7107-00086-0015...

7107-00159-... Fleecejacke Nova

kurz geschnitten, Antipilling-Fleece, Taschen mit Netzfutter, Reißverschluss vorne, 2 Reißverschluss-Seitentaschen, Ärmelausschnitte mit Flatlocknähten, verstärkte Manschetten

Material: 100 % Polyester, 200 g/m²

S-3XL

Farben:

Rot 0002...	Schwarz 0010...	Charcoal 0028...	Navy 0042...	Schwarz/Aqua 1098...
Charcoal/Orange 2803...	Navy/Apfelgrün 4258...			



7107-00159-2803...



Fordern Sie unseren Spezialkatalog an!

7302-00001-0401 Base Cap Duo navy/weiß Lagerware

100 % super schwer gebürstete Baumwolle, Frontpanel laminiert, Metallclipverschluss mit Stofföse, Low profile, VE 10 Stück

7302-00001-0402 Base Cap Duo navy/rot

7302-00001-1012 Base Cap Duo schwarz/grau Lagerware

7302-00022-... Base-Cap Trucker

größtenverstellbarer Kunststoff-Verschluss, Frontpanel und Scheitelpunkt gepolstert, 100 % Polyester

Farben:

Rot 0002...	Orange 0003...	Navy 0004...	Hellblau 0005...	Royalblau 0007...
Gelb 0016...	Lime Green 0023...	Lila 0025...	Fuchsia 0033...	Schwarz 1001...



7302-00001-0401



7302-00001-0402



7302-00001-1012



7302-00022-0007



7302-00002-0004

7302-00002-0004 Baumwollmütze blau Lagerware



Auf Wunsch können wir Ihre Base Caps individuell nach Ihren Vorstellungen in unserem Haus bedrucken.

7108-00001-... Oxford-Herrenhemd Portugal langarm

7108-00002-... Oxford-Herrenhemd Portugal kurzarm

klassisches Oxford Styling mit Button-Down-Kragen, Brusttasche
Material: 70 % Baumwolle, 30 % Polyester, 130 g/m² weiß, 135 g/m² farbig

S-3XL

Farben:



7108-00001-0045...



7108-00002-0040...


7108-00006-... Herrenhemd Performance langarm

7108-00061-... Herrenhemd Performance kurzarm

besonders strapazierfähiger und pflegeleichter Materialmix, angenehm weicher Griff, formstabil, klassische Frontleistenverarbeitung, weitverstellbare Manschetten, 4-Loch-Knöpfe – über Kreuz vernäht und doppelt verknötet für extra festen Halt – und ein Ersatzknopf, aufgesetzten Brusttasche, einlaufvorbehandelt
Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 120 g/m²

XS-6XL

Farben:



7108-00006-0045...



7108-00061-0035...

Aktuelle Maschinenangebote finden Sie hier

Eyltechnik

WERKZEUG EYLERT

Fragen Sie bei uns an!

Das Technikzentrum

F.-O.-Schimmel-Str. 3 - 09120 Chemnitz - Eyrluf: 0371/5267-0 - Eymail: info@werkzeug-eylert.de - Eynot: www.werkzeug-eylert.de / www.eylshop.de

7208-00001-... Oxford Damenbluse Rostock langarm




7208-00002-... Oxford Damenbluse Rostock kurzarm

Seitennähte, Abnäher auf Brust und Rücken – für bequemeren und figurbetonten Sitz

Material: 70 % Baumwolle, 30 % Polyester, 130 g/m² weiß, 135 g/m² farbig

XS-3XL

Farben:



7208-00001-0082...



7208-00002-0040...

7208-00027-... Damenbluse Performance langarm




7208-00039-... Damenbluse Performance Vario-¾ Arm

besonders strapazierfähiger und pflegeleichter Materialmix, angenehm weicher Griff, formstabil, klassische Frontleistenverarbeitung, weitverstellbare Manschetten, 4-Loch-Knöpfe – über Kreuz vernäht und doppelt verknötet für extra festen Halt – und ein Ersatzknopf, Vario-Ärmel kann problemlos zum 1/2-Arm umgekrempelt werden, wobei sich der aufgekrepelte Ärmel durch eine Lasche sicher fixieren lässt, einlaufvorbehandelt

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 120 g/m²

XS-6XL

Farben:



7208-00027-0040...

7208-00039-0035...

7108-00003-... Poplin Herrenhemd Panama langarm



7108-00004-... Poplin Herrenhemd Panama kurzarm

Standardkragen und gleichfarbige Brusttasche, gleichfarbige Knöpfe

Material: 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, 115 g/m² weiß, 120 g/m² farbig

S-3XL

Farben:



7108-00003-0040...

7108-00004-0086...

7208-00003-... Poplin Damenbluse Rio langarm



7208-00004-... Poplin Damenbluse Rio kurzarm

Seitennähte, Abnäher auf Brust und Rücken – für bequemeren und figurbetonten Sitz, gleichfarbige Brusttasche, gleichfarbige Knöpfe

Material: 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, 115 g/m² weiß, 120 g/m² farbig

S-3XL

Farben:



7208-00003-0086...

7208-00004-0015...

Absturzsicherung / Werkstattbedarf



Eyltex[®]
GmbH

Wir ziehen an!

Wesentliche Elemente

GRUNDLAGEN...

Falls die Gefahr eines Absturzes am Arbeitsplatz nicht durch eine kollektive Schutzvorrichtung beseitigt werden kann, ist eine persönliche Absturzicherung erforderlich. Mit dieser Ausrüstung muss eine Person an einen Anschlagpunkt so gesichert werden, dass ein Absturz entweder ganz verhindert oder sicher aufgefangen wird. Auch wenn ein Anwender, hoffentlich, niemals stürzt, muss diese Ausrüstung den ganzen Tag getragen werden und sollte so bequem sein, dass sie die Arbeit nicht behindert.



A Anschlagpunkt & Anschlaghilfsmittel

Anschlagpunkt: bezeichnet allgemein einen sicheren Befestigungspunkt (z. B. Träger, Gerüst, Geländer)

Der Anschlagpunkt muss

- eine statische Festigkeit von ≥ 10 kN während 3 Minuten besitzen (EN795b).
- so hoch angebracht sein, dass der Anwender bei einem Sturz nicht auf die darunter liegende Ebene fällt. Er sollte möglichst senkrecht über dem Arbeitsplatz liegen.

Anschlaghilfsmittel: dient zum Anbringen des Verbindungsmittels am Anschlagpunkt bzw. am Anschlaghilfsmittel (Gurtband, Stahlschlinge, Trägergreifer usw.)

- muss für den jeweiligen Anschlagpunkt geeignet sein und eine statische Festigkeit von mind. 15 kN während 3 Minuten besitzen (EN362)

B Auffanggurt

- der vom Anwender getragene Teil der persönlichen Schutzausrüstung
- dient zum Auffangen des Anwenders im Falle eines Sturzes, ohne dass dieser verletzt wird oder aus dem Auffanggurt herausrutscht
- die einzige für Absturzsituationen zulässige Schutzausrüstung ist der Auffanggurt (Komplettgurt). Haltegurte hingegen können zur Arbeitsplatzpositionierung und als Bestandteil von Rückhaltesystemen verwendet werden.
- bei der Auswahl sollten die auszuführende Tätigkeit und die Arbeitsumgebung berücksichtigt werden.
- jede Auffangöse an einem Auffanggurt muss eine statische Festigkeit von ≥ 15 kN für 3 Minuten besitzen (EN361 und EN358)
- Körperhaltevorrichtung und Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung
- bestehend aus Gurtbändern, die den Körper umschließen
- fängt bei korrekter Benutzung die stützende Person auf
- überträgt die auftretenden Kräfte auf geeignete Körperteile und hält den Körper in einer aufrechten Lage

C Verbindungsmittel

Verbindungsmittel: diese wichtige Komponente verbindet den Auffanggurt mit dem Anschlagpunkt (z. B. Verbindungsmittel mit oder ohne Bandfalldämpfer)

- es dient dazu, den freien Fall des Anwenders zu begrenzen und muss unter Berücksichtigung der auszuführenden Arbeit und der Umgebung ausgewählt werden

- um die Art des erforderlichen Verbindungsmittels zu bestimmen, muss die potenzielle Fallstrecke berechnet werden

Mitlaufende Auffanggeräte mit beweglicher Führung:

- Auffanggerät läuft während der Auf- und/oder Abwärtsbewegung an der Führung ohne manuelle Einstellungen

- bei einem Sturz blockiert es automatisch an der Führung

Falldämpfer

- verringert die bei Stürzen auftretenden Stoßkräfte

D Höhensicherungsgerät

- fängt die Person, mit angelegtem Auffanggurt, bei einem Sturz selbsttätig bremsend auf
- freies Bewegen innerhalb des Auszugsbereiches des Seiles/Bandes
- einwirkende Stoßkräfte werden gemindert, aufgrund der begrenzten Fallstrecke

Für sich allein bieten diese Komponenten keinen Schutz vor einem Absturz. Zusammen richtig eingesetzt bilden sie jedoch die persönliche Schutzausrüstung, die für die Sicherheit am Arbeitsplatz und das gesamte Absturzicherungssystem von lebenswichtiger Bedeutung ist.

Lebensdauer

Detaillierte Informationen finden Sie in der jeweiligen Gebrauchsanweisung. Die maximale Lebensdauer ab Herstelldatum, unter normalen Einsatzbedingungen, beträgt bei

- **Auffanggurten** 6 - 8 Jahre
- **Verbindungsmittel (Seil/Bänder)** 4 - 6 Jahre.

Dies berücksichtigt keine Umwelteinflüsse (z. B. falsche Lagerung, Chemikalienkontakt, o. ä.) oder besondere Anwendungen (häufige Verwendung, Auffangen eines Sturzes, o. ä.).

Wartung

Die persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz muss entsprechend den Einsatzbedingungen und den betrieblichen Verhältnissen nach Bedarf, mindestens jedoch alle 12 Monate, auf ihren einwandfreien Zustand durch von einem Sachkundigen geprüft werden.

Wesentliche Elemente

FÜNF FUNKTIONSKATEGORIEN

Vorschriften für die Absturzsicherung

* Jeden Tag verunglückt in Europa mindestens eine Person tödlich durch einen Absturz bei der Höhenarbeit.

Gesetzgebung:

Gemäß der europäischen Gesetzgebung müssen Arbeitgeber Vorkehrungen zur Absturzsicherung treffen, sobald jemand in einer Höhe arbeitet, bei der Absturzgefahr besteht.

Kollektive Schutzeinrichtungen vs. persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Kann die Gefahr eines Absturzes nicht durch eine kollektive Schutzeinrichtung beseitigt werden, kommt die persönliche Schutzausrüstung (PSA) zum Einsatz und wird für Rückhaltesysteme, Arbeitsplatzpositionierung, Rettung oder Absturzsicherungen verwendet.

Diese Ausrüstung setzt sich aus einem Komplettgurt, einem Verbindungsmittel und einem Verbindungselement zusammen. Sie kann nur dann verwendet werden, wenn ein passender Anschlagpunkt in der Nähe des Arbeitsplatzes vorhanden ist.

1 - Absturzsicherung:

Die Vorschriften verlangen den Einsatz eines Absturzsicherungssystems, wenn in einer Höhe gearbeitet wird, bei der Absturzgefahr besteht.

Dieses System besteht aus:

- Anschlagpunkt/Verbindungselement
- Auffanggurt (Komplettgurt)*
- Verbindungsmittel mit Falldämpfer



2 - Arbeitsplatzpositionierung:

Mit einem Positionierungssystem wird der Anwender bei der Höhenarbeit in einer bestimmten Position gehalten, so dass er freihändig arbeiten kann.

Dieses System besteht aus:

- Anschlagpunkt/Verbindungselement
- Auffanggurt
- Verbindungsmittel - zur Arbeitsplatzpositionierung und als Teil eines Absturzsicherungssystems



3 - Beengte Räume:

Wird vor allem für den Einstieg in Tanks, Schächte usw. eingesetzt und wenn die Anwender in einem Notfall von oben gerettet werden müssen.

Dieses System besteht aus:

- Anschlagpunkt: Dreibein oder Vierbein
- Zwei- oder Dreipunktaufhanggurt
- Absturzsicherung - Höhensicherungsgerät mit Rettungswinde



4 - Seilgesichertes Arbeiten:

Ist der Zugang unter Verwendung traditioneller Zugangsmethoden nicht möglich, erreicht der Anwender den Arbeitsplatz seilgesichert und positioniert sich dort, um freihändig zu arbeiten.

Dieses System besteht aus:

- Anschlagpunkt/Verbindungselement
- Zwei- oder Dreipunkt-Auffanggurt
- Absturzsicherung - Seil mit mitlaufendem Auffangergerät, Seilklemme oder selbstblockierendem Absellgerät



5 - Rettung:

Wird mit einem Minimum an Verzögerung und ohne Absturzgefahr durchgeführt.

Hierbei ist möglicherweise auch eine Selbstevakuierung erforderlich oder eine technisch anspruchsvolle Evakuierung, die nur ein gut ausgebildetes und spezialisiertes Rettungsteam durchführen kann.

Dieses System besteht aus:

- Anschlagpunkt (Dreibein/Verbindungselement)
- Zwei- oder Dreipunkt-Auffanggurt, Rettungsgurt, -dreieck oder Trage
- Absturzsicherung - Rettungswinde, Auffangergerät, Umlenkrollen für Flaschenzüge



* Bei der Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung empfiehlt es sich, eine mögliche Rettung oder Evakuierung mit einzuplanen. Ein Rettungsgürtel kann an einem Zweipunkt- oder Dreipunkt-Auffanggurt angebracht werden.

Norm	Bezeichnung
EN12841/C	Systeme für seilunterstütztes Arbeiten/Selleinstellvorrichtungen
EN341	Absellgeräte
EN353-1	Mitlaufende Auffangergeräte an fester Führung
EN353-2	Mitlaufende Auffangergeräte an beweglicher Führung
EN354	Verbindungsmittel
EN355	Falldämpfer
EN358	Arbeitsplatzpositionierungssysteme
EN360	Höhensicherungsgeräte
EN361	Auffanggurte
EN362	Verbindungselemente
EN795(b)	Anschlageinrichtungen - Klasse B
EN813	Sitzgurte
EN363	Auffangsysteme
EN1496	Rettungshubgeräte

Ermitteln Sie Ihren Fallfaktor

und reduzieren Sie die Risiken

Der richtige Umgang mit Gefahren am Arbeitsplatz

Bei der Absturzsicherung unterscheidet man zwischen drei Fallfaktoren, die sich u.a. aus der Position des Anschlagpunkts ergeben. Diese Faktoren dienen dazu, die potenzielle Fallstrecke eines Anwenders zu bestimmen und sicherzustellen, dass bei einem Sturz kein Aufprallrisiko am Boden oder an einem niedriger gelegenen Hindernis besteht. Der Anschlagpunkt sollte nach Möglichkeit immer auf Schulterhöhe oder darüber gewählt werden (Faktor 1 oder 0). Je höher der Anschlagpunkt, desto geringer ist die Fallhöhe und desto geringer ist auch das Verletzungsrisiko infolge der auf den Körper wirkenden Kräfte bei einem Absturz.

Der Pendeleffekt

Wird der Anschlagpunkt nicht senkrecht oberhalb des Arbeitsplatzes angebracht, besteht im Falle eines Absturzes die Gefahr des Seitwärtspendelns und damit das Risiko einer Verletzung durch Aufprall am Boden oder an einem seitlich gelegenen Hindernis. Ist kein geeigneter Anschlagpunkt vorhanden, kann das Pendeln beim Absturz durch 2 seitliche Anschlagpunkte – einen auf jeder Seite des Arbeiters – verhindert werden.



BERECHNUNG DER MINDESTARBEITSHÖHE

Dies ist die Strecke, die der Anwender fällt, wenn er mit einem Anschlagpunkt verbunden ist. Die Mindestarbeitshöhe hängt vom Fallfaktor ab (siehe „Fallfaktor“). Da in der Praxis die verschiedensten Situationen auftreten können, ist es letztlich die Aufgabe des Anwenders, sicherzustellen, dass ein ausreichender Abstand zum Boden bzw. zu den darunter liegenden Hindernissen gewahrt wird. Um diesen richtig zu berechnen, muss der Anwender die unten erklärten Abstände kennen.


Die nachfolgenden Berechnungen ergeben den mindestens erforderlichen Sturzraum zwischen dem Anschlagpunkt des Verbindungsmittels und dem Boden.

- Länge des Verbindungsmittels
- + Ausgelöster Falldämpfer
- + Körperlänge Fuß bis Anschlagpunkt
- + Zusätzlicher Sicherheitsabstand

Beispielberechnung:

Berechnungen mit den folgenden Verbindungsmittellängen ergeben:

- 2m Verbindungsmittel : 2m (Verbindungsmittel) + 1,75m (ausgelöster Falldämpfer) + 2m (Körperlänge) + 1m Sicherheitsabstand = 6,75m
- 1,5m Verbindungsmittel : 1,5m (Verbindungsmittel) + 1,5m (ausgelöster Falldämpfer) + 2m (Körperlänge) + 1m Sicherheitsabstand = 6m



Quelle: www.honeywellsafety.com


Ermitteln Sie Ihren Fallfaktor

und reduzieren Sie die Risiken

Fallfaktor 0


Der Anschlagpunkt befindet sich oberhalb des Anwenders und das Verbindungsmittel zwischen dem Anwender und dem Anschlagpunkt ist gespannt.

Der Sturzraum wird wie in der Abbildung gezeigt reduziert.




Fallfaktor 1

Der Anschlagpunkt befindet sich auf der gleichen Höhe wie der Befestigungspunkt am Auffanggurt oder darüber. Dies lässt einen Sturz zu, der der Länge des Verbindungsmittels entspricht, bevor der Falldämpfer ausgelöst wird, um den Sturz aufzufangen.



Fallfaktor 2

Der Anschlagpunkt befindet sich auf Fußhöhe des Anwenders oder darunter. Dies lässt einen Sturz zu, welcher der zweifachen Länge des Verbindungsmittels entspricht, bevor der Falldämpfer ausgelöst wird, um den Sturz aufzufangen.



IM ZWEIFELSFALL: HÖHENSICHERUNGSGERÄTE VERRINGERN DEN ERFORDERLICHEN STURZRAUM < 3 m

Fallbegrenzer bzw. Höhensicherungsgeräte fangen einen Sturz nach wenigen Zentimetern ab und sind daher die ideale Lösung für Arbeiten in geringer Höhe, für die ein Verbindungsmittel mit Falldämpfer den Aufprall des Anwenders an einem darunterliegenden Hindernis nicht verhindern kann.

Quelle: www.honeywellsafety.com


Erkennen der Gefahren

am Arbeitsplatz


Machen Sie sich mit dem Begriff „Sturzfaktor“ vertraut, um die möglichen Risiken einzudämmen.

Bei der Absturzsicherung gibt es, vereinfacht gesagt, drei Auffangsituationen, die sich auf die Position des Anschlagpunkts beziehen. Sie werden zum Ermitteln der potenziellen Fallstrecke verwendet, um zu verhindern, dass der Anwender bei einem Sturz auf die darunter liegende Ebene fällt. Der Anwender sollte möglichst immer einen Anschlagpunkt verwenden, der auf Schulterhöhe oder darüber liegt (Faktor 1 oder 0). Ein höherer Anschlagpunkt reduziert die Fallstrecke und somit auch die Verletzungsgefahr, die bei einem Sturz aufgrund des Fangstoßes auftritt.


Maximale Fallstrecke mit einem 2 Meter langen Verbindungsmittel mit Falldämpfer



Faktor 2 (auf Fußhöhe)
Der Anwender fällt maximal 5,75 Meter weit (die doppelte Länge des Verbindungsmittels plus ausgelöstem Falldämpfer).



Faktor 1 (auf Schulterhöhe oder darüber)
Der Anwender fällt maximal 3,75 Meter weit (die Länge des Verbindungsmittels plus ausgelöstem Falldämpfer).



Faktor 0 (straff über dem Kopf)
Der Anwender fällt maximal 1,75 Meter weit (die Länge des ausgelösten Falldämpfers, sofern dieser ausgelöst wird).

Berechnung der Fallstrecke und der Mindestarbeitshöhe

Bei der Verwendung eines Verbindungsmittels mit Falldämpfer ist es wichtig, die potenzielle Fallstrecke zu berechnen, um einen Sturz auf die darunter liegende Ebene zu verhindern.

Nachfolgend wird die Fallstrecke ermittelt, die zwischen dem Anschlagpunkt des Verbindungsmittels (bei Fallfaktor 2) und der darunter liegenden Ebene erforderlich ist.

- Die doppelte Länge des Verbindungsmittels (um die Länge des Verbindungsmittels und die Höhe des Anwenders zu decken)
- + 1,75 m, um den ausgelösten Falldämpfer und die Dehnung des Verbindungsmittels zu berücksichtigen
- + 1 m Sicherheitsspanne

Beispiel:

Verwendung eines Verbindungsmittels


(2 m) mit Sturzfaktor 2:
 $2 \times 2 \text{ m} + 1,75 \text{ m} + 1 \text{ m}$.

Erforderliche Mindestarbeitshöhe
= 6,75 m

Verwendung eines Verbindungsmittels

(1,5 m) mit Sturzfaktor 2:
 $2 \times 1,5 \text{ m} + 1,75 \text{ m} + 1 \text{ m}$.

Erforderliche Mindestarbeitshöhe
= 5,75 m



Der Pendelexeffekt

Wenn beispielsweise ein Höhensicherungsgerät nicht senkrecht über dem Anwender angeschlagen ist, schwingt der Anwender bei einem Sturz zur Seite und kann dabei entweder auf den Boden oder auf ein seitliches Hindernis aufpassen und sich verletzen. Ist es nicht möglich, einen Anschlagpunkt nahe am Arbeitsplatz einzurichten, kann ein seitliches Wegschwingen mithilfe von zwei zusätzlichen Anschlagpunkten auf jeder Seite des Anwenders verhindert werden.

IM ZWEIFELSFALL: Mitlaufende Auffängergeräte oder Höhensicherungsgeräte reduzieren die Mindestarbeitshöhe unter < 3 m. Ein mitlaufendes Auffängergerät oder Höhensicherungsgerät stoppt einen Sturz nach wenigen Zentimetern und ist daher die ideale Lösung bei Arbeiten knapp über dem Boden, wo ein Verbindungsmittel mit Falldämpfer eine zu große Auffangstrecke aufweist.

Auffangurte

8101-00008-0000 Auffanggurt SIT Rek 2

EN 361

besteht aus 45 mm breitem anschmiegsamem Polyester-Gewebe, Bein- und Schultergurte sind auf alle Körpergrößen stufenlos verstellbar, Auffangöse im Schulterbereich, geringes Gewicht

Einsatz: einfache Arbeiten unter Absturzgefahr z. B. Stahlbaumontage, Kanal- und Dacharbeiten, Arbeiten an Masten



8101-00008-0000



8101-00012-0000

8101-00012-0000 Auffanggurt Flex Comfort

EN 361

halbbelastischer Auffanggurt, Elastizität und Steifigkeit in einer perfekten Balance kombiniert, sehr angenehm zu Tragen, im Falle eines Sturzes nur eine geringe Verlängerung, zusätzliche Auffangöse vorn, komplett mit Automatikverschlüssen

8101-00013-0000 Auffanggurt G-Force

EN 361, EN 358

High-End Auffanggurt, aus modernsten Materialien gefertigt, überragend in Qualität und kompromisslos in der Verarbeitung, zentrale Auffangöse ist optimal positioniert und in beide Richtungen verstellbar, Steigschutzöse am Beckengurt aus Edelstahl geschmiedet, komplett mit COBRA Clickverschlüssen, 5-schichtig asymmetrisch aufgebautes EVO Rückenpolster, Schulterpolster aus atmungsaktivem, perforierten Schaumstoff hergestellt mit optimaler Bewegungsfreiheit im Hals-/Nackengebiet, für Anwender bis 140 kg geeignet, bis zu 10 Jahre Einsatzdauer



8101-00013-0000

8101-00003-0000 Profi Auffanggurt AX 71

EN 361, EN 358, EN 813

Auffangöse im Schulterbereich, Twistlock-Karabiner als Auffang-, Abseil- und Steigschutzöse im Brustbereich, 2 seitliche Halteösen, mit integriertem Sitzgurt, gepolsterte Rückenstütze und Beinschlaufen, fest angebrachte Werkzeugschlaufen, geringes Gewicht - nur 1,4 kg



8101-00003-0000

Verbindungsmittel/Falldämpfer

8102-00016-0000.1,8M Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer

EN 354, EN 355
 längenverstellbar durch Reibbeschnalle auf max. 1,8 Meter,
 optimiert und zertifiziert für den Einsatz in Hubarbeitsbühne,
 aus 27 mm Gurtband



8102-00016-0000.1,8m

8102-00001-0000.2M Verbindungsmittel Elastic

EN 354, EN 355
 aus robustem und elastischem 35 mm breitem Schlauchband,
 vermindert die Gefahr des Stolperns, mit FS-51 Karabiner und Rohrhaken FS-90, 2 Meter



8102-00001-0000.2M

8102-00004-0000.2M Verbindungsmittel Elastic Y-Form

EN 354, EN 355
 2 Meter, hergestellt aus robustem und elastischem 35 mm breitem Schlauchband, vermindert die Gefahr des Stolperns, permanente Absicherung durch ein gesichertes Umschlagen, gesicherter vertikaler Aufstieg möglich, mit Bandfalldämpfer, große Stahlhaken an den Bandenden



8102-00004-0000.2M

8102-00005-0000.2M Halteseil ohne Bandfalldämpfer

EN 358
 2 Meter, 12 mm Kernmantelseil, zur Arbeitsplatzpositionierung



8102-00005-0000.2M

8102-00013-0000.10M Mitlaufendes Auffanggerät mit Bandfalldämpfer

EN 353-2
 mit Seilkürzer auf 10 Meter, aus 12 mm robustem Kernmantelseil,
 für den horizontalen und vertikalen Einsatz zugelassen
 weitere Längen auf Anfrage



8102-00013-0000.10M

Komplette Set's

8105-00002-0000 Sicherheitsset Hebebühne

EN 361, EN 354, EN 355

bestehend aus:

- Auffanggurt SIT-Rek 2
- Verbindungsmittel mit Längenverstellung und Bandfalldämpfer, 1,8 Meter
- Aufbewahrungstasche



8105-00002-0000

8105-00007-0000 Sicherheitsset Hebebühne Profi

EN 361, EN 360

bestehend aus:

- Auffanggurt SIT-Rek 2
- Höhensicherungsgerät ACB, 1,8 Meter
- Karabiner oval
- Gerätetasche



8105-00007-0000

8105-00001-0000 Basis-Sicherheitsset

EN 361, EN 353-2

bestehend aus:

- Auffanggurt SIT-Rek 2
- mitlaufendes Auffanggerät mit Bandfalldämpfer, 10 Meter
- Gerätesack

Horizontalzulassung



8105-00001-0000

8105-00003-0000 Sicherheitsset Comfort

EN 361, EN 353-2, EN 354

bestehend aus:

- Auffanggurt Flex Comfort
- mitlaufendes Auffanggerät mit Bandfalldämpfer, 10 Meter
- Bandschlinge 4 Meter Umfang
- Gerätekoffer aus Stahlblech

Horizontalzulassung



8105-00003-0000

Höhensicherungsgeräte

8103-00004-0000.1,8M Höhengsicherungsgerät ACB

EN 360

1,8 Meter, optimiert und zugelassen für Hubarbeitsbühnen, integrierter Falldämpfer speziell auf Hubarbeitsbühnen abgestimmt, zugelassen für 136 kg



8103-00004-0000.1,8M

8103-00001-0000... Höhengsicherungsgerät mit Stahlseil

EN 360

Gehäuse aus Kunststoff, restliche Teile aus beständigen und korrosionsfreien Materialien, dient der Sicherung von Personen für Arbeiten, bei denen die Gefahr eines Absturzes besteht, erlaubt freihändiges Arbeiten bei völliger Bewegungsfreiheit mit absoluter Absturzicherung, nur in Verbindung mit Auffanggurt nach EN 361 zur Sicherung zugelassen, Anschlagpunkt muss eine Mindestzugkraft von 10 KN (1000 kg) aufnehmen können und sollte möglichst senkrecht über dem Benutzer angebracht sein, integrierter Falldämpfer, Kantengeprüft, Horizontalzulassung

Einsatz: Schiffs- und Flugzeugwerken, Eisenbahnwerkstätten, Dachdeckerarbeiten, Reinigungsarbeiten, Hoch- und Tiefbau, Freileitungsbau, Brückenbau, Stahlbau, Bergbau usw.

3	Seillänge	3 m	1,9 kg	
4,5	Seillänge	4,5 m	2,1 kg	
6	Seillänge	6 m	2,5 kg	
9	Seillänge	9 m	3,2 kg	
12	Seillänge	12 m	4,9 kg	
18	Seillänge	18 m	6,3 kg	
24	Seillänge	24 m	7,3 kg	



8103-00001-0000...

Rettungsgeräte

8104-00001-0000 Aluminium Dreibaum Kombigerät

EN 795, EN 341, EN 1496

speziell für den Einsatz an Kanälen und Schächten entwickelt, bietet neben der erforderlichen Einstiegsicherung und Rettungshubfunktion gleichzeitig die Möglichkeit mit der angebrachten Lastwinde Materialien abzulassen und anzuheben, Alu-Dreibaum mit 2 Anschlagösen und Lastwinde mit Automatikbremse, Höhengsicherungsgerät Typ HRA mit Rettungshubeinrichtung, 18 Meter Gesamtlänge

Einsatzbereich: Wasser- und Abwasserbetriebe, Tiefbaubetriebe, Energieversorger, Kanal- und Rohrbau



Weitere Seillängen auf Anfrage!



8104-00001-0000

8104-00002-0000 Abseil- und Rettungsgerät AG 10 HUB A

EN 341, EN 1496

zur Rettung von Personen, denen durch Brände/Gase/Stromausfall oder andere unvorhersehbare Ereignisse der Abstieg über Treppen/Leitern/Lifte versperrt wird, ermöglicht eine schnelle und sichere Rettung auch aus großen Höhen, einfache Handhabung, gleichmäßige Sinkgeschwindigkeit von 0,7 m/Sekunde durch integrierte Fliehkraftbremse, Abfahrtsseil aus 9 mm Kernmantelseil, mit zusätzlichen Handrad zum Anheben von Personen, die beim Absturz aus dem Verbindungsmittel gerettet werden müssen, Handrad mit Griff für den Entlastungshub, für aktive und passive Rettung geeignet

Lieferumfang: Abseil- Rettungsgerät AG Hub A mit 40 m Abfahrtsseil, Seilklemme, Kantenschutz und Selbthaltehebel

Einsatzbereich: Wasser- und Abwasserbetriebe, Tiefbaubetriebe, Energieversorger, Kanal- und Rohrbau, Hochregallager



8104-00002-0000

Weitere Seillängen auf Anfrage!

Zubehör

8109-00009-0000 Karabiner EN 362

EN 362
Stahlkarabiner in ovaler Bauform, Schraubsicherung, 22 kN, 20 mm
Öffnungsweite, L 109 x B 61 mm



8109-00009-0000

8109-00021-0000 Trittschlinge Emergency

einfache Bedienung, nachträglich an fast jeden Auffanggurt anbringbar,
durch kurzes Eintreten wird die Blutzirkulation im Körper aufrechterhalten
und vermindert das auftretende Hängetrauma nach einem Absturz



8109-00021-0000



8109-00003-0000

8109-00003-0000 Gerätesack blau/schwarz

mit verstellbarem Schultertrageriemen, Schnürzugverschluss, aus Nylon,
mit Klarsichtfenster zur Aufbewahrung der Prüfbücher
Maße: 600 x 300 mm

8109-00002-0000 Gerätekoffer

blau, Stahlblech, zur Aufbewahrung und Transport von Sicherheitsausrüstung
Maße: 440 x 270 x 185 mm



8109-00002-0000



7502-00029-0004

7502-00029-0004 Rucksack

dunkelblau, Hauptfach, Reißverschluss-Vortasche mit Organizer-Elementen,
zum Aufbewahren der Prüfbücher, Einsteckfach innen, Rücken und
Schultergurte gepolstert, 100 % Polyester, 28,5 x 42 x 17 cm

8102-00007-0000.4M Bandschlinge

EN 354
zum Schaffen eines Anschlagpunktes über große Strukturen,
z.B. Träger, Schornstein o.ä., aus 25 mm Polyestergurtdband,
4 Meter Umfang = 2 Meter lang
weitere Längen auf Anfrage



8102-00007-0000.4M

8103-00009-0000 Mobiler Anschlagpunkt

EN 795
wiederverwendbar, geeignet für Stahlbeton,
senkrecht wie waagrecht und über Kopf verwendbar



8103-00009-0000

6501-00015-... Kletterhelm Superplasma

nach EN 12492, aus Polypropylen, 10 Belüftungsöffnungen und
die internen Abflusskanäle garantieren eine optimale Ventilation,
Belüftungsschlitze sind mit Schutzgittern versehen um das
Eindringen von groben Schmutz zu vermeiden, Kinnriemen mit
4 Befestigungspunkten, für eine bessere Befestigung des Helms
am Kopf hinten verkreuzt, seitliche Justierung für die Längen-
einstellung der Bänder, schnell trocknende Innenausstattung,
Drehrad und 2 seitliche Flügel erlauben nicht nur die Einstellung
der Kopfbandweite, sondern auch der Höhe und Neigung,
Festigkeit des Riemens > 50 kg, Größeneinstellung von 51-62 cm,
bis -20°C, 10 Jahre Lebensdauer



Einsatz: für Arbeiten in großen Höhen, z. Bsp. Offshore-Parks, wo die Gefahr
besteht den Helm im Falle eines Sturzes zu verlieren



6501-00015-0001

0001	Weiß
0002	Rot
0003	Orange
0007	Blau
0010	Schwarz
0016	Gelb
0028	Anthrazit



6501-00015-0002 6501-00015-0003 6501-00015-0007 6501-00015-0010 6501-00015-0016 6501-00015-0028

INFORMATION



Wir ziehen an!

Gewerbegebiet Am Stadion
F.-O.-Schimmel-Str. 14
09120 Chemnitz

Tel.: 0371/ 9 09 49-50

Fax: 0371/ 9 09 49-70

Mail: info@eyltex.de

Net: www.eyltex.de

Gemäß BGV 1 „Grundsätze der Prävention“ hat der

„Unternehmer die erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie für eine wirksame Erste Hilfe zu treffen. Die zu treffenden Maßnahmen sind insbesondere in staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, dieser Unfallverhütungsvorschrift und in weiteren Unfallverhütungsvorschriften näher bestimmt“.

Diese Unterweisung sollte einmal jährlich von einem Sachkundigen durchgeführt werden



Wir ziehen an!

bietet jetzt zusammen
mit der Firma



umfangreiche Schulungen im Bereich der Persönlichen
Schutzausrüstung gegen Absturz an.

Schulungsportfolio:

DGUV 198 Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz

- ✓ die bestimmungsgemäße Benutzung
- ✓ das richtige Anschlagen
- ✓ die ordnungsgemäße Aufbewahrung
- ✓ das Erkennen von Schäden

DGUV 199 Benutzung von persönlichen Schutz- ausrüstungen zum Retten aus Höhen und Tiefen

- ✓ resultierende Gefahren für Gesundheit und Leben nach einem Absturz
- ✓ Erste-Hilfe-Maßnahmen
- ✓ besondere Anforderungen der einzelnen Ausrüstungsgegenstände
- ✓ bestimmungsgemäße Benutzung
- ✓ praktische Übungen
- ✓ die Ordnungsgemäße Aufbewahrung
- ✓ das Erkennen von Schäden
- ✗ Individuelle Beratung bei schwierigen Sicherungsbedingungen
- ✗ Produktschulungen
- ✗ Teilnehmerzertifikat



Angeboten werden diese Seminare in den Räumlichkeiten des **ERLEBNISZENTRUM**
F.-O.-Schimmel Straße 2, 09120 Chemnitz. Oder auf Anfrage bei Ihnen vor Ort.

Teilnehmerzahl max. 15 Personen

Informationen für Betriebe und Arbeitsstätten

Auszüge aus den Arbeitsstättenrichtlinien ASR A4.3 und der UVV BGV A1:

Mittel zur Ersten Hilfe

- (1) Erste-Hilfe-Material ist in Verbandkästen oder anderen geeigneten Behältnissen (z. B. Rucksäcke, Taschen, Schränke), im Folgenden Verbandkasten genannt, vorzuhalten. Die Mindestanzahl der bereitzuhaltenden Verbandkästen ergibt sich aus Tabelle 1.

Tabelle 1: Mindestanzahl der bereitzuhaltenden Verbandkästen

Betriebsart	DIN 13 157	DIN 13 169 *
Verwaltungs-/Handelsbetriebe bis 50 Beschäftigte 50 - 300 Beschäftigte je weitere 300 Beschäftigte	1	1 +1
Herstellungs-/Verarbeitungsbetriebe bis 20 Beschäftigte 20 - 100 Beschäftigte je weitere 100 Beschäftigte	1	1 +1
Baustellen bis 10 Beschäftigte 10 - 50 Beschäftigte je weitere 50 Beschäftigte	1	1 +1

* Ein Verbandkasten nach DIN 13 619 kann durch 2 Verbandkästen nach DIN 13 157 ersetzt werden.

- (2) Statt eines großen Verbandkastens können zwei kleine Verbandkästen verwendet werden. Für Tätigkeiten im Außendienst, insbesondere für die Mitführung von Erste-Hilfe-Material in Werkstattwagen und Einsatzfahrzeugen, kann auch der Kraftwagen-Verbandkasten als kleiner Verbandkasten verwendet werden.
- (3) Die Verbandkästen sind auf die Arbeitsstätte so zu verteilen, dass sie von ständigen Arbeitsplätzen höchstens 100 m Wegstrecke oder höchstens eine Geschosshöhe entfernt sind. Sie sind überall dort aufzubewahren, wo die Arbeitsbedingungen dies erforderlich machen.



Sanitätsräume

(1) Es muss mindestens ein Sanitätsraum oder eine vergleichbare Einrichtung vorhanden sein, wenn

1. mehr als 1.000 Arbeitnehmer beschäftigt sind oder
2. mit besonderen Unfallgefahren zu rechnen ist und mehr als 100 Arbeitnehmer beschäftigt sind
3. bei Baustellen mit mehr als 50 Beschäftigten

(2) Sanitätsräume sowie Ihre Zugänge müssen als solche gekennzeichnet sein.

Die Räume müssen mit einer Krankentrage leicht zu erreichen sein. Sie müssen mit den für Erste Hilfe und die ärztliche Erstversorgung erforderlichen Einrichtungen und Mittel ausgestattet sein.



Liegeräume

Werdenden oder stillenden Müttern ist es während der Pausen und wenn es aus gesundheitlichen Gründen erforderlich ist, auch während der Arbeitszeit zu ermöglichen, sich in einem geeigneten Raum auf einer Liege auszuruhen.

Dabei gilt folgende Regel:

bis 20 Arbeitnehmerinnen	1 Liegen
bis 50 Arbeitnehmerinnen	2 Liegen
bis 100 Arbeitnehmerinnen	3 Liegen
bis 300 Arbeitnehmerinnen	4 Liegen
bis 500 Arbeitnehmerinnen	5 Liegen
bis 750 Arbeitnehmerinnen	6 Liegen
bis 1000 Arbeitnehmerinnen	7 Liegen
mehr als 1000 Arbeitnehmerinnen	8 Liegen



Die Liegen müssen mindestens 0,70 m breit und 1,90 m lang sein. Die Höhe soll der Sitzhöhe entsprechend 0,45 m bis 0,50 m betragen. Die gesamte Liegefläche muss gepolstert und mit einem sauberen, wasch- oder wegwerfbaren Belag bedeckt sein.

WICHTIG: Erste Hilfe oder Pausenräume dürfen nicht als Liegeräume benutzt werden.



ERSTE HILFE



schnell, zuverlässig, griffbereit

Quelle: Söhngen

Erste Hilfe

8201-00001-0000 TRAVEL Verbandtasche

hochwertige Verbandtasche aus Nylon, verfügt über mehrere Innentaschen als Ordnungssystem für die 27 Füllteile, bequeme Entnahme der benötigten Inhaltsteile, persönliche Medikamente finden ihren Platz in einer zusätzlichen Tasche auf der Vorderseite, mit dem Klettverschluss auf der Rückseite kann die Tasche am Gürtel befestigt werden, eine speziell auf Freizeitunfälle abgestimmte Erste-Hilfe Broschüre rundet den Inhalt ab



8201-00001-0000

Verbandskästen DIN 13164

8201-00002-0000 Kfz-Verbandtasche

aus Nylon, mit Reißverschluss, 2 Klettbänder auf der Rückseite zur Fixierung im Kofferraum, blau, 22 x 8,5 x 8 cm
Inhalt nach DIN 13 164



8201-00002-0000

8201-00019-0000 KFZ-Verbandtasche 3-in-1

aus Nylon, mit Reißverschluss, 2 Klettbänder auf der Rückseite zur Fixierung im Kofferraum, mit Warndreieck und Warnweste, 22 x 15 x 8 cm
Inhalt nach DIN 13 164



8201-00019-0000

8201-00003-0000 KFZ-Premium Verbandkasten blau

Verbandkasten aus Polypropylen, temperaturbeständig -25°C bis +90°C, schlagfest und bruchsicher, mit Außenschutzfolie, Deckelbedruckung 8-sprachig, 25 x 16 x 7 cm
Inhalt nach DIN 13 164



8201-00003-0000

Verbandskästen DIN 13157

8201-00004-0000 Betriebsverbandkasten Office

aus Polypropylen, mit umlaufender Bänderole und integrierter Wandhalterung, 26 x 17 x 9 cm, grün
Inhalt nach DIN 13 157



8201-00005-0000



8201-00004-0000

8201-00005-0000 Verbandtasche Office plus

handliche Tasche aus Nylon mit zusätzlicher Außentasche, 26 x 17 x 10 cm
Inhalt nach DIN 13 157 + Verbandbuch DIN A 5 + Stift



8209-00001-0000 Füllsortiment

64-teilig, nach DIN 13 157

8201-00006-0003 Erste-Hilfe-Koffer Standard

aus schlagfestem ABS Kunststoff, transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile, mit Gummidichtung, variable Inneneinteilung durch Trennsteg, plombierbar, 90°-Stop-Arretierung durch die Wandhalterung, 26 x 17 x 11 cm, orange
Inhalt nach DIN 13 157



8201-00006-0003

8201-00007-0000 Verbandsschrank Rollmed®

mit Rollo und Kindersicherung sowie 14 Schubladen zur bequemen Einordnung der Füllteile und des persönlichen Medikamentenbedarfs, inklusive Montagematerial und nachleuchtendem Rettungszeichen
Inhalt nach DIN 13 157



8201-00007-0000

Verbandskästen DIN 13 169

8201-00008-0000 Verbandsschrank Famulus leer

1-türiger Kunststoffschrank, mit 7 Innenfächern, teilweise verstellbar, mit 3 Türfächern, abschließbar, inkl. Montagematerial, 35 x 45 x 15 cm, weiß, ohne Inhalt



8201-00008-0000 / 8209-00002-0000

8209-00002-0000 Füllsortiment für Famulus

126-teilig, nach DIN 13 169

8201-00009-0003 Erste-Hilfe-Koffer Premium

aus schlagfestem ABS Kunststoff, transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile, mit Gummidichtung, variable Inneneinteilung durch Trennstege, plombierbar, 90°-Stop-Arretierung durch die Wandhalterung, 43 x 30 x 16 cm, orange
Inhalt nach DIN 13 169



8201-00009-0003

8201-00010-0003... Erste-Hilfe-Koffer Spezial

enthalten neben dem Basisinhalt DIN 13 157 spezielle Erste-Hilfe-Artikel und -Produkte, die je nach Unfallgefährdung und Erfordernis im jeweiligen Bereich empfehlenswert sind, 43 x 30 x 16 cm, orange
(Auf Wunsch auch in blau-weiß und gelb lieferbar)



8201-00010-0003.02



8201-00010-0003.05



8201-00010-0003.06

01	Elektrobranche
02	Werkstatt
03	Umwelt & Entsorgung
04	Baubranche
05	Chemieindustrie
06	Industriestätten
07	Metallindustrie
08	Holzindustrie
09	Energieversorger

8209-00003-0000 Meldeblock

mit Stift, 25 Blatt

8209-00004-0000 Verbandbuch

gemäß BGI 511-1, 50 Blatt, DIN A5, mit perforierten Seiten zum leichteren Heraustrennen



8209-00004-0000 / 8209-00003-0000



8403-00048-0000

8403-00048-0000 Anleitung zur Ersten Hilfe

560 x 400 mm, Kunststoff, zum Beschriften mit den wichtigsten Notfall-Daten

Sanitätstragen, -schränke und -liegen

8202-00001-0007 Sanitätswandschrank komplett

Qualitätsfeinblech, pulverbeschichtet, eintürig, verschließbar mit Sicherheits-Zylinderschloss, Notschlüsselfach mit Glasabdeckung, Standardbeschriftung Erste-Hilfe-Kreuz, umlaufende Gummidichtung, Lieferung in blau
weitere Farben auf Wunsch ohne Aufpreis: orange, grün, weiß
Maße: 200 x 30 x 20 cm, Gewicht ohne Inhalt ca. 23 kg



8202-00001-0007



8202-00002-0007

8202-00002-0007 Sanitätswandschrank leer

wie 8202-00001-0007 jedoch ohne Inhalt



8202-00003-0000 Krankentrage

DIN 13024-N, einmal zusammenlegbar, mit 4 Gleitfüßen



8202-00003-0000

8202-00004-0007 Ruheliege zweiteilig

belastbarer, solider Liegenrahmen aus weißem, pulverbeschichtetem Winkelstahl-Profil, Füße aus Vierkant-Stahlrohr, zweigeteiltes, festes Polster mit fein genarbttem Kunstlederbezug, Füllung aus Polyäther-Schaumstoff, Kopfteil in Neigung verstellbar, Füße können zum Transport eingeklappt werden,



Lieferung mit blauem Bezugsstoff, weitere Farben auf Wunsch ohne Aufpreis (siehe Abbildung)

Polstergröße: ca. 190 x 70 cm

Liegeflächenhöhe: ca. 500 mm

Gewicht: ca. 43 kg

Tragkraft: 200 kg



8202-00004-0007

8202-00005-0007 Wandklappliege zweiteilig

bei Bedarf blitzschnell einsatzbereit: Sicherung lösen, Beine ausklappen, absenken, fertig

Eigenschaften wie Modell 8202-00004-0007,

Lieferung mit blauem Bezugsstoff, weitere Farben auf Wunsch ohne Aufpreis (siehe Abbildung)

Polstergröße: ca. 190 x 70 cm

Liegeflächenhöhe: ca. 680 mm

Gewicht: ca. 44 kg

Tragkraft: 150 kg



8202-00005-0007

8209-00005-0000 Papierrollen

als Schutz für Ruhe- und Untersuchungsliegen, weiß, reißfest
Rollenlänge ca. 50 m, Breite ca. 50 cm



8209-00005-0000

8209-00006-0000 Papierrollenhalter

für Ruhe- und Untersuchungsliegen, passend für die vorhandenen
Aufnahmeflöcher



8209-00006-0000

Pflaster, Augenspülflaschen, Wundreinigung, Zubehör

8203-00001-0000 Erste-Hilfe-Heimwerker Set

11-teilig, bestehend aus:

5 Wundpflaster	6,0 x 10,0 cm
2 Fingerverband	2,0 x 12,0 cm
2 Fingerkuppenverband	4,0 x 7,0 cm
2 Fingergelenkverband	3,8 x 7,5 cm



8203-00001-0000

8203-00002-0000 Alumed® Wundpflaster

aus elastischem, weißem Vlies mit Aluminium beschichteter Wundauflage und latexfreiem Polyacrylatkleber

50-teilig, bestehend aus:

5 Fingerkuppenverband	4,5 x 8,0 cm
5 Fingergelenkverband	3,8 x 7,5 cm
14 Fingerverband	2,0 x 12,0 cm
16 Pflasterstrips	1,9 x 7,2 cm
10 Pflasterstrips	2,5 x 7,2 cm



8203-00002-0000

8203-00003-0000 Pflastersortiment "Strips"

wasserfest

50-teilig, bestehend aus:

24 Pflasterstrips	1,9 x 7,2 cm
20 Pflasterstrips	2,5 x 7,2 cm
6 Pflasterstrips	2,3 cm rund



8203-00003-0000



8203-00004-0000

8203-00004-0000 YPSITECT® Pflastersortiment detectable

aus wasserabweisender und ölbeständiger blauer PU-Folie, welche gleichzeitig elastisch ist, mit latexfreiem Polyacrylatkleber, detektierbar durch Aluminiumstreifen unter der Wundauflage

50-teilig, bestehend aus:

15 Pflasterstrips	1,9 x 7,2 cm
10 Pflasterstrips	2,5 x 7,2 cm
15 Fingerverband	2,0 x 12,0 cm
5 Fingerkuppenverband	4,5 x 8,0 cm
5 Fingergelenkverband	3,8 x 7,5 cm



8203-00005-0000

8203-00005-0000.6CM YPSIPLAST® Wundpflaster, elastisch

8203-00006-0000.2,5X5 YPSIPLAST® Heftpflaster, starr

starres Gewebe mit Zinkoxid-Kautschuk-Kleber mit hoher Klebekraft, 1 Spule mit 2,5 cm x 5 m



8203-00006-0000

8203-00007-0000 Spezialpflaster Hydrogel blau

fortschrittliche Wundheilung im Bereich berufliche/industrielle Gesundheitspflege mit blauen Metall-detektierbaren (12 Mikron starke Alu-Folie) und visuell erkennbaren Verbänden, gut geeignet für Nahrungsmittelindustrie, ca. 74 x 44 mm, 5 Stück

Einsatz: Schutz von nassen oder trockenen Verbrennungen, Schnitt- und Schürfwunden



8203-00007-0000

8203-00008-0000 Pflasterspender Salvequick®

praktischer Spender mit Pflastereinsätzen, die bei der Entnahme gebrauchsfertig sind, da eine der beiden Schutzfolien direkt abgezogen wird, staubgeschützt, Einsatz nur mit einem Spezialschlüssel zu entnehmen gefüllt mit:

- 45 Pflasterstrips wasserfest
- 40 Pflasterstrips



8203-00008-0000

8203-00009-0000... Salvequick® Nachfülleinsätze

passende Refills für 8203-00008-0000

035	35 x detektierbar, Inhalt: 21x 1,9 x 7,2 cm, 14x 2,5 x 7,2 cm
036	45 x wasserfest, Inhalt: 27x 1,9 x 7,2 cm, 18x 2,5 x 7,2 cm
043	43 x Vlies, Inhalt: 27x 1,9 x 7,2 cm, 16x 2,5 x 7,2 cm
044	40 x elastisch, Inhalt: 24x 1,9 x 7,2 cm, 16x 2,5 x 7,2 cm
054	15 x Fingerkuppen elastisch 9 x 6 cm
070	21 x Pflasterabschnitte elastisch, Inhalt: 14x 3,2 x 8 cm, 7x 4,5 x 8 cm



8203-00009-0000...

8203-00010-0007... Pflasterspender

praktische Kombination aus Behälter und Messer, bestückt mit SOFT-Pflaster, 6 cm x 4,5 m, nachfüllbar, robuster Kunststoff, einfache Wandmontage, 16 x 9 x 16 cm

01	mit SOFT-Pflaster blau
02	mit SOFT-Pflaster hautfarben




8203-00010-0007...

8203-00011-0007... Wundverband SOFT Nachfüllrolle

klebt nicht an Haut und Haaren und verursacht keine Schmerzen beim Entfernen des Verbandes, luftdurchlässig, 6 cm x 4,5 m

01	blau
02	hautfarben



8203-00011-0007...

8203-00012-0000 Sprühpflaster YPSIBAL® 50 ml

atmungsaktives, wasserfestes FCKW-freies Sprühpflaster, transparenter Film schützt kleine Wunden, wie z. B. Schnitt und Schürfwunden vor Schmutz und Keimen



8203-00012-0000



8204-00001-0000

8204-00001-0000 Wundreinigungsset

zur Reinigung von kleinfächigen Schnitt-, Quetsch-, Schürf- und Stichwunden
Set mit 100 ml Fluid und 20 Tüchern



8205-00001-0000



8205-00002-0000

8205-00001-0000 Burn Jel Verbrennungsschutz 60 ml

kühlendes Gel, bei Verbrennungen, Verbrühungen und Sonnenbrand einsetzbar

8205-00002-0000 Sofort-Kältekomresse

bei Prellungen, Quetschungen, Zerrungen, Blutergüssen, Verstauchungen und Verbrennungen einsetzbar, ohne Vorkühlung sofort verwendbar, Kühlwirkung hält ca. 20 Minuten an

8205-00003-0000 Rettungsdecke

aus aluminiumbedampfter Polyesterfolie, verhindert Aus- und Unterkühlung und ist auch als Hitzeschutz verwendbar



8205-00003-0000

8205-00004-0000 /
8209-00007-0000

8205-00004-0000 Feuerlöschdecke

für den privaten und gewerblichen Bereich zum Ersticken von Flammen, Thermoglasgewebe, 160 x 200 cm



8209-00007-0000 Behälter Feuerlöschdecke

passender Behälter aus verzinktem Stahlblech, rot, 30 x 20 x 24 cm



8204-00009-0000 Augenspülflasche 500 ml

mit steriler physiologischer gepufferter Kochsalzlösung, im geschlossenen und unbenutztem Zustand 4,5 Jahre haltbar, integrierter Augennapf und Schutzkappe, zur sofortigen Spülung der Augen am Unfallort bei Verätzung durch Laugen, Basen oder Säuren, schwemmt Schadstoffe nicht nur aus, sondern neutralisiert sie im Auge



8204-00009-0000



8209-00031-0000

8209-00031-0000 Wandhalterung für 8204-00009-0000

aus Kunststoff, zur Aufbewahrung einer einzelnen Augenspülflasche



8204-00002-0000 Augenspülflasche 600 ml

DIN EN 15154-4 (DIN 12930) mit Wasserfüllung, in versiegeltem Zustand 3 Jahre wartungsfrei einsetzbereit, zur sofortigen Spülung der Augen nach Verätzungen durch Säuren, Laugen usw., PE-Flasche mit aufgeschraubtem Augentrichter und Kippventil, stehend und liegend einsetzbar, auslaufsicher



8204-00002-0000



8209-00008-0000

8209-00008-0000 Wandhalterung für 8204-00002-0000

aus hochwertigem, beschichtetem Stahlrohr für 1 Augenspülflasche

8204-00011-0000 Augenspülstation

enthält 2 Augenspülflaschen und einen gefüllten Pflasterspender Salvequick mit 85 Pflasterstrips, umlaufende Gummidichtung schützt vor Staub und Verschmutzung, extra Fach in der Mitte zur Aufbewahrung weiterer Produkte 56 x 29 x 12 cm



8204-00011-0000

8204-00003-0000 Isotone Augen-/Wundspülung 250 ml

DAUERHAFT steril, sprüht weich, hervorragende Anwendung, auch für die Reinigung von Wunden sowie die dauerhafte Kühlung und Reinigung von Verbrennungen, sterile Kochsalzlösung (NaCl 0,9 %) maximal 3 Jahre steril - AUCH NACH Verwendung, maximale Sprühdauer 12 Minuten



8204-00003-0000



8209-00009-0000

8209-00009-0000 Wandhalter für 8204-00003-0000



8205-00005-0000 Heartstart HS1 Defibrillator

halbautomatischer Defibrillator (AED) mit Sprachaufforderung für den Innenbereich nach den Richtlinien des European Resuscitation Council, mit Quick-Shock-Funktion, d. h. einer Schockabgabe unter 8 Sek., Tropfwassergeschützt nach IP21, Im Systempreis enthalten sind 1 Paar Elektroden für Erwachsene sowie eine Kurzanleitung mit Poster 21 x 19 x 7 cm, Gewicht: 1,5 kg



8205-00005-0000

8209-00010-0000 Transporttasche für 8205-00005-0000



8209-00011-0000 Ersatz-Batterie für 8205-00005-0000



8209-00012-0000 Ersatz-Elektroden für 8205-00005-0000



Besuchen Sie uns auch im Internet:

www.eyltex.de

Hautschutz vor der Arbeit

8301-00001-0000.250ML Hautschutzcreme REMO-tec 250 ml

bildet wasserlöslichen Schutzfilm, verhindert die Anhaftung von Schmutzpartikeln, erleichtert deutlich die Hautreinigung, erhöht die Griffigkeit der Hände, hinterlässt keine störenden Fingerabdrücke, enthält feuchtigkeitsspendendes Glycerin und pflegendes Allantoin, parfümiert, silikon- und fettfrei

Einsatz: bei stark haftenden nicht wasserlöslichen Arbeitsstoffen, wie z. B. Öle, Fette, Lacke, Farben, Kleber, Harze, Teer, Ruß, Bitumen und Metallabriebe



8301-00001-0000.250ML



8301-00002-0000.100ML Hautschutzlotion MULTI-TEC 100 ml

8301-00002-0000.2L Hautschutzlotion MULTI-TEC 2 Liter

gegen wasserlösliche und wasserunlösliche Schadstoffe, wirkt hautfestigend, reduziert die Hautbelastung, unterstützt die natürliche Regenerationsfähigkeit der Haut, hinterlässt keine störenden Fingerabdrücke, enthält feuchtigkeitsspendendes Glycerin und entzündungshemmenden Panthenol, parfümiert, silikonfrei

Einsatz: bei häufig wechselnden oder nicht klar definierten Hautgefährdungen sowie bei mechanischer Belastung der Haut, z. B. durch Werkzeuge, Glasfasern, Drahtwolle oder Kartonagen



8301-00002-0000.100ML



8301-00002-0000.2L

8301-00004-0000.1L Hautschutzcreme Sineprint 1 Liter

bildet stabilen, luftdurchlässigen Schutzfilm auf der Haut, Griffigkeit und Rutschfestigkeit der Hände wird erheblich verbessert, schnell einziehende, silikonfrei, ermöglicht so abdruckfreies Arbeiten

Einsatz: beim Umgang mit empfindlichen Oberflächen, für Arbeitsbereiche, in denen Fettabdrücke vermieden werden müssen, wie z.B. Elektronikfertigung, Endkontrolle, Papierindustrie, Lackiererei



8301-00004-0000.1L



8301-00018-0000.1L

8301-00018-0000.1L Hautschutzcreme proGlove 1 Liter

schützt vor unerwünschten Hauterweichung, verringert die Quellung und Formänderung der Hornhaut unter Luftabschluss, Fingergriffigkeit bleibt voll erhalten, Funktion des Handschuhs wird nicht beeinflusst, mit hautfestigendem Hamamelis und pflegendem Bisabolol, transparent, alkoholhaltiges Gel, fettfrei, parfümfrei, silikonfrei, pH-Wert-neutral, HACCP-konform

Einsatz: beim Tragen okklusiver Schutzkleidung, z. B. Handschuhe, Gummistiefel

8301-00003-0000.100ML Pflegecreme Lindesa® K 100 ml

mit Kamille, stärkt die Abwehrfunktion der Haut, beugt Hautschädigung durch äußere Belastungen vor, wirkt normalisierend auf gereizte Hautpartien, fettabdruckfrei, schnell einziehend, parfümiert, silikonfrei

Einsatz: besonders für Arbeitsbereiche geeignet, in denen Fettabdrücke auf Oberflächen vermieden werden müssen, wie z. B. beim Lackieren, in der Elektronikfertigung oder der Endkontrolle



8301-00003-0000.100ML



8301-00007-0000.100ML

8301-00007-0000.100ML Hautschutzcreme UV 30 Sun 100 ml

LSF 30, UV-A-Schutz 24, mit Vitamin E, extra wasserfest, parfümfrei, nicht fettend

Einsatz: bei Arbeiten im Freien, Elektroschweißen



8301-00012-0000.200ML

8301-00012-0000.200ML Hautschutzspray UV 50 200 ml

LSF 50, UV-A-Schutz 26, mit Vitamin E, optimales Handling durch Aufsprühen auch für behaarte Hautpartien, mit Überkopfpumpe zum Erreichen schwer zugänglicher Körperstellen, feuchtigkeitsspendend, transparent, wasserfest, parfümfrei, fettfrei, schnell einziehend

Einsatz: bei Arbeiten im Freien

Hautreinigung

leichte Verschmutzungen

8302-00002-0000.2L Hautreinigungslotion GREVEN® Soft V 2 Liter

gute Hautverträglichkeit, rückfettend, besonders hautfreundlich durch den Zusatz pflegender Substanzen, dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst, seifenfrei, parfümiert

Einsatz: ideal für leichte Verschmutzungen, wie z. B. im Bürobereich



8302-00002-0000.2L



8302-00012-0000.1L Hautreinigungsschaum Stepalen® Fresh Foam 1 Liter

seifen- und alkalifreies Schaumkonzentrat mit hautneutralem pH-Wert, dem natürlichen Säureschutzmantel der menschlichen Haut angepasst, enthaltenes feuchtigkeitsspendendes Glycerin bewahrt die Feuchtigkeit der Haut und schützt vor dem Austrocknen, im Vergleich zu Waschlotionen sehr sparsam, leicht parfümiert

Einsatz: ideal für leichte Verschmutzungen, wie z. B. im Bürobereich



8302-00012-0000.1L

starke Verschmutzungen

8302-00003-0000.2L Hautreiniger GREVEN® Active Pearls 2 Liter

mit schmutzbindenden weichen Rizinus-Wachspärlchen, hocheffektiv auch gegen hartnäckigen Schmutz, hervorragende Hautverträglichkeit, weitaus geringere Hautbelastung als mit herkömmlichen Grobhandreinigern, hautfreundlich, empfohlen bei häufigem Händewaschen, rückfettend, dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst, parfümiert, lösemittelfrei, seifenfrei

Einsatz: bei starken Verschmutzungen z. B. durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß



8302-00003-0000.2L

8302-00004-0000.2L Hautreiniger GREVEN® Soft G 2 Liter

hohe und zugleich hautschonende Reinigungskraft, gute Hautverträglichkeit mit Bioreibekörpern, dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst, rückfettend, parfümiert, seifenfrei

Einsatz: bei starken Verschmutzungen z. B. durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß, die sich durch ein Handreinigungsmittel ohne Reibkörper nicht mehr beseitigen lassen



8302-00004-0000.2L

extreme und spezielle Verschmutzungen

8302-00005-0000.2L Hautreiniger GREVEN® Soft U Eco 2 Liter

gute Hautverträglichkeit bei starker Reinigungskraft, mit Bioreibkörpern, dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst, rückfettend, parfümiert, lösemittelfrei, seifenfrei

Einsatz: bei starken bis extremen Verschmutzungen z. B. durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß



8302-00005-0000.2L



8302-00006-0000.250ML

8302-00006-0000.2L Spezialhandreiniger GREVEN® Soft Ultra 2 Liter

enthält schmutzlösende Esteröle, sehr gute Hautverträglichkeit, mit Bioreibkörpern aus Polyethylen, dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst, rückfettend, parfümiert, seifenfrei

Einsatz: stark haftenden Verschmutzungen, z. B. Lacke, Harze, Kleber, Farbe, Bitumen u. ä.



8302-00006-0000.2L

Hautpflege nach der Arbeit

8303-00001-0000.100ML GREVEN® Creme C 100 ml

8303-00001-0000.2L GREVEN® Creme C 2 Liter

erhält die Geschmeidigkeit und Widerstandskraft der Haut, unterstützt den natürlichen Regenerationsprozess, zieht schnell in die Haut ein, hinterlässt keinen störenden Fettfilm, für alle Hauttypen geeignet, parfümiert, silikonfrei



8303-00001-0000.100ML



8303-00001-0000.2L

8303-00010-0000.100ML Hautpflegecreme CureaSoft 100 ml

8303-00007-0000.1L Hautpflegecreme CureaSoft 1L

weiße, schnell einziehende, leicht fettende Creme, steigert das Wasserhaltevermögen der Haut, unterstützt die Regeneration des Säureschutzmantels und trägt zur Hautglättung bei, kann die Regeneration der Haut bei Abnutzungsdermatosen oder Ekzemen nachhaltig fördern, schnell einziehend, leicht fettend, silikonfrei, pH-Wert-neutral, ohne Mineralöl, parfümiert



8303-00010-0000.100ML



8303-00007-0000.1L

Die Erstellung eines Hautschutzplanes für Ihr Unternehmen bieten wir als kostenlosen Service an.



Spendersysteme

8305-00001-0000 Kunststoffspender VARIOMAT - ECO

geeignet für alle Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegeprodukte in 1 oder 2 Liter Varioflaschen der Marke Peter Greven Physiodyerm
7B: 134 mm x H: 316 mm x T: 128 mm



8305-00004-0000 Kunststoffspender Neptune Touchless

funktioniert berührungslos dank Infrarot-Sensor-Technologie, einfache Handhabung, optimale Dosierung, gute Entleerung, größtmögliche Hygiene, geeignet für alle Desinfektionsmittel, Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegeprodukte in der 1-Liter-NEPTUNE-Flasche
B: ca. 188 mm x H: ca. 298 mm x T: ca. 101 mm
auch in schwarz lieferbar

8305-00006-0001 Tropfschale

für Artikel 8305-00004-0000



8305-00001-0000



8305-00004-0000



8305-00006-0001

Hautdesinfektion



**Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und
Produktioninformationen lesen.**

8304-00001-0000.500ML Händedesinfektion Myxal® Sept 500 ml

rückfettend, wirkt bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, levurozid, viruzid gemäß europäischer Norm und RKI/DVV-Leitlinie inkl. Noro- und Rota-Viren, parfüm- und phenolfrei
Einsatz: hygienische Händedesinfektion

8309-00001-0000 Dosierpumpe

für Artikel 8304-00001-0000

8304-00007-0000.1L Händedesinfektion Myxal® HDS 1 Liter

antimikrobielle Waschlotion für die hygienische Händewaschung, sehr gute Hautverträglichkeit, alkoholfrei, parfüm- und farbstofffrei, mit bakterizider, levurozider und begrenzter viruzider Wirkung, HACCP-konform

Einsatz: überall dort, wo ohne erhöhte Anforderung an den hygienischen Status eine Kombination von Waschvorgang und Keimreduktion erwünscht ist, wie z.B. in der Lebensmittelindustrie, Pflegeeinrichtungen, Heimen und Küchen

8304-00006-0000 Händedesinfektion Myxal® Sept Gel

rückfettend, wirkt bakterizid, tuberkulozid, levurozid, und viruzid (MRSA/C. albicans/Polio-/Adeno-/Noro-Viren), HACCP-konform, parfümfrei

Einsatz: überall dort, wo ohne erhöhte Anforderung an den hygienischen Status eine Kombination von Waschvorgang und Keimreduktion erwünscht ist, wie z.B. in der Lebensmittelindustrie, Pflegeeinrichtungen, Heimen und Küchen

8304-00003-0000.100ML Fuß-Spray Myxal® 100 ml

mit antibakteriellen und antimykotischen Eigenschaften, gute Hautverträglichkeit, parfümfrei

Einsatz: zur Desinfektion von Schuhen, Strümpfen, Berufskleidung, sowie zum Schutz der Füße vor Fußpilz



8304-00001-0000.500ML



8309-00001-0000



8304-00007-0000.1L



8304-00006-0000



8304-00003-0000.100ML

Hautschutz „Eyltool“

8302-00007-0000.10L Handwaschpaste Eyltool 10 Liter Eimer

parfümierte helle Creme, alkali- und sandfrei, mit hautfreundlichen und milden Tensiden, biologisch abbaubar



8302-00007-0000.10L



8302-00013-0000.10L Spezial-Handwaschpaste 10 Liter

parfümierte helle Creme, alkali- und sandfrei, mit hautfreundlichen und milden Tensiden, biologisch abbaubar, auf Kunststoffreibkörperbasis, enthält hochwertige Rückfetter und hautschonende Spezialreibkörper



8302-00013-0000.10L

8303-00002-0000.250ML Hautschutzcreme "Jetzt geht's los" 250 ml

Eigenschaften: der entstehende Schutzfilm kann allergische Reaktionen mit vielen Stoffen verhindern, er erleichtert die Hautreinigung, die Haut bleibt atmungsaktiv und trocknet nicht aus, dermatologisch getestet

Einsatz: schützt die Haut bei Arbeiten mit Öl, Fett, Teer, Farbe, Staub und vielen anderen Schmutz- und Schadstoffarten



8303-00002-0000.250ML

8303-00003-0000.250ML

8303-00003-0000.250ML Hautschutzcreme "Feierabend" 250 ml

Eigenschaften: mit Regenerierungseffekt nach der Arbeit, wirksame Pflegestoffe, die besonders gut in die Hautoberfläche einziehen sorgen für eine verbesserte Hautstruktur, dermatologisch getestet

Einsatz: zur Pflege der Haut vor und nach der Arbeit bzw. als Ganzkörperpflegerecreme

8302-00008-0000.10L Reinigungsseife Rose 10 Liter

Eigenschaften: hygienisch, gründlich und schonend, angenehmer Duft, dermatologisch getestet

Einsatz: zur Hautreinigung in allen Sanitärbereichen, Lebensmittelbetrieben, Büros, öffentlichen Einrichtungen usw.



8302-00008-0000.10L

8302-00009-0000.10L Reinigungscreme Citrone 10 Liter

Eigenschaften: mit Zitronenöl, feine PU-Reibkörper sorgen für eine porentiefe und schonende Reinigung, alkali- und lösemittelfrei, dermatologisch unbedenkliche Inhaltsstoffe, mit Tiefenkraft, rückfettend, biologisch abbaubar, löst sich vollständig auf und verstopft damit keine Abfluss- und Rohrleitungen

Einsatz: entfernt hartnäckigste Verschmutzungen, wie Öl, Fett, Teer, Bitumen, Schleifstaub und Kohleabrieb



8302-00009-0000.10L

Reiniger „Eyltool“

8502-00004-0000.500ML Schmutzdetektiv 500 ml

wiederbefüllbarer Feuchttuchspender, hochwertiges Vliestuch, mit hochaktiver Reinigungsflüssigkeit,

Einsatz: zur Entfernung von Verschmutzungen wie Öl, Fett, Harz, Kugelschreiber, Edding, Filz- und Bleistift, Teer, usw., von Oberflächen aus Kunststoff und Keramik



8502-00004-0000.500ML

8502-00003-0000 Reinigungstücher Tool & Hand

wiederbefüllbarer Feuchttuchspender, hochwertiges Vliestuch, mit hochaktiver Reinigungsflüssigkeit, Vliestuch ist einseitig weich (weiße Seite) und rückseitig abstrassiv (orange Seite), Tücher trocknen nicht aus, silikonfrei, 120 Tücher, 20 x 38 cm

Einsatz: ideal zum Entfernen von hartnäckigsten Verschmutzungen, wie z. B. für Werkzeug-, Oberflächen- und Händereinigung

Anwendung:

1. Schritt: Wischtuchrolle in den Spendereimer geben.
2. Schritt: Reinigungsflüssigkeit, 1 Liter, in die Mitte der Rolle zu geben.
3. Schritt: Wischtücher von der Mitte der Rolle nachoben ziehen und durch die Öffnung im Ringsatz führen.



8502-00003-0000



Mit unseren Spezialisten immer gut beraten!

Betriebseinrichtungen:	Sören Mette	Eylruf.: 0371/5267-38 Eylmail: soeren.mette@werkzeug-eylert.de
Zerspanung:	Kristin Böhme (Innendienst)	Eylruf: 0371/5267-72 Eylmail: kristin.boehme@werkzeug-eylert.de
Maschinen:	Uwe Bock	Eylruf: 0371/5267-31 Eylmail: uwe.bock@werkzeug-eylert.de
Messtechnik:	Michael Herrmann	Eylruf: 0172/3700239 Eylmail: michael.herrmann@werkzeug-eylert.de
Schleifen:	Tobias Michael	Eylruf: 0172/3703309 Eylmail: tobias.michael@werkzeug-eylert.de

WERKZEUG-EYLERT

Gewerbegebiet am Stadion
F.-O.-Schimmel-Str. 3, 09120 Chemnitz
Eylruf: 0371/5267-0
Eylfax: 0371/5267-44
Eylmail: info@werkzeug-eylert.de
Eylnet: www.werkzeug-eylert.de / www.eylshop.de



Was sie wissen sollten !

Sicherheitskennzeichnung gemäß ASR A1.3

Gestaltungskriterien und Ausführungsbestimmungen

Grundsätze zu Formen und Farben

Zweck jeglicher Sicherheitskennzeichnung ist es, schnell und unmissverständlich die Aufmerksamkeit auf Gegenstände und Sachverhalte zu lenken, die Gefahren verursachen können.

Bedeutung der Sicherheitsfarben

Zur Sicherheit wurden Farben gewählt, die eine optimale Kontrastierung bieten und bedeutende psychologische Eigenschaften haben.

Sicherheitsfarbe	Form	Bedeutung oder Aufgabe	Anwendungsbeispiele
rot RAL 3001		Halt Verbot	Notausschalteneinrichtungen Verbotszeichen
		Brandschutz	Brandschutzzeichen
gelb RAL 1003		Warnung Vorsicht! Mögliche Gefahr	Hinweis auf Gefahren (Feuer, Explosion, Strahlen, chemische Einwirkungen usw.), Kennzeichnung von Schwellen, gefährlichen Durchlässen und Hindernissen
grün RAL 6032		Gefahrlosigkeit	Kennzeichnung von Rettungswegen und Notausgängen, Rettungsduschen, Erste Hilfe und Rettungsstationen
		Erste Hilfe Rettung	
blau RAL 5005		Gebot	Besonderes Verhalten oder Tätigkeit, z. B. Verpflichtung zum Tragen einer persönlichen Schutzausrüstung, Hinweiszeichen
		Hinweis	

Anbringung von Sicherheitszeichen nach DIN SPEC 4822-4:2014-04


Sicherheitszeichen sind in der Lage so anzubringen, wie sie in der Norm dargestellt sind.



richtig



falsch



1) Laufrichtung anzeigen

2) Etagenwechsel anzeigen

1) eine freie Fläche schräg überqueren

2) Etagenwechsel anzeigen

3) Befestigung über einer Tür: geradeaus und durch eine Tür gehen

Etagenwechsel anzeigen

Maximale Erkennungsweiten von Vorzugsgrößen

Verbots- und Gebotszeichen



Durchmesser	Erkennungsweite max.
50 mm	2 m
100 mm	4 m
200 mm	8 m
400 mm	16 m

Warnzeichen



Seitenlänge	Erkennungsweite max.
50 mm	1 m
100 mm	3 m
200 mm	6 m
400 mm	12 m

Rettungs-, Brandschutz-, Hinweis- und Zusatzzeichen



Seitenlänge a x b	Erkennungsweite max.
100x100 mm	10 m
100x200 mm	10 m
150x150 mm	15 m
150x300 mm	15 m
200x200 mm	20 m
200x400 mm	20 m
250x250 mm	25 m

Für die Erkennbarkeit der Sicherheitszeichen spielt neben der

Geometrischen Form

und der

Signalfarbe

auch die

Zeichengröße und die Schriftgröße

eine wichtige Rolle.

Für die Ermittlung der Erkennbarkeit eines Sicherheitszeichens wird ein Distanzfaktor (Z) angewendet.

Er beträgt für Verbots-, Gebots- und Warnzeichen Z = 40 und für Rettungs-, Hinweis- und Ziffern Z = 100.

Für die Lesbarkeit der Texte auf Hinweis- oder Zusatzzeichen, d.h. für Buchstaben und Ziffern gilt: Z = 300.

Die folgende Formel gilt für eine beleuchtete Zeichenfläche und für einen Leseabstand bis 25 m :

$$h = \frac{E}{Z} \quad \begin{array}{l} h = \text{Höhe des Sicherheitszeichens} \\ E = \text{erforderliche Erkennungsweite} \\ Z = \text{Distanzfaktor} \end{array}$$

Gem. DIN 4844 - 1 sind Gefahrstellen und Hindernisse, an denen die Gefahr z.B. des Anstoßens, Stürzens, Stolperns von Personen oder des Fallens von Lasten besteht, durch gelb-schwarze oder rot-weiße Streifen dauerhaft zu kennzeichnen.

Der Anteil der Sicherheitsfarben gelb bzw. rot muss mindestens 50 % betragen.



Sicherheitskennzeichen

Gebotszeichen



	Augenschutz benutzen	8401-00001-0000	Ø 200 mm	Kunststoff
		8401-00013-0000	Ø 400 mm	Kunststoff
		8401-00025-0000	Ø 200 mm	selbstklebende Vinylfolie
		8401-00037-0000	Ø 400 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Schutzhelm benutzen	8401-00002-0000	Ø 200 mm	Kunststoff
		8401-00014-0000	Ø 400 mm	Kunststoff
		8401-00026-0000	Ø 200 mm	selbstklebende Vinylfolie
		8401-00038-0000	Ø 400 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Gehörschutz benutzen	8401-00003-0000	Ø 200 mm	Kunststoff
		8401-00015-0000	Ø 400 mm	Kunststoff
		8401-00027-0000	Ø 200 mm	selbstklebende Vinylfolie
		8401-00039-0000	Ø 400 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Atemschutz benutzen	8401-00004-0000	Ø 200 mm	Kunststoff
		8401-00016-0000	Ø 400 mm	Kunststoff
		8401-00028-0000	Ø 200 mm	selbstklebende Vinylfolie
		8401-00040-0000	Ø 400 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Fußschutz benutzen	8401-00005-0000	Ø 200 mm	Kunststoff
		8401-00017-0000	Ø 400 mm	Kunststoff
		8401-00029-0000	Ø 200 mm	selbstklebende Vinylfolie
		8401-00041-0000	Ø 400 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Handschutz benutzen	8401-00006-0000	Ø 200 mm	Kunststoff
		8401-00018-0000	Ø 400 mm	Kunststoff
		8401-00030-0000	Ø 200 mm	selbstklebende Vinylfolie
		8401-00042-0000	Ø 400 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Schutzkleidung benutzen	8401-00007-0000	Ø 200 mm	Kunststoff
		8401-00019-0000	Ø 400 mm	Kunststoff
		8401-00031-0000	Ø 200 mm	selbstklebende Vinylfolie
		8401-00043-0000	Ø 400 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Augen + Kopfschutz tragen	8401-00008-0000	Ø 200 mm	Kunststoff
		8401-00020-0000	Ø 400 mm	Kunststoff
		8401-00032-0000	Ø 200 mm	selbstklebende Vinylfolie
		8401-00044-0000	Ø 400 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Gehör-und Augen- schutz tragen	8401-00009-0000	Ø 200 mm	Kunststoff
		8401-00021-0000	Ø 400 mm	Kunststoff
		8401-00033-0000	Ø 200 mm	selbstklebende Vinylfolie
		8401-00045-0000	Ø 400 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Leitfähiges Schuhwerk tragen	8401-00010-0000	Ø 200 mm	Kunststoff
		8401-00022-0000	Ø 400 mm	Kunststoff
		8401-00034-0000	Ø 200 mm	selbstklebende Vinylfolie
		8401-00046-0000	Ø 400 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Gesichtsschutz benutzen	8401-00011-0000	Ø 200 mm	Kunststoff
		8401-00023-0000	Ø 400 mm	Kunststoff
		8401-00035-0000	Ø 200 mm	selbstklebende Vinylfolie
		8401-00047-0000	Ø 400 mm	selbstklebende Vinylfolie

Gebotszeichen



	Auffanggurt benutzen	8401-00012-0000	Ø 200 mm	Kunststoff
		8401-00024-0000	Ø 400 mm	Kunststoff
		8401-00036-0000	Ø 200 mm	selbstklebende Vinylfolie
		8401-00048-0000	Ø 400 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Schutzschürze benutzen	8401-00057-0000	Ø 200 mm	Kunststoff
		8401-00058-0000	Ø 400 mm	Kunststoff
		8401-00055-0000	Ø 200 mm	selbstklebende Vinylfolie
		8401-00056-0000	Ø 400 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Sicherheitsschuhe benutzen	8401-00061-0000	Ø 200 mm	Kunststoff
		8401-00062-0000	Ø 400 mm	Kunststoff
		8401-00059-0000	Ø 200 mm	selbstklebende Vinylfolie
		8401-00060-0000	Ø 400 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Hautschutzmittel benutzen	8401-00063-0000	Ø 200 mm	Kunststoff
		8401-00054-0000	Ø 200 mm	selbstklebende Vinylfolie

Weitere Gebotszeichen auf Anfrage!

Rettungszeichen

langnacheleuchtend nach DIN 67510



	Erste Hilfe	8403-00001-0000	150 x 150 mm	Kunststoff
		8403-00005-0000	200 x 200 mm	Kunststoff
		8403-00009-0000	150 x 150 mm	selbstklebende Vinylfolie
		8403-00013-0000	200 x 200 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Krankentrage	8403-00002-0000	150 x 150 mm	Kunststoff
		8403-00006-0000	200 x 200 mm	Kunststoff
		8403-00010-0000	150 x 150 mm	selbstklebende Vinylfolie
		8403-00014-0000	200 x 200 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Augenspüleinrichtung	8403-00003-0000	150 x 150 mm	Kunststoff
		8403-00007-0000	200 x 200 mm	Kunststoff
		8403-00011-0000	150 x 150 mm	selbstklebende Vinylfolie
		8403-00015-0000	200 x 200 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Notruftelefon	8403-00004-0000	150 x 150 mm	Kunststoff
		8403-00008-0000	200 x 200 mm	Kunststoff
		8403-00012-0000	150 x 150 mm	selbstklebende Vinylfolie
		8403-00016-0000	200 x 200 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Sammelstelle	8403-00060-0000	150 x 150 mm	Kunststoff
		8403-00061-0000	200 x 200 mm	Kunststoff
		8403-00058-0000	150 x 150 mm	selbstklebende Vinylfolie
		8403-00059-0000	200 x 200 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Automatischer externer Defibrillator (AED)	8403-00056-0000	150 x 150 mm	Kunststoff
		8403-00063-0000	200 x 200 mm	Kunststoff
		8403-00057-0000	150 x 150 mm	selbstklebende Vinylfolie
		8403-00062-0000	200 x 200 mm	selbstklebende Vinylfolie

Rettungszeichen

langnachleuchtend nach DIN 67510



	Rettungsweg links	8403-00017-0000	150 x 300 mm	Kunststoff
		8403-00020-0000	200 x 400 mm	Kunststoff
		8403-00023-0000	150 x 300 mm	selbstklebende Vinylfolie
		8403-00026-0000	200 x 400 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Rettungsweg rechts	8403-00018-0000	150 x 300 mm	Kunststoff
		8403-00021-0000	200 x 400 mm	Kunststoff
		8403-00024-0000	150 x 300 mm	selbstklebende Vinylfolie
		8403-00027-0000	200 x 400 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Notausgang	8403-00019-0000	150 x 300 mm	Kunststoff
		8403-00022-0000	200 x 400 mm	Kunststoff
		8403-00025-0000	150 x 300 mm	selbstklebende Vinylfolie
		8403-00028-0000	200 x 400 mm	selbstklebende Vinylfolie

Brandschutzzeichen

langnachleuchtend nach DIN 67510



	Feuerlöscher	8405-00001-0000	150 x 150 mm	Kunststoff
		8405-00006-0000	200 x 200 mm	Kunststoff
		8405-00011-0000	150 x 150 mm	selbstklebende Vinylfolie
		8405-00016-0000	200 x 200 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Löschschlauch	8405-00002-0000	150 x 150 mm	Kunststoff
		8405-00007-0000	200 x 200 mm	Kunststoff
		8405-00012-0000	150 x 150 mm	selbstklebende Vinylfolie
		8405-00017-0000	200 x 200 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Leiter	8405-00003-0000	150 x 150 mm	Kunststoff
		8405-00008-0000	200 x 200 mm	Kunststoff
		8405-00013-0000	150 x 150 mm	selbstklebende Vinylfolie
		8405-00018-0000	200 x 200 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Brandmeldetelefon	8405-00004-0000	150 x 150 mm	Kunststoff
		8405-00009-0000	200 x 200 mm	Kunststoff
		8405-00014-0000	150 x 150 mm	selbstklebende Vinylfolie
		8405-00019-0000	200 x 200 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Mittel-Geräte zur Brandbekämpfung	8405-00005-0000	150 x 150 mm	Kunststoff
		8405-00010-0000	200 x 200 mm	Kunststoff
		8405-00015-0000	150 x 150 mm	selbstklebende Vinylfolie
		8405-00020-0000	200 x 200 mm	selbstklebende Vinylfolie



Wir ziehen an!

Weitere Kennzeichen, Sicherheitszeichen wie Prüfplaketten, Betriebskennzeichnung, Gefahrstoffkennzeichen uvm. lieferbar.

Fragen Sie uns!

Brandschutzzeichen



	Feuerlöschdecke	8405-00021-0000	105 x 297 mm	Kunststoff
		8405-00026-0000	105 x 297 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Löschwasserstelle	8405-00022-0000	105 x 297 mm	Kunststoff
		8405-00027-0000	105 x 297 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Brandschutztür	8405-00023-0000	105 x 297 mm	Kunststoff
		8405-00028-0000	105 x 297 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Sprinklerzentrale	8405-00024-0000	105 x 297 mm	Kunststoff
		8405-00029-0000	105 x 297 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Rauchabzugsanlage	8405-00025-0000	105 x 297 mm	Kunststoff
		8405-00030-0000	105 x 297 mm	selbstklebende Vinylfolie

Verbotszeichen



	Rauchen verboten!	8402-00001-0000	Ø 200 mm	Kunststoff
		8402-00006-0000	Ø 100 mm	selbstklebende Vinylfolie
		8402-00011-0000	Ø 200 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten!	8402-00002-0000	Ø 200 mm	Kunststoff
		8402-00007-0000	Ø 100 mm	selbstklebende Vinylfolie
		8402-00012-0000	Ø 200 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Für Flurförderzeuge verboten!	8402-00003-0000	Ø 200 mm	Kunststoff
		8402-00008-0000	Ø 100 mm	selbstklebende Vinylfolie
		8402-00013-0000	Ø 200 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Berühren verboten! Gehäuse unter Spannung	8402-00004-0000	Ø 200 mm	Kunststoff
		8402-00009-0000	Ø 100 mm	selbstklebende Vinylfolie
		8402-00014-0000	Ø 200 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Zutritt für Unbefugte verboten!	8402-00005-0000	Ø 200 mm	Kunststoff
		8402-00010-0000	Ø 100 mm	selbstklebende Vinylfolie
		8402-00015-0000	Ø 200 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Berühren verboten	8402-00034-0000	Ø 200 mm	Kunststoff
		8402-00032-0000	Ø 100 mm	selbstklebende Vinylfolie
		8402-00033-0000	Ø 200 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Eingeschaltete Mobiltelefone verboten	8402-00036-0000	Ø 200 mm	Kunststoff
		8402-00035-0000	Ø 100 mm	selbstklebende Vinylfolie
		8402-00025-0000	Ø 200 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Betreten der Fläche verboten	8402-00037-0000	Ø 200 mm	Kunststoff
		8402-00038-0000	Ø 100 mm	selbstklebende Vinylfolie
		8402-00039-0000	Ø 200 mm	selbstklebende Vinylfolie

Warnzeichen



	Vorsicht! Ätzende Stoffe	8404-00001-0000	185 x 131 mm	Kunststoff
		8404-00009-0000	185 x 131 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Vorsicht! Flurförderzeuge	8404-00002-0000	185 x 131 mm	Kunststoff
		8404-00010-0000	185 x 131 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Hochspannung! Lebensgefahr	8404-00003-0000	185 x 131 mm	Kunststoff
		8404-00011-0000	185 x 131 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Vorsicht! Rutschgefahr	8404-00004-0000	185 x 131 mm	Kunststoff
		8404-00012-0000	185 x 131 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Vorsicht! Feuergefährliche Stoffe	8404-00005-0000	185 x 131 mm	Kunststoff
		8404-00013-0000	185 x 131 mm	selbstklebende Vinylfolie
	Vorsicht! Explosionsgefahr	8404-00006-0000	185 x 131 mm	Kunststoff
		8404-00014-0000	185 x 131 mm	selbstklebende Vinylfolie
	In diesem Raum kann sich explosionsfähige Atmosphäre befinden	8404-00008-0000	185 x 131 mm	Kunststoff
		8404-00016-0000	185 x 131 mm	selbstklebende Vinylfolie

Warnzeichen



	Einfahrt freihalten	8404-00017-0000	200 x 300 mm	Kunststoff
	Parken verboten	8404-00018-0000	200 x 300 mm	Kunststoff
	Betreten der Baustelle verboten <small>Etren halten für Ihre Kinder!</small>	8404-00019-0000	200 x 300 mm	Kunststoff
	Explosionsgefahr Rauchen, offenes Licht und Feuer verboten Funkenbildung vermeiden	8404-00020-0000	200 x 300 mm	Kunststoff
	Unbefugten ist der Zutritt strengstens verboten	8404-00021-0000	200 x 300 mm	Kunststoff

Wandhaken

dekorativer Wandhaken aus beschichtetem Aluminium,
Befestigung durch vormontiertes Hochleistungsklebeband von 3M,
incl. Reinigungstuch, pulverbeschichtet, ca. 1kg Tragekraft,
2 Stück pro Packung

B 16 x H 48 x T 26,5 mm

Einsatz: vielseitig einsetzbar für glatte, harte und haftende Untergründe,
wie z. B. Glas, Spiegel, glatte Fliesen, Kacheln, Metall, Stein, Hart-PVC,
Polycarbonat oder Acryl

8504-00001-... Klebehaken Bunt & Pfiffig

Farben:

cremeweiss 9001	dunkelgrau 0028	wasserblau 5021	hellelfenbein 1015	himbeerrot 3027
reinweiß 9010	gelbgrün 6018	melonengelb 1028	verkehrsrot 3020	verkehrsgelb 1023
tiefschwarz 9005	anthrazitgrau 7016	pastellorange 2003	minzgrün 6029	anthrazit 7043
lichtgrau 7035	ultramarin 5002	lichtblau 5012		



8504-00001-5012

Wandhaken


dekorativer Wandhaken aus beschichtetem Aluminium,
Befestigung durch vormontiertes Hochleistungsklebeband von 3M,
incl. Reinigungstuch, eloxiert, ca. 1kg Tragekraft, 2 Stück pro Packung
B 16 x H 48 x T 26,5 mm

Einsatz: vielseitig einsetzbar für glatte, harte und haftende Untergründe,
wie z. B. Glas, Spiegel, glatte Fliesen, Kacheln, Metall, Stein, Hart-PVC,
Polycarbonat oder Acryl

8504-00001-... Klebehaken Bunt & Pfiffig

Farben:

gold eloxiert 3999	titan eloxiert 2899	natur eloxiert 4999	schwarz eloxiert 1099	rot eloxiert 0299
orange eloxiert 0399	blau eloxiert 0799			



8504-00001-0799

Hinweise zum Katalog / Katalogabbildungen:

Preise: Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste. Diese sind Nettopreise.

Mengenrabatte und Stammkundenrabatte erhalten Sie auf Anfrage.

Die Preise gelten in € pro Stück oder Einheit zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (es gilt der am Tage der Lieferung gültige Satz).

Die Preise sind freibleibend. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Lieferung: Die Lieferung erfolgt in Deutschland ab 80,00 € frei Haus. Bei Auftragswerten unter 80,00 € werden die Versand- und Verpackungskosten mit 6,50 € in Rechnung gestellt. Ausgenommen hiervon sind alle Artikel die mit Spedition versandt werden müssen. Bei diesen Artikeln werden die anfallenden Kosten berechnet.

Garantie: Bei Material- oder Herstellungsfehlern erhalten Sie Ersatz. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Technische Daten: Die im Katalog aufgeführten technischen Daten sind freibleibend. Änderungen der Katalogartikel sowie Preis- und Sortimentsveränderungen bleiben vorbehalten. Alle Angaben, Klassifizierungen und Piktogramme sind nur Empfehlungen. Es müssen die gesetzlichen Sicherheitsrichtlinien für den jeweiligen Arbeitsplatz beachtet werden und die PSA muss nach diesen Kriterien (Risikoanalyse) für den Arbeitsplatz/Einsatzzweck ausgewählt werden. Haftungen für Druckfehler, wie Beschreibungen, Preise, Abbildungen etc. werden ausgeschlossen.

Zahlungsbedingungen: 10 Tage nach Lieferung mit 2 % Skonto oder 14 Tage netto.

Des Weiteren gelten die in diesem Katalog abgedruckten allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Nachdruck und Vervielfältigung: Dieser urheberrechtlich geschützte Katalog in Satz und Gestaltung wird unseren Kunden zur Verfügung gestellt, bleibt jedoch unser Eigentum, welches jederzeit von uns zurückverlangt werden kann. Vervielfältigungen und Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Eytex GmbH gestattet.

Eytex GmbH, Gewerbegebiet Am Stadion, F.-O.-Schimmel-Straße 14, 09120 Chemnitz

Amtsgericht Chemnitz, HRB-Nr.20572, USt-IdNr.DE 229608585, USt-Nr.214/108/03752, Geschäftsführerin: Michaela Wedtstein

A

Abseil- und Rettungsgeräte	256
Absturzsicherung	248 - 258
ACTIVIQ	53, 89 - 94
Aker Dress	65 - 66, 112
Aktivbekleidung	228 - 246
Alaska-Pilotjacken	111, 117
Allwetter-Parka	111
Ärmelschoner	133, 166
Arbeitshandschuhe	178 - 191
Arbeitsplatzanalyse	18
Anschlagpunkte	257
Anstoßkappen	220
Atemalkoholmessgeräte	203
Atemschutz	192 - 203
Atemschutzmasken	194 - 198, 201
Atemschutzsets	197
Auffanggeräte	254, 256
Auffangurte	253
Augenschutz	206 - 213, 224
Augenspülflaschen	266
Augenspülstationen	266

B

Bandschlingen	257
Base Cap	244
Basic Dress	100
Bauhelme	219 - 223
Baumwollhandschuhe	183 - 184
Baumwollmützen	171, 244
Bau-Sicherheitsstiefel S5	39, 41
Bäckerhosen	169
Bergsportsenkel	42, 229
Berufsschuhe	50, 171, 173, 176
Bermudas	53, 59 - 62, 65 - 72, 75 - 78, 84 - 96, 129, 148, 154
Besucher-Sicherheitschuhe	44
Besucher-Überschuhe	44
Betriebsverbandkästen	261 - 262
Bistroschürzen	170
Blusen	172, 246
Bodenlegerhosen	56
Brandschutzzeichen	277 - 278
Brillen	209 - 213
Brillenboxen	213
Brillenersatzgläser	213
Brillenetui	213
Brillenkordel	213
Buff	122, 143
Bundhosen	55 - 57, 59 - 78, 80, 82, 84 - 85, 87 - 88, 90 - 103, 106 - 107, 131 - 132, 134, 139, 147, 151, 153, 156, 161 - 163, 172, 175, 230
Bundjacken	59 - 78, 80, 82, 84 - 85, 87 - 88, 90 - 100, 131 - 132, 134, 137, 143, 146, 151 - 152, 161 - 162
Burn Jel Verbrennungsschutzgel	265
Businessblusen	246
Businesshemden	245 - 246

C

Chemikalienhandschuhe	187 - 188
Colour Dress	58 - 62
Combat	55, 112

Cordhosen	128 - 130
Cordjacken	129
Cordwesten	129 - 130
Clogs	171, 176
CSE-Training	204

D

Damen Bundhosen	69 - 73, 75 - 78, 84 - 85, 87 - 88, 90 - 94
Damen Fleecejacken	243
Damen Freizeitsschuhe	227 - 228
Damen Latzhosen	68 - 72
Damenhosen	68 - 72, 75 - 78, 84 - 85, 87 - 88, 90 - 94, 130, 172, 174 - 175
Damen Polo-Shirt	237 - 238
Damen Softshelljacken	230 - 231
Damen Sicherheitsschuhe	27 - 29, 30
Damen Sweatjacken	241 - 242
Damen T-Shirts	235
Damen Zunftkleidung	130
Defibrillatoren	267
Desinfektion	270
Diabetiker-Sicherheitsschuhe	45 - 46
Dialution	45 - 46
DIN-Füllungen	261 - 262
Dosierpumpen	271
Dräger Alcotest	203
Dräger Atemschutz	201 - 203
Dräger Gasmessertechnik	201 - 203
Dreibaum	256
Dreiecktücher	171
Dunlop-Stiefel	41, 104

E

Eco-Plus Dress	100
Eingasmessgeräte	201 - 202
Einlegesohlen	42, 46
Einziehsocken	44
Einweg-Atemschutz	194 - 195
Einweghandschuhe	186
Einweg-Hauben	166
Einwegkleidung	165 - 166
Einweg-Überschuhe	166
Elektroden für Defibrillator	267
Enterprise Stretch	63 - 64
Ergo-Active Fußtypensystem	47 - 48
Ersatzbatterien für Defibrillator	267
Ersatzgläser	213
Ersatzscheiben	213, 223 - 225
Ersatzschweißbänder	224
Ersatzstöpsel	216 - 217
Erste Hilfe	259 - 267
Erste Hilfe Koffer	261 - 262
EU Normen	206
Eyldruck	11 - 13
Eytex-Workwear	97

F

Faltmasken	194
Feinstaubmasken	194
Feinstrickhandschuhe	184 - 185
Feuerlöschdecken	266
Feuerlöschtraining	205

FHB Kidz	103
Filter	197 - 199, 201
Filzstiefel	39
Flanellhemden	108, 231
Fleecejacken	108, 141, 149, 158, 231, 242 - 244
Fleecemützen	121
Forstschutz	160 - 164
Forstschutzkleidung	161 - 164
Forstschutz-Handschuhe	164
Forstschutz-Stiefel	39, 164
Freizeitschuhe	226 - 229
Füllsortimente	261 - 262
Funktionsunterwäsche	120
Fußbodenlegerhosen	59
Fußspray	271

G

Galaxy	67 - 72
Galaxy Kidz	102
Galaxy Light	73 - 74
Galaxy Pilotjacken	116
Galaxy Winterjacken	115
Gamaschen	133, 135
Gasfilter	196 - 199, 201
Gasmesstechnik	201 - 203
Gastrokleidung	169 - 173
Gebälsefiltergeräte	200
Gebotszeichen	275 - 276
Gehörschutz	214 - 218, 222 - 223
Gehörschutzstöpsel	216 - 218
Gehörschutzbügel	216
Gehörschutzspender	217 - 218
Geldbörsen	173
Gerätekoffer	257
Gesichtsschutzschilde	224
Grobstrickhandschuhe	185
Größentabelle	53 - 54
Gürtel	57, 103, 126
Gummistiefel	39 - 41, 104
Gunova-Schürzen	167

H

Haarnetze	224
Halbmasken	194 - 196, 198, 201
Halstücher	122, 143, 171
Halteselle	25
Handdesinfektion	271
Handschuhe	181 - 191
Handschuh Clips	181
Handschutz	178 - 191
Hautschutz	268 - 272
Hautschutzplan	18, 270
Hautschutzspender	271
Handdesinfektion	271
Handwaschpasten	272
Hauben	135, 166, 200
Hebebühnensets	255
Heimwerker Pflasterset	264
Helme	219 - 223, 257
Helmhalterungen	224
Helmvisiere	222 - 224
Hemden	108, 230, 245 - 246

Hitzeschutzhandschuhe	190 - 191
Hitzeschutzkleidung	134 - 135
Höhensicherungsgeräte	256
Hosenkasacks	176
Hosenträger	60, 164
Hydrogelpflaster	264
Hygiensets	217 - 216

I

IDENTIQ Cotton	97
IDENTIQ Mix	95 - 96
Image Dress New Design	81 - 82
Imprägniermittel	44
Industriehelme	219 - 221, 223
Innenschuh	46
INNO-PLUS Dress	83 - 85
INNOVATIQ	86 - 88

J

Jacken	59 - 66, 68 - 78, 80, 82, 84 - 85, 87 - 88, 90 - 103, 106 - 109, 111 - 119, 129, 131 - 132, 137, 143, 146, 148 - 149, 151 - 152, 154, 156 - 159, 161 - 164, 169, 174 - 176, 230 - 231, 241 - 244
Jeanshosen	59, 174, 228

K

Kältekompressen	265
Kapuzen Sweatjacken	154, 231, 242
Kapuzen Sweatshirts	242
Kapselgehörschützer	215 - 216, 223
Karabiner	257
Kasacks	176, 178
Kettensägenhandschuhe	164
KFZ-Verbandskasten	261
KFZ-Verbandstasche	261
Kinderkleidung	101 - 104
Kinderhandschuhe	104, 191
Kinderstiefel	41, 104
Kinnriemen	224
Klarsichtsprays	213
Kletterhelme	222, 257
Knarrentaschen	126
Kniekissen	57
Kniepolster	57
Knieschoner	57
Körbchenmasken	194
Kochkleidung	169 - 173
Kochhosen	169
Kochhüte	171
Kochjacken	169
Kochschuhe	171
Kombis	59 - 60, 62, 68 - 72
Kombinationsfilter	197, 199, 201
Kopfhalterungen	224
Kopfschutz	219 - 223, 257
Koppel	126
Koppelschlösser	126
Krankentragen	263
Krawatten für Service	173
Kugelknöpfe	169
Kunststoffspender	218, 271

L

Lagerservice 17

Latzschürzen 134, 166 - 167

Lederhandschuhe 104, 181 - 183, 164

Latexhandschuhe 186 - 187

Latzhosen 55, 59 - 64, 68 - 78, 80, 82, 84 - 85,
87 - 88, 90 - 100, 102, 119, 131 - 132,
141, 146, 151 - 152, 159, 161 - 162

Lieferservice 17

Liegen 263

Logoarten 11 - 13

Logoaufdruck 11 - 13

LOWA-Sicherheitsschuhe 49

Löschdecken 266

Löschdeckenbehälter 266

M

Macrothan Handschuhe 187

Mäntel 60, 82, 99, 134, 175

Masken 196, 198, 201

Medizinkleidung 174 - 176

Mehrgasmesgeräte 203

Meindl-Schuhe 226 - 229

Meldeböcke 262

Moldex Atemschutz 194 - 197

Montagehandschuhe 187

Multifunktions-Schlauchtuch 122, 143

Multifunktionstaschen 126

Multinormkleidung 136 - 143

Mundschutz 194

Mützen 121

N

Nachfülleinsätze Pflaster 265

Nachfüllpackungen Gehörschutz 217 - 218

Nachfüllsortimente Erste Hilfe 261 - 262, 264

Nageltaschen 126

Neoprenhandschuhe 187

Nitrilhandschuhe 184 - 186, 188

Normex-Schnürsenkel 42

O

Offshore-Parkas 119

OP-Hosen 175

Overall 59 - 60, 62, 68 - 72, 165 - 166

P

Papierrollen 263

Parka 112, 119, 157 - 158

Partikelfilter 196 - 198, 201

Pflaster 264 - 265

Pflasterspender 265

Pflegehinweise für Schutzbrillen 208

Pflegekleidung 175 - 176

Pflegecremes 270, 272

Pflichtkennzeichnungen 207

Piktogramme Schuhe 20

Pilotjacken 111 - 118, 148, 157

Piratenhosen 55, 57, 65 - 66, 153

Polo-Shirts 155, 236 - 238

PSA gegen Absturz 16, 248 - 258

PSA-Normen 124, 178 - 179

Pullover 108, 239 - 241

PULSSCHLAG 75 - 78

Pulsschlag Kidz 101

PU-Handschuhe 185

PU-Stiefel 41

PVC-Handschuhe 188, 190

PVC-Schürzen 167

PVC-Stiefel 39, 41, 104

Q

Quality Dress 99

R

Redbacks-Kniekissen 57

REFLECTIQ 146 - 150

Regenkleidung 106 - 107, 156

Reinigungscremes 268 - 270

Reinigungskonzentrat 273

Reinigungspapier 213

Reinigungsseifen 268 - 270

Reinigungssprays 213

Reinigungstücher 273

Rettingsdecken 266

Rettingsgeräte 256

Rettingszeichen 276 - 277

Rucksäcke 257

Ruheliegen 263

S

Sachkundigenprüfung PSAGa 16

Safety X-Kleidung 136 - 143

Salvequick Nachfülleinsätze 265

Salvequick Pflasterspender 265

Sanitätswandschränke 262

Säureschutzschürzen 167

Schiffchen 171

Schirmhauben 166

Schlauchbänder 213

Schlauchtücher 122, 143

Schlupfjacken 174

Schlupfkasacks 174

Schmutzoverall 165

Schnittschutzarmschoner 189

Schnittschutzhandschuhe 164, 188 - 189

Schnürsenkel 42, 229

Schuhpflege 42

Schuhüberzüge 166

Schulungen 204 - 205, 258

Schutzbrillen 209 - 213

Schutzhandschuhe 181 - 192

Schutzhelme 219 - 223, 257

Schürzen 133, 166 - 167, 172

Schweißerkleidung 131 - 132

Schweißergamaschen 133

Schweißerschuhe 182

Schweißerschutzhelme 224

Schweißerschürzen 133

Schweißerschutzärmel 133

Schweißerschutzbrillen 212 - 213

Schweißerschutzschuhe 37

Segeltuchschürzen 167

Sensicare-Einlegesohlen 42 - 43

Serviceblusen	172
Servicehemden	172
Servicehosen	169, 172
Servicekleidung	169 - 173
Servicekrawatten	173
Serviceschuhe	173
Sherpa-Parkas	119
Shorts	53, 59 - 62, 65 - 72, 75 - 78, 84 - 96, 129, 148, 154
Sicherheitshaarnetze	224
Sicherheitskennzeichen	274 - 279
Sicherheitsschuhe für Besucher	44
Sicherheitsschuhe S1	21 - 24, 27 - 28, 48
Sicherheitsschuhe S1P	21 - 24, 27 - 28, 50
Sicherheitsschuhe S2	25 - 26, 28 - 30
Sicherheitsschuhe S3	29 - 39, 46, 48 - 50, 164
Sicherheitssets	255
Sicherheitsstiefel S5	39, 41
Signal Dress Safety	152 - 154, 156 - 157
Socken	44
Sofort-Kältekompressen	265
Softshelljacken	101 - 102, 113, 149, 154, 159, 162 - 164, 230 - 231
Softshellwesten	110, 231
Special-Zone	56 - 57
Spender	217 - 218, 271
Spezialmasken	195
Spezialpflaster	264
Sportsenkel	42, 229
Sprühpflaster	265
Steppjacken	112
Strickhandschuhe	184 - 186, 188 - 189
Strickhauben	121
Strickmützen	121
Strick-Fleecejacken	103, 109
Strick-Fleece Troyer	109
Sundström Atemschutz	198 - 200
Sweatjacken	154, 176, 231, 241 - 242
Sweatshirts	239 - 240

T

Taschenschürzen	172
Tegera Handschuhe	104, 164, 181 - 192
Thermohemden	108
Thermounterwäsche	120
Tiger Grip Überschuhe	44
Tragen	263
Trittschlingen	257
Tropfschalen	271
Troyer	108 - 109, 241
T-Shirts	155, 161, 233 - 235
Tücher	213, 273

U

Unterarmschutz	166, 189
Unterwäsche	120
Überbrillen	209, 211 - 213
Überschuhe	44, 166
Überschuhe für Besucher	44

V

Verbandbücher	262
---------------	-----

Verbandkästen	261
Verbandkoffer	261 - 263
Verbandschränke	261 - 263
Verbandtaschen	261
Verbindungsmittel	254
Verbotszeichen	278
Verbrennungsschutzgel	265
Vibrationshandschuhe	189
Vinylhandschuhe	187, 188
Visiere	200, 222 - 224
Vision Dress	79 - 80
Vollmasken	196, 198
Vollsichtbrillen	209
Vorbinder	170

W

Waldarbeitersets	162, 221
Wandhaken	280
Wandhalterungen für Augenspülflaschen	266 - 267
Wandhalterungen für Gehörschutzspender	217
Wandklappliegen	263
Warnschutzkleidung	144 - 159
Warnwesten	150
Warnzeichen	279
Waschanleitung	52
Waschservice	14
Wäschetauschschränke	15
Wathosen	40
Weitwinkelscheiben	135
Werkzeugtaschen	126
Westen	60, 68 - 71, 82, 110, 129 - 130, 150, 231
Winterwesten	110, 150
Wind- und Regenjacken	106 - 107
Winterbaujacken	106
Winterkleidung	106, 110 - 119, 143, 148, 150, 157 - 159, 231
Winterhandschuhe	104, 182 - 183
Wintermützen	121
Winterschuhe	38
Winterstiefel	39, 41, 104
Winter-Softshelljacken	113, 231
Workwear-Kleidung Eyltex	98
Wundpflaster	264 - 265
Wundreinigung	265
Wundspülungen	267
Wundverbände	264 - 265

Y

YPSIBAL Sprühpflaster	265
YPSILIN Wundreinigungsset	265
YPSIPLAST Heftpflaster	264
YPSIPLAST Wundpflaster	264
YPSITECT Pflastersortiment	264

Z

Zimmermannshut	127
Zunthemd	129
Zunftkleidung	125 - 130

